

Mundi®

a escolha certa



Possuímos um mix de produtos diversos, ganhando destaque no segmento de materiais de construção civil, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, abrasivos, ferramentas agrícolas e utensílios domésticos.

É exatamente dentro desse conceito que surgiu a marca MUNDI, aumentando a produtividade e rentabilidade, representando um excelente negócio para distribuidores, atacadistas, varejistas e principalmente para o consumidor final.

CONHEÇA A MUNDI FERRAMENTAS!

Mundi®

ABRASIVOS

FERRAMENTAS DE CORTE

FERRAMENTAS MANUAIS

CONSTRUÇÃO CIVIL, FERRAGENS E
QUÍMICOS

FERRAMENTAS ELÉTRICAS

FERRAMENTAS AGRÍCOLAS
JARDINAGEM E PULVERIZAÇÃO

UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Mundi® ÍNDICE



ABRASIVOS
Pg. 003 à 017



FERRAMENTAS AGRÍCOLAS
Pg. 143 à 160



FERRAMENTAS DE CORTE
Pg. 018 à 035



JARDINAGEM E PULVERIZAÇÃO
Pg. 160 à 170



FERRAMENTAS MANUAIS
Pg. 036 à 057



UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Pg. 171 à 181




CONSTRUÇÃO CIVIL, FERRAGENS E QUÍMICOS
Pg. 058 à 128



PRODUTOS JACARÉ
Pg. 182 à 192



FERRAMENTAS ELÉTRICAS
Pg. 129 à 142



PRODUTOS NEOFIX
Pg. 193 à 196

DISCO DE CORTE AÇO/INOX

Indicado para cortar aços e suas ligas, inclusive aço inox

Ideal para operações de corte que necessitam de Excelente acabamento (corte fino)

Proporciona cortes rápidos e menos rebarba, uso profissional e industrial

Não utilizar em serra mármore



Não exceder a rotação máxima (RPM) risco de acidente ou queima da lâmina

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESS. DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11929	115mm - 4.5"	7893869119296	68042211	0,025kg	1,0mm - 3/64"	22,23mm - 7/8"	13.300	50 unidades
30002	180mm - 7"	7893869300021	68042211	0,030kg	1,6mm - 1/16"	22,23mm - 7/8"	8.500	25 unidades
30003	230mm - 9"	7893869300038	68042211	0,040kg	2,0mm - 5/64"	22,23mm - 7/8"	6.600	25 unidades

DISCO DE CORTE PARA FERRO

Indicado para cortes de aços e materiais ferrosos como chapas, tubos e barras

Ideal para uso profissional e industrial

Alta performance em trabalhos contínuos

Não utilizar em serra mármore



Não exceder a rotação máxima (RPM) risco de acidente ou queima da lâmina

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30004	115mm - 4.5"	7893869300045	68042211	0,063kg	3,2mm - 1/8"	22,23mm - 7/8"	13.300	50 unidades
30005	180mm - 7"	7893869300052	68042211	0,110kg	3,2mm - 1/8"	22,23mm - 7/8"	8.500	25 unidades
30006	230mm - 9"	7893869300069	68042211	0,270kg	3,2mm - 1/8"	22,23mm - 7/8"	6.600	25 unidades
30007	254mm - 10"	789386300076	68042211	0,360kg	3,2mm - 1/8"	19,05mm - 3/4"	6.000	10 unidades
30008	300mm - 12"	7893869300083	68042211	0,518kg	3,2mm - 1/8"	19,05mm - 3/4"	5.000	5 unidades

DISCO DIAMANTADO PORCELANATO

Indicado para cortar porcelanatos e cerâmicas duras

Proporciona alto rendimento devida à maior concentração de diamante

Refrigerado com corte contínuo

Acompanha bucha de redução

Embalagem blister.



Não exceder a rotação máxima (RPM) risco de acidente ou queima da lâmina

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
14277	110mm - 4.5"	7893869142772	68042119	0,115kg	1,0mm - 3/64"	20,0mm	13.300	10 unidades

DISCO DIAMANTADO CONTÍNUO

Indicado para cortar mármore, granito e cerâmica

Utilizar somente refrigerado

Corte contínuo

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente ou queima da lâmina*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11254	115mm - 4.5"	7893869112549	68042119	0,120kg	1,6mm	20,00mm - 5/8"	13.300	25 unidades
30028	180mm - 7"	7893869300281	68042119	0,380kg	2,0mm	22,23mm - 7/8"	8.500	12 unidades
30029	230mm - 9"	7893869300298	68042119	0,700kg	2,4mm	22,23mm - 7/8"	6.600	6 unidades

DISCO DIAMANTADO TURBO

Indicado para cortar mármore, granito, concreto, tijolo, alvenaria e pedras

Utilizar somente refrigerado

Corte a seco, porém quando refrigerado proporciona melhor rendimento

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente ou queima da lâmina*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11256	115mm - 4.5"	7893869112563	68042119	0,120kg	1,6mm	20/16mm	13.300	25 unidades
30030	180mm - 7"	7893869300304	68042119	0,380kg	2,0mm	22,23mm - 7/8"	8.500	12 unidades
30031	230mm - 9"	7893869300311	68042119	0,700kg	2,4mm	22,23mm - 7/8"	6.600	6 unidades

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO

Indicado para cortar mármore, granito, concreto, tijolo, telhas, alvenaria e pedras

Corte a seco, porém quando refrigerado proporciona melhor rendimento e rapidez

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente ou queima da lâmina*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11255	115mm - 4.5"	7893869112556	68042119	0,120kg	1,6mm	20/16mm	13.300	25 unidades
30032	180mm - 7"	7893869300328	68042119	0,380kg	2,0mm	22,23mm - 7/8"	8.500	12 unidades
30033	230mm - 9"	7893869300335	68042119	0,700kg	2,4mm	22,2x3mm - 7/8"	6.600	6 unidades

DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PARA ESMERILHADEIRA

Ideal para garantir o melhor acabamento em projetos de construção civil e marmorias;

Seu poder de desbaste remove argamassas, pinturas, nivela pisos, concretos, pedras, refratários e alvenarias;

Uso específico em esmerilhadeiras.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
17997	110mm - 4.3/8"	7893869179979	68042119	0,120kg	1,6mm	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades

DISCO DIAMANTADO TURBO PARA ESMERILHADEIRA

Ideal para garantir o melhor acabamento em projetos de construção civil e marmorias;

Seu poder de desbaste remove argamassas, pinturas, nivela pisos, concretos, pedras, refratários e alvenarias;

Uso específico em esmerilhadeiras.




*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
17998	110mm - 4.38"	7893869179986	68042119	0,120kg	1,6mm	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades

DISCO DIAMANTADO FLEXÍVEL BRILHO D'ÁGUA

Usado em polimento e acabamento espelhado para mármore, granitos, quartzo, selestone e etc;

Com velcro.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA	GRÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17937	100mm	50	7893869179375	68042119	0,06kg	10 unidades
17938	100mm	100	7893869179382	68042119	0,06kg	10 unidades
17939	100mm	200	7893869179399	68042119	0,06kg	10 unidades
17940	100mm	400	7893869179405	68042119	0,06kg	10 unidades
17941	100mm	600	7893869179412	68042119	0,06kg	10 unidades
17942	100mm	800	7893869179429	68042119	0,06kg	10 unidades
17943	100mm	1.200	7893869179436	68042119	0,06kg	10 unidades

REBOLO DIAMANTADO

Indicado para desbastes em mármore, granitos, concretos, pedras, entre outros

Proporciona excelente acabamento



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
17880	115mm - 4.1/2"	7893869178809	68042119	0,65kg	4,0mm	Rosca M14	13.300	10 unidades

REBOLO DIAMANTADO TURBO

Indicado para desbastes em mármore, granitos, concretos, pedras, entre outros

Proporciona excelente acabamento



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
17879	115mm - 4.1/2"	7893869178798	68042119	0,65kg	4,0mm	Rosca M14	13.300	10 unidades

REBOLO DIAMANTADO TURBO

Indicado para desbastes em mármore, granitos, concretos, pedras, entre outros

Utilizado em esmerilhadeira 4.1/2" - 115mm

Proporciona excelente acabamento

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO REBOLO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30027	115mm - 4.1/2"	7893869300274	68042119	0,65kg	4mm	7/8" - 22,23MM	13.300	10 unidades
16181	180mm - 7.1/4"	7893869161813	68042119	1,230kg	8mm	M14	8.500	5 unidades

REBOLO DIAMANTADO PARA AFIAR SERRA DE VÍDEA

Indicado para afiações de serras e fresas circulares com dentes revestidos de metal duro (vídea ou carboneto de tungstênio)

Sempre limpar após o corte

Checar o estado de conservação das flanges

Trabalho a seco e refrigerado

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA	FURO (MM)	RPM	EMB.
16205	150mm - 6"	7893869162056	68042119	0,337 kg	3mm	20mm	Seco 2.300 Refrigerado 3.500	1 unidade

DISCO DE DESBASTE

Indicado para desbastes em metais ferrosos e uso geral, uso em esmerilhadeiras regulares

Alta performance em trabalhos contínuos

Não utilizar em serra mármore

Embalagem caixa de papelão



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30013	115mm - 4.5"	7893869300137	68042211	0,110kg	4,8mm - 3/16"	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
30014	180mm - 7"	7893869300144	68042211	0,371kg	6,35mm - 1/4"	22,23mm - 7/8"	8.595	10 unidades
30015	230mm - 9"	7893869300151	68042211	0,485kg	6,35mm - 1,4"	22,23mm - 7/8"	8.595	5 unidades

DISCO DE CORTE TUNGSTÊNIO MULTIUSO PARA MADEIRA

Indicado para corte de madeira e seus derivados, madeira dura, madeira macia, placas de compensado, aglomerados e pisos laminados

Possui borda segmentada com revestimento de carboneto de tungstênio, que proporciona um corte rápido, seguro, sem travas, sem trancos e vibrações

Indicado para serras mármore

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente ou queima da lâmina*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
16055	110mm - 4.3/8"	7893869160557	68042119	0,045 kg	1,0mm - 3/64"	20mm	13.300	10 unidades

DISCO FLAP CÔNICO 4.5"

Indicado para desbastes e acabamento em metais ferrosos e não ferrosos
Como: alumínio, latão, ferro, aço e suas ligas

Seu formato cônico permite maior rendimento, grão abrasivo, óxido de alumínio

Embalagem caixa de papelão

Costado de fibra



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	GRÃO	EAN	NCM	PESO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30127	40	7893869301271	68053090	0,067kg	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
30128	60	7893869301288	68053090	0,067kg	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
30129	80	7893869301295	68053090	0,067kg	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades
30130	120	7893869301301	68053090	0,067kg	22,23mm - 7/8"	13.300	10 unidades

DISCO FLAP CÔNICO 7"

Indicado para desbastes e acabamento em metais ferrosos e não ferrosos
Como: alumínio, latão, ferro, aço e suas ligas

Seu formato cônico permite maior rendimento

Grão abrasivo, óxido de alumínio

Embalagem caixa de papelão

Costado de fibra



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	GRÃO	EAN	NCM	PESO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30131	40	7893869301318	68053090	0,180kg	22,23mm - 7/8"	8.500	10 unidades
30132	60	7893869301325	68053090	0,180kg	22,23mm - 7/8"	8.500	10 unidades
30133	80	7893869301332	68053090	0,180kg	22,23mm - 7/8"	8.500	10 unidades
30134	120	7893869301349	68053090	0,180kg	22,23mm - 7/8"	8.500	10 unidades

REBOLO RETO 6"

Indicado para desbastes, rebarbação, afiação de aços em geral, ferro fundido maleável, ferro batido, aço carbono, entre outros

Produzido em óxido de alumínio de alta resistência, que proporciona facilidade no corte e durabilidade nas operações.
Usar em esmerilhadeira

Embalagem caixa de papelão

Acompanha bucha de redução de 1/2"



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	GRÃO	EAN	NCM	PESO	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
30024	36 - Grosso	7893869300243	68042119	0,600kg	31mm - 1.1/4"	4.135	20 unidades
30025	46 - Médio	7893869300250	68042119	0,600kg	31mm - 1.1/4"	4.135	20 unidades
30026	60 - Fino	7893869300267	68042119	0,600kg	31mm - 1.1/4"	4.135	20 unidades

DISCO DE BORRACHA FLEXÍVEL

Indicado para disco de lixa, para máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático

Material de borracha, proporciona maior flexibilidade e resistência



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MED. (MM X POL)	DESCRIÇÃO / MODELO	EAN	NMC	PESO	RPM	EMBALAGEM
16430	115mm - 4.1/2"	Para máquinas angulares flexíveis	7893869164302	40069000	0,090kg	12.000	6 unidades
16431	180mm - 7"	Para máquinas angulares flexíveis	7893869164319	40069000	0,130kg	6.500	6 unidades

DISCO DE BORRACHA COM VELCRO

Indicado para usar em conjunto com lixadeiras / esmerilhadeiras para lixar madeiras, superfícies pintadas, metais, etc

Disco fabricado em borracha resistente com base de velcro

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	FURO / ROSCA	RPM	EMBALAGEM
16056	125mm	7893869160564	84669200	0,192kg	M14	12.500	10 unidades
16057	180mm	7893869160571	84669200	0,237kg	M14	8.500	10 unidades

DISCO DE LIXA

Indicado para lixar metais ferrosos, utilizar em máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático

Seu uso para aplicações em estruturas metálicas, indústria naval, fundição de metais ferrosos indústria automobilística (funilarias e etc)

Possui costado de fibra que proporciona maior vida útil

Grão abrasivo formado em óxido de alumínio

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	GRAMATURA	EAN	NCM	PESO	RPM	EMBALAGEM
9231	115mm - 4.1/2"	GRÃO 24	7893869992318	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9232	115mm - 4.1/2"	GRÃO 36	7893869992325	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9233	115mm - 4.1/2"	GRÃO 50	7893869992332	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9234	115mm - 4.1/2"	GRÃO 60	7893869992349	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9235	115mm - 4.1/2"	GRÃO 80	7893869992356	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9236	115mm - 4.1/2"	GRÃO 100	7893869992363	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
9237	115mm - 4.1/2"	GRÃO 120	7893869992370	68053020	0,022kg	13.500	25 unidades
4813	180mm - 7"	GRÃO 24	78938699948131	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4814	180mm - 7"	GRÃO 36	78938699948148	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4815	180mm - 7"	GRÃO 50	78938699948155	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4816	180mm - 7"	GRÃO 60	78938699948162	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4842	180mm - 7"	GRÃO 80	78938699948421	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4804	180mm - 7"	GRÃO 100	78938699948049	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades
4817	180mm - 7"	GRÃO 120	78938699948179	68053020	0,030kg	8.500	25 unidades

DISCO DE LIXA COM VELCRO COSTADO MISTO

Indicado para esmerilhadeiras orbitais;

Utilizado para lixar madeiras, metais e alvenarias;

Grão abrasivo de óxido de alumínio;

Costado misto de papel e pluma.

*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente ou queima da lixa*



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	GRAMATURA	EAN	NCM	PESO	RPM	EMBALAGEM
18190	180mm - 7"	GRÃO 40	7893869181903	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades
18191	180mm - 7"	GRÃO 60	7893869181910	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades
16894	180mm - 7"	GRÃO 80	7893869168942	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades
16895	180mm - 7"	GRÃO 100	7893869168959	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades
16986	180mm - 7"	GRÃO 120	7893869169864	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades
16987	180mm - 7"	GRÃO 220	7893869169871	68051000	0,030kg	8.500	10 unidades

DISCO ABRASIVO PARA REMOÇÃO DE TINTAS E FERRUGEM

Indicado para remoção de tinta, primer, verniz, oxidação e ferrugem

Utilizado em superfícies metálicas, alumínio, cobre, concreto e madeira.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16989	115mm - 4.1/2"	22,28mm - 7/8"	7893869169895	68042211	0,120kg	10 unidades

DISCO ABRASIVO PARA LIMPEZA USO EM FURADEIRA

Indicado para trabalho de limpeza e remoção de tintas, ferrugens superficiais, vernizes, pichações, remoção de impurezas, recuperação de peças, materiais antigos e muito mais;

Não agride a superfície, composto de fibra sintética, resina e carbureto de silício;

Utilizado em furadeira.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17376	50mm	7893869173762	68042211	0,042kg	5 unidades

DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO

Indicado para polimento de aço, aços inoxidáveis e metais não ferrosos

Para obter maior resultado, utilizar pasta de polimento

Suporte de fibra de vidro.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17393	115mm - 4.1/2"	22,28mm - 7/8"	7893869173939	68042211	0,067kg	5 unidades


DISCO DESBASTE PARA MADEIRA RETO

Indicado para uso em madeiras, na função desbaste, em trabalhos curvos, convexos e côncavos;

Material do disco em aço carbono.

Para uso em esmerilhadeiras de 4.1/2".

Máximo RPM: 14.000.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*


REFERÊNCIA	MEDIDA	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17375	100MM	22,28mm - 7/8"	7893869173755	68042119	0,143kg	1 unidade

DISCO DESBASTE PARA MADEIRA CURVO

Indicado para uso em madeiras, na função desbaste, em trabalhos curvos, convexos e côncavos;

Material do disco em aço carbono;

Máximo RPM: 14.000.



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18096	100mm	22,28mm - 7/8"	7893869180968	68042211	0,134kg	1 unidade

DISCO PARA MADEIRA COM CORRENTE DE MOTO SERRA

Indicado para cortes e desbastes em madeiras em geral;

Especializado para artesanato ou uso profissional;

Encaixe para esmerilhadeira de 4.1/2".



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	MEDIDA (DIÂMETRO X FURO)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16910	4.1/2" (115mm) x 7/8" (22,23mm)	7893869169109	68042119	0,125kg	12 unidades

ESCOVAS CIRCULARES ONDULADAS LATONADOS

Indicado para limpeza de peças em geral, utilizado em furadeira ou moto esmeril

Não acompanha adaptador, rotação máxima 6.000rpm e outros materiais

Material em aço carbono polido

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL - MM)	LARGURA (POL - MM)	FURO (POL - MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15897	6" - 150mm	3/4" - 19mm	1/2" - 13mm	78938691589674	96035000	0,540kg	6 unidades

ESCOVAS CIRCULARES ONDULADAS

Indicado para limpeza de peças em geral

Utilizado em furadeira

Material em aço carbono polido

Rotação máxima: 4.500 RPM

Embalagem blister



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL - MM)	LARGURA (POL - MM)	FURO (POL - MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15896	3" - 75mm	3/8" - 10mm	1/2" - 13mm	7893869158967	96035000	0,042kg	6 unidades

ESCOVA DE AÇO TIPO COPO COM ROSCA

Indicado para limpeza de peças em geral

Utilizada em esmerilhadeira

Aço carbono polido, com maior poder de remoção

Encaixe M14

Embalagem caixa de papelão



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL - MM)	FURO (ROSCA)	RPM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16028	2.1/2" - 65mm	M14	12.500	7893869160281	96035000	0,187kg	1 unidade
16029	4" - 100mm	M14	8.500	7893869160298	96035000	0,360kg	1 unidade

KIT PONTAS MONTADAS 5 PEÇAS

Indicado para retificar e desbastar pequenas peças, utilizado em ferramentaria, fundições, rebardação de furos e entalhos de difícil acesso

Possui 5 tipos de formatos que facilita o trabalho em locais de difícil acesso

Fabricado em óxido de alumínio para maior vida útil

Embalagem blister

*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30034 - HASTE 1/4"	5 Pontas montadas, 3 cônicas, 1 cilíndrica e 1 esférica	7893869300342	82060000	0,160kg	10 unidades
16992 - HASTE 1/8"	5 Pontas montadas, 3 cônicas, 1 cilíndrica e 1 esférica	7893869169925	68042219	0,120kg	10 unidades

KIT PONTA MONTADA 5 PEÇAS HASTE 1/8"

Indicado para retificar e desbastar pequenas peças, utilizado em ferramentaria, fundições, rebardação de furos e entalhos de difícil acesso

Possui 5 tipos de formatos que facilita o trabalho em locais de difícil acesso

Corpo em ABS, com trava deslizante

Embalagem blister

*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17016	12 Pontas montadas, 6 cônicas, 3 cilíndricas e 3 esféricas	7893869169925	68042219	0,145kg	10 unidades

KIT DE ACESSÓRIOS PARA MICRORETÍFICA 105 PEÇAS

Indicado para retificar e desbastar pequenas peças, utilizado em ferramentaria, fundições, rebardação de furos e entalhos de difícil acesso;

Acessórios:

36 lixas, 36 discos de corte abrasivo, 1 pasta abrasiva, 10 anéis de lixa, 1 haste de disco de corte, 1 haste de roda de feltro, 1 ponta de feltro, 1 roda de feltro grande, 6 rodas de feltro pequenas, 2 escovas de arame de aço, 2 pontas montada rosa, 2 pontas montada vermelhas, 2 pontas montadas cinza, 1 pedra de amolar.

*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17017	KIT ACESSÓRIOS 105 PEÇAS	7893869170174	68042219	0,128kg	6 unidades

KIT ESCOVA DE AÇO MANUAL 3 PEÇAS

Indicado para limpeza de peças em geral

Possui facilidade de limpeza em locais de difícil acesso

Contém:

1 escova com arame de bronze;

1 escova com cerdas em aço inoxidável;

1 escova com cerdas em nylon



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (CM)	DIÂMETRO DO FIO	EAN	NCM	PESO (UNT)	EMBALAGEM
16993	175mm	0,12mm	7893869169932	96035000	0,086kg	12 unidades

ESCOVA DE AÇO CABO DE MADEIRA

Indicado para limpeza de peças em geral, tanto para linha profissional/industrial como doméstica

Material em acabamento com cerdas de aço carbono temperado

Cabo de madeira

Embalagem individual



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (CM)	LARGURA (MM)	EAN	NCM	PESO (UNT)	EMBALAGEM
16406 (3 fileiras)	28cm	24mm	78938691604067	96035000	0,086kg	12 unidades
16407 (4 fileiras)	28cm	33mm	78938691604074	96035000	0,110kg	


ESCOVA DE AÇO CABO DE PLÁSTICO

Indicado para limpeza de peças em geral, tanto para linha profissional/industrial como doméstica

Material em acabamento com cerdas de aço carbono temperado

Uso semi-profissional, profissional e industrial

Cabo de plástico



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (CM)	LARGURA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30070 (3 fileiras)	28cm	24mm	7893869300700	96039000	0,080kg	12 unidades
30071 (4 fileiras)	28cm	33mm	7893869300717	96039000	0,111kg	12 unidades
30072 (4 fileiras + espátula)	28cm	33mm	7893869300724	96039000	0,126kg	12 unidades
17384 (4 fileiras) leve	28cm	29mm	7893869300717	96039000	0,80kg	12 unidades
17886 (4 fileiras) Profissional	28cm	33mm	7893869300724	96039000	0,110kg	12 unidades

AFIADOR DE TESOURAS E FACAS 6 EM 1

PROFISSIONAL

Indicado para afiar tesoura de poda, elétrica, manual, tesouras de jardim, faca de cozinha, todos os tipos de tesouras e ferramentas de corte

Reservatório de óleo especial para as lâminas, obtendo assim, um maior desempenho e durabilidade da afiação

Possui quatro pastilhas de carboneto, para uma afiação perfeita e profissional



REFERÊNCIA	MEDIDA X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16425	18 x 7,5cm	7893869164258	82130000	0,180kg	12 unidades

PEDRA PARA AFIAR QUADRADA DUPLA FACE 8"

Indicado para afiação de ferramentas agrícolas como enxadas, foices, cortadeiras, facas domésticas, facas industriais, formões e uso geral, prolongação de corte da ferramenta afiada, proporciona melhor acabamento

Dupla face: espessura do grão lado grosso: grão 120, lado fino: grão 240 abrasivo em carboreto de silício

Embalagem em caixa de papelão



REFERÊNCIA (DESCRIÇÃO)	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30036	8" - 203mm	7893869300366	68043000	0,235kg	10 unidades

PEDRA PARA AFIAR TIPO CANOA 9"

Indicado para afiação de ferramentas agrícolas como enxadas, foices, cortadeiras, facas domésticas, facas industriais, formões e uso geral, prolongação de corte da ferramenta afiada, proporciona melhor acabamento

Tipo Canoa: Espessura do grão 120, grão abrasivo em óxido de alumínio

Embalagem em caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30035	9" - 230mm	7893869300359	68043000	0,090kg	10 unidades

AFIADOR DE FACAS TIPO REBOLO

Indicado para afiar facas em geral;

Possui rolete emborrachado com pedra abrasiva para afiação, proporcionando praticidade e rapidez na operação.



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17009	4,8cm	7893869170099	68043000	0,020kg	10 unidades

LIXADOR MANUAL ARTICULADO SEM CABO

Indicado para lixamento em pontos elevados como tetos e paredes, garantindo maior conforto e rendimento.



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16990	240x100mm	7893869169901	82055900	0,450kg	6 unidades

JOGO DE TARRACHAS

Tarracha: Indicado para trabalho de rosca externa com diversas medidas.



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17899 - TARRACHAS	1/2", 3/4", 1" - (para cano plástico)	7893869178996	82051000	0,180kg	10 conjuntos

BROCAS DE AÇO RÁPIDO - HSS (DIN338)

Indicada para metais ferrosos e não ferrosos

Recomenda-se utilizar fluido/óleo de corte para lubrificação e resfriamento, proporcionando assim, maior durabilidade

Material produzido em aço rápido

Norma HSS (DIN338)

Broca em série normal


Sentido do corte à direita

Haste paralela/cilíndrica

Vazão em canal helicoidal

Não exceder a rotação máxima

Embalagem estojo plástico



Nunca utilizar com a função impacto


REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
10725	2,00mm	49mm	7893869107255	82075011	0,012kg	10 unidades
10726	2,50mm	57mm	7893869107262	82075011	0,020kg	10 unidades
10727	3,00mm	61mm	7893869107279	82075011	0,029kg	10 unidades
10728	3,50mm	71mm	7893869107286	82075011	0,040kg	10 unidades
10729	4,00mm	75mm	7893869107293	82075011	0,058kg	10 unidades
10730	4,50mm	80mm	7893869107309	82075011	0,070kg	10 unidades
10731	5,00mm	86mm	7893869107316	82075011	0,098kg	10 unidades
10732	5,50mm	93mm	7893869107323	82075011	0,113kg	10 unidades
10733	6,00mm	93mm	7893869107330	82075011	0,146kg	10 unidades
10734	6,50mm	101,0mm	7893869107347	82075011	0,185kg	10 unidades
10735	7,00mm	109,0mm	7893869107354	82075011	0,217kg	10 unidades
10736	7,50mm	109,0mm	7893869107361	82075011	0,260kg	10 unidades
10737	8,00mm	117,0mm	7893869107378	82075011	0,300kg	10 unidades
10738	8,50mm	117,0mm	7893869107385	82075011	0,162kg	5 unidades
10740	9,00mm	125,0mm	7893869107408	82075011	0,213kg	5 unidades
10741	9,50mm	125,0mm	7893869107415	82075011	0,234kg	5 unidades
10742	10,00mm	133,0mm	7893869107422	82075011	0,273	5 unidades
10743	10,50mm	133,0mm	7893869107439	82075011	0,305kg	5 unidades
10744	11,00mm	142,0mm	7893869107446	82075011	0,347kg	5 unidades
10745	12,00mm	151,0mm	7893869107453	82075011	0,442kg	5 unidades
10746	13,00mm	151,0mm	7893869107460	82075011	0,107kg	1 unidade

BROCAS DE AÇO RÁPIDO SDS PLUS

Indicado para metais ferrosos e não ferrosos, utilizado em furadeiras/ marteletes de encaixe SDS PLUS

Recomenda-se utilizar fluido/óleo de corte para lubrificação e resfriamento, proporcionando assim, maior durabilidade

Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
7417	4,0mm	120mm	7893869974178	84669200	0,012kg	1 unidade
7418	5,0mm	130mm	7893869974185	84669200	0,023kg	1 unidade
7419	6,0mm	140mm	7893869974192	84669200	0,036kg	1 unidade
7420	7,0mm	150mm	7893869974208	84669200	0,055kg	1 unidade
7421	8,0mm	160mm	7893869974215	84669200	0,075kg	1 unidade
4252	10,0mm	170mm	7893869942528	84669200	0,100kg	1 unidade

BROCA MULTIMATERIAL

Indicado para metais ferrosos e não ferrosos, utilizado em furadeiras/ marteletes de encaixe SDS PLUS

Recomenda-se utilizar fluido/óleo de corte para lubrificação e resfriamento, proporcionando assim, maior durabilidade

Material produzido em aço rápido, vazão em corte helicoidal



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16881	4,0mm	100mm	7893869168812	82075011	0,012kg	12 unidades
16882	5,0mm	127mm	7893869168829	82075011	0,023kg	12 unidades
16883	6,0mm	152mm	7893869168836	82075011	0,036kg	12 unidades
16884	8,0mm	203mm	7893869168843	82075011	0,055kg	12 unidades
16885	10,0mm	254mm	7893869168850	82075011	0,075kg	12 unidades
16886	12,0mm	304mm	7893869168867	82075011	0,100kg	12 unidades

JOGO DE VAZADORES E TARRACHAS

Vazadores: Ideal para furar couro, borracha, juntas, cortiça, e outros materiais.



REFERÊNCIA	MEDIDAS - UNIDADES	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18008 - VAZADORES	3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm - 5 peças	7893869168812	39203000	0,140kg	12 conjuntos

JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO 5 PEÇAS

Tratamento térmico, que garante excelente dureza e estrutura metalográfica, com maior durabilidade;

Acompanha estojo para armanejamento das ferramentas;

Facilidade de organização das brocas com indicação de suas medidas no estojo.



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16657	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	7893869166573	82075011	0,170kg	1 unidade

JOGO DE BROCAS DE VÍDEA PARA CONCRETO 5 PEÇAS

Indicado para concreto e alvenaria;

Possui ponta de vídea, proporcionando maior durabilidade;

Conta com acabamento niquelado que confere maior resistência contra oxidação/corrosão, além de estojo que facilita a acomodação e organização das brocas.



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16655	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	7893869166559	82075011	0,170kg	1 unidade

JOGO DE BROCAS PARA MADEIRA 5 PEÇAS

Indicado para madeira e seus derivados;

Possui ponta com afiação especial que facilita a centralização do furo;

Facilidade de organização das brocas com indicação de suas medidas no estojo.



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16656	4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm	7893869166566	82075011	0,130kg	5 unidades

JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO TITANIUM 15 PEÇAS

Indicado para metais ferrosos e não ferrosos, como aço, ferro, alumínio, entre outros

As brocas contém revestimento de titanium, proporcionando maior resistência e durabilidade

Tamanhos : 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 8,0 - 9,0 - 10,0mm




REFERÊNCIA	QUANTIDADE (MM)	COMP X LARG X ALT (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16165	15 brocas - 1,5 a 10mm	24,1 X 21,9 X 4,4cm	7893869161653	8205900	0,454kg	1 unidade

BROCAS DE VÍDEA PARA CONCRETO

Indicado para uso em concreto, alvenaria, fibrocimento entre outros

Possui ponta de metal duro/vídea que proporciona maior durabilidade

Material com acabamento niquelado que aumenta a resistência contra corrosão/oxidação Haste paralela/cilíndrica com vazão em canal helicoidal



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN (DUN14)	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
16398	3,0mm	75,0mm	17893869163982	82075011	0,033kg	10 unidades
16399	4,0mm	75,0mm	17893869163999	82075011	0,063kg	10 unidades
16400	5,0mm	85,0mm	17893869164002	82075011	0,100kg	10 unidades
11315	6,0mm	100,0mm	17893869113157	82075011	0,163kg	10 unidades
11316	8,0mm	120,0mm	17893869113161	82075011	0,309kg	10 unidades
11317	10,0mm	120,0mm	17893869113175	82075011	0,273kg	5 unidades
16401	12,0mm	150,0mm	17893869164019	82075011	0,293kg	5 unidades
16402	14,0mm	150,0mm	17893869164026	82075011	0,147kg	1 unidade


BROCAS DE VÍDEA PARA CONCRETO EXTRA LONGA

Indicado para uso em concreto, alvenaria, fibrocimento entre outros

Possui ponta de metal duro/vídea que proporciona maior durabilidade

Material com acabamento niquelado que proporciona maior resistência contra a oxidação/corrosão

Haste paralela/cilíndrica



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN (DUN14)	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
6857	6,0mm	300,0mm	17893869968570	82075011	0,272kg	5 unidades
6858	8,0mm	300,0mm	17893869968587	82075011	0,431kg	5 unidades
6859	10,0mm	300,0mm	17893869968594	82075011	0,687kg	5 unidades
6860	12,0mm	300,0mm	17893869968600	82075011	0,826kg	5 unidades

BROCA CHATA PARA MADEIRA

Indicado para cortar madeiras e seus derivados como, chapas finas e MDF

Possui ponta fina com afiação especial, facilitando a centralização do furo

Material em aço carbono

Embalagem estojo plástico (blister)



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL)	COMPRIMENTO TOTAL (POL) X (MM)	EAN	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
15746	1/4"	6" - 150mm	7893869157465	82075090	0,163kg	10 unidades
15747	5/16"	6" - 150mm	7893869157472	82075090	0,300kg	10 unidades
15748	3/8"	6" - 150mm	7893869157489	82075090	0,283kg	5 unidades
15749	7/16"	6" - 150mm	7893869157496	82075090	0,303kg	5 unidades
15750	1/2"	6" - 150mm	7893869157502	82075090	0,323kg	5 unidades
15751	9/16"	6" - 150mm	7893869157519	82075090	0,167kg	1 unidade
15752	5/8"	6" - 150mm	7893869157526	82075090	0,196kg	1 unidade
15753	3/4"	6" - 150mm	7893869157533	82075090	0,300kg	1 unidade
15754	7/8"	6" - 150mm	7893869157540	82075090	0,400kg	1 unidade
15755	1"	6" - 150mm	7893869157557	82075090	0,530kg	1 unidade
15756	1.1/4"	6" - 150mm	7893869157564	82075090	0,620kg	1 unidade
15757	1.1/2"	6" - 150mm	7893869157571	82075090	0,709kg	1 unidade

BROCA PARA MOURÃO E FIBROCIMENTO

Indicado para furar madeira, fibrocimento e seus derivados, devido ao seu tamanho deve-se exercer uma pressão durante seu manuseio, perfura tanto madeira, como fibrocimento

Material em aço carbono especial

Embalagem estojo plástico (blister)



REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN (DUN14)	NCM	PESO	EMBALAGEM
15868	1/4"	250,0mm	7893869158684	82075011	0,055kg	1 unidade
15869	5/16"	280,0mm	7893869158691	82075011	0,055kg	1 unidade
15870	5/16"	400,0mm	7893869158707	82075011	0,075kg	1 unidade
15871	3/8"	320,0mm	7893869158714	82075011	0,063kg	1 unidade
15872	1/2"	480,0mm	7893869158721	82075011	0,079kg	1 unidade

BROCA PARA MADEIRA 3 PONTAS

Indicado para cortar madeiras e seus derivados como, chapas grossas, chapas finas e MDF, Possui ponta fina com afiação especial, facilitando a centralização do furo

Material em aço carbono

Embalagem estojo plástico




REFERÊNCIA	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN (DUN14)	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
9028	4,0mm	75,0mm	17893869990281	82075011	0,055kg	5 unidades
9029	5,0mm	80,0mm	17893869990298	82075011	0,102kg	5 unidades
9030	6,0mm	90,0mm	17893869990304	82075011	0,126kg	5 unidades
9031	8,0mm	115,0mm	17893869990318	82075011	0,255kg	5 unidades
9032	10,0mm	120,0mm	17893869990328	82075011	0,308kg	5 unidades
9033	12,0mm	130,0mm	17893869990335	82075011	0,334kg	5 unidades
9034	16,0mm	160,0mm	17893869990342	82075011	0,696kg	5 unidades

PONTEIRA SDS PLUS - SDS MAX

Indicado para martelletes com encaixe SDS PLUS e SDS MAX, ambos para romper concreto, alvenaria, pedras, tijolos, entre outros

(15819) Encaixe SDS PLUS
(15820) Encaixe SDS MAX

Embalagem blister




REFERÊNCIA	DIÂMETRO (POL)	COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15819 (PLUS)	14"	250mm	7893869158196	82079000	0,544kg	1 unidade
15820 (MAX)	18"	400mm	7893869158202	82079000	0,608kg	1 unidade

TALHADEIRA SDS PLUS - SDS MAX

Indicado para furar e romper alvenaria, pisos, azulejos entre outros

(15821) Encaixe SDS PLUS
(15822) Encaixe SDS PLUS
(15823) Encaixe SDS MAX

Embalagem blister



REFERÊNCIA	LARG. DA PONTA (MM)	COMP. TOTAL (MM)	MEDI. DO CORPO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15821 (PLUS)	25mm	250mm	14mm	7893869158219	82079000	0,250kg	1 unidade
15822 (PLUS)	40mm	250mm	14mm	7893869158226	82079000	0,280kg	1 unidade
15823 (MAX)	25mm	400mm	18mm	7893869158233	82079000	0,495kg	1 unidade

JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA 6 PEÇAS

Indicado para cortes em madeiras e seus derivados

Material em aço carbono

Contém 4 serras, 1 suporte com broca piloto e 1 chave allen

Sua função é a realização de furos com grandes diâmetros em tempo reduzido

Embalagem blister



Tamanhos:

32mm - 38mm - 51mm - 54mm

1 Chave Allen - 1 Suporte Completo

REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	COMP X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15717	6 Peças	118x208cm	7893869157175	82029990	0,240kg	6 unidade

JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA 11 PEÇAS

Indicado para cortes em madeiras e seus derivados

Material em aço carbono

Sua função é a realização de furos com grandes diâmetros em tempo reduzido

11 Peças: Contém 2 Suportes, 1 Chave Allen, 8 Serras (19, 22, 29, 32, 38, 44, 51, 65mm)



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	COMP X LARG (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15710	11 Peças	412x152mm	7893869157106	82029990	0,680kg	6 unidade

JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA 16 PEÇAS

Indicado para cortes em madeiras e seus derivados

Material em aço carbono

Sua função é a realização de furos com grandes dimâmetros em tempo reduzido

16 Peças: Contém 2 Suportes, 1 Chave Allen, 11 Serras (19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 102, 127mm)



REFERÊNCIA	COMPOSIÇÃO	COMP X LARG (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15711	18 Peças	384x199mm	7893869157113	82029990	0,750kg	6 unidade

SERRA COPO DE VÍDEA PARA CONCRETO

Indicado para cortar aglomerados, alvenaria, amianto azulejo, bloco de concreto, cerâmicas moles, gesso, drywall laminados diversos, paredes, telhas, tijolos, entre outros

Possui ponta de Vídea para melhor acabamento

Usada quando acopladas a uma furadeira/martelete. Basta encaixar no adaptador SDS



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	ROSCA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15712	35mm	20mm	7893869157120	82029990	0,250kg	1 unidade
15713	45mm	20mm	7893869157137	82029990	0,340kg	1 unidade
15714	65mm	20mm	7893869157144	82029990	0,530kg	1 unidade
15715	75mm	20mm	7893869157151	82029990	0,650kg	1 unidade
15716	105mm	20mm	7893869157168	82029990	0,810kg	1 unidade

ADAPTADOR PARA SERRA COPO

Indicado para acoplar em serra copo de vídea

Possui encaixe SDS PLUS

Produto em Aço Cromo Vanádio

Possui broca guia piloto e parafuso para aperto da broca na haste

Embalagem estojo plástico (blister)



*Não exceder a rotação máxima (RPM)
risco de acidente*

REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	ROSCA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16174	8" - 200mm	20mm	7893869161745	82075011	0,680kg	1 unidade

LÂMINA DE SERRA CIRCULAR METAL DURO VÍDEA

Indicado para cortar madeiras e seus derivados, nunca cortar madeira impregnadas com massas ou cimentos, corpo em aço carbono com dentes de vídea que proporciona maior vida útil do disco

Embalagem blister



Não exceder a rotação máxima (RPM) risco de acidente ou queima da lâmina

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	DENTES	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11460	110mm - 4.3/8"	7893869114604	82023100	0,081kg	24 D	20mm	12.000	6 unidades
30010	110mm - 4.3/8"	7893869300106	82023900	0,081kg	36 D	20mm	12.000	6 unidades
11461	180mm - 7"	7893869114611	82023100	0,247kg	24 D	1" - 25,4mm	7.200	6 unidades
30012	180mm - 7"	7893869300120	82023000	0,247kg	36 D	1" - 25,4mm	7.200	6 unidades

JOGO DE LÂMINA SERRA CIRCULAR COM 3 PEÇAS

Indicado para cortar madeiras e derivados

Não cortar madeiras impregnados com massas ou cimentos-
Corpo em aço carbono com dentes de vídea que proporciona maior vida útil do disco

Contém: 2 Serras circulares de Vídea 24 Dentes.
1 Serra Circular de Vídea 12 Dentes.

Embalagem blister



Não exceder a rotação máxima (RPM) risco de acidente ou queima da lâmina



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	ESPESSURA DO DISCO (POL)	FURO (POL)	RPM	EMBALAGEM
11488	110mm - 4.3/8"	7893869114888	82023900	0,227kg	1,0mm - 3/64"	20mm	13.300	6 unidades

LÂMINA DE SERRA FITA PARA AÇOUGUE

Indicado para cortes em carnes com e sem ossos, aves, peixes resfriados ou congelados;

Para açougues, indústria alimentícia, frigoríficos, supermercados, etc;

Cortes rápidos, suaves e limpos, com menor desperdício de material;

Material em aço alto carbono com acabamento polido.



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM X POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18204	1,68mm x 5/8"	7893869182047	82022000	0,031kg	5 unidades
18205	1,75mm x 5/8"	7893869182054	82022000	0,034kg	5 unidades
18206	1,77mm x 5/8"	7893869182061	82022000	0,040kg	5 unidades
18207	1,78mm x 5/8"	7893869182078	82022000	0,043kg	5 unidades
18208	1,80mm x 5/8"	7893869182085	82022000	0,048kg	5 unidades
18209	1,81mm x 5/8"	7893869182092	82022000	0,052kg	5 unidades
18210	1,83mm x 5/8"	7893869182108	82022000	0,064kg	5 unidades
18211	1,85mm x 5/8"	7893869182115	82022000	0,069kg	5 unidades
18212	1,90mm x 5/8"	7893869182122	82022000	0,071kg	5 unidades
18213	2,03mm x 5/8"	7893869182139	82022000	0,076kg	5 unidades
18214	2,06mm x 5/8"	7893869182146	82022000	0,080kg	5 unidades
18215	2,08mm x 5/8"	7893869182153	82022000	0,083kg	5 unidades
18216	2,10mm x 5/8"	7893869182160	82022000	0,095kg	5 unidades
18217	2,20mm x 5/8"	7893869182177	82022000	0,123kg	5 unidades
18218	2,40mm x 5/8"	7893869182184	82022000	0,132kg	5 unidades
18219	2,55mm x 5/8"	7893869182191	82022000	0,144kg	5 unidades
18220	2,82mm x 5/8"	7893869182207	82022000	0,168kg	5 unidades
18221	3,16mm x 5/8"	7893869182214	82022000	0,179kg	5 unidades

LÂMINA PARA ROÇADEIRA DENTES DE VÍDEA

Indicado para roçadeiras à gasolina

Diâmetro do furo de 25,4mm, com bucha de redução para 20mm

Dentes de Vídea



REFERÊNCIA	DIÂMETRO	DENTES	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17368	255mm	40 dentes	7893869173687	82089000	0,40kg	5 unidades

DISCO PARA ROÇADEIRA COM DENTES DE MOTOSERRA

Indicado para roçadeiras com motores 30cc acima;

Ideal para corte rápido e fácil de pequenas árvores, ervas daninhas grossas e grama.

Rotação máxima: 10.000 rpm.



REFERÊNCIA	MEDIDA	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18019	14 dentes - 230mm	1"	7893869173687	82089000	0,57kg	5 unidades

ESCOVA DE AÇO PARA ROÇADEIRA

Ideal para cortes de grama baixa, musgos, matos em áreas pavimentadas, calçadas de paver, paralelepípedos, cantos de paredes, etc;

Para uso não intensivo;

Compatível com roçadeiras de 33cc ou superior.



REFERÊNCIA	FURO - TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17394	1" - 200mm	7893869173946	96035000	0,64kg	10 unidades

CARRETEL AUTOMÁTICO PARA ROÇADEIRA ROSCA M-10

Ideal para cortes de grama e arbustos em geral, carretel com separador duplo para facilitar o desenrolar automático do fio com um simples toque.



REFERÊNCIA	FURO - TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18017	ROSCA M-10 / 13x7,1cm	7893869180173	84339010	0,230kg	10 unidades

CARRETEL PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL ROSCA M-12

Ideal para cortes de grama e arbustos em geral, carretel com separador duplo para facilitar o desenrolar automático do fio com um simples toque.



REFERÊNCIA	FURO - TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8422194	ROSCA M-10 / 11x7,5cm	7893869600749	84339010	0,160kg	10 unidades

CARRETEL PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL ROSCA M-10

Indicado para máquinas marca HUSQUARNA r-br225/232/322/323
HONDA umk 422-/432/435, NAKASHI L 33/43/52,
ECCHO SMR 302/385/2300/2305/3550/3605/4000,
e maioria das roçadeiras importadas



REFERÊNCIA	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14774	ROSCA M-10	7893869147749	82029990	0,25kg	10 unidades

CARRETEL PARA ROÇADEIRA PROFISSIONAL ROSCA M-12

Indicado para roçadeiras sthil.fs 280/360/353/160/220



REFERÊNCIA	FURO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14773	ROSCA M-12	7893869147732	82029990	0,25kg	10 unidades

VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA / MOTOSERRA

Compatível com marcas Stihl, Echo, Kawasaki e importadas.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
842250	7893869842255	85111000	0,012kg	10 unidades

VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTOSERRA

Para motosserras Agrotek Óleo Mac, Husqvarna, Echo, Kawasaki, Stihl.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
9296	7893869992967	85111000	0,012kg	10 unidades

CINTO COMPLETO PARA ROÇADEIRA

Cinto de sustentação duplo com alças, tipo colete;

Material de alta performance para melhor desempenho e durabilidade da roçadeira;

Contém fecho frontal e reguladores para todas as alturas e pesos.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8422168	7893869600701	62122000	0,054kg	12 unidades

MÁSCARA FACIAL COM TELA PARA ROÇADEIRA

Ideal para proteção facial do rosto do usuário, servindo de anteparo contra partículas volantes;

Malha fixada à coroa por meio de pinos plásticos;

Áreas de utilização: Operador de roçadeira, motosserra, cortadores de cana, serviços de jardinagem, cortes de árvores e gramas.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16626	7893869166269	39269090	0,054kg	12 unidades

ADAPTADOR SDS PARA MANDRIL 1/2" 20 FIOS

Indicado para adaptar um mandril tradicional em máquinas com encaixe SDS PLUS

Possui parafuso para travamento na haste do mandril

Rosca com encaixe de 1/2"

Embalagem estojo plástico



Ao utilizar esta haste em marteletes ou martelo perfurador, não utilizar função impacto

REFERÊNCIA	COMPRIMENTO (CM)	LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO (EMB)	EMBALAGEM
16050	7,0cm	2,50cm	7893869160502	84669340	0,052kg	5 unidade

LIMA PARA ENXADA 8"

Indicado para afiar enxadas, facões, foices e ferramentas agrícolas em geral

Perfil da lima chata

Tipo de picado simples que proporciona melhor afiação

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
512	8" - 203mm	7893869905127	82031010	0,235kg	12 unidades

LIMA TRIANGULAR SEM CABO

Indicado para afiar serrotes e serras simples

Tipo de picado simples, com canto vivo que proporciona melhor afiação

Perfil triangular

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
511	4" - 100mm	7893869905110	82031010	0,140kg	12 unidades
3237	4.1/2" - 114mm	789386932376	82031010	0,170kg	12 unidades
2161	5" - 127mm	789386921615	82031010	0,190kg	12 unidades
2162	6" - 152mm	789386921622	82031010	0,210kg	12 unidades

LIMA GROSSA MEIA CANA PARA MADEIRA 8", 10", 12"

Indicado para desbaste em madeiras e seus derivados em geral

Uso em superfícies planas ou côncavas

Possui um lado chato e um mais arredondado, facilitando a utilização em superfícies côncavas ou planas

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
3238	8" - 203mm	7893869932383	82031010	0,180kg	6 unidades
1116	10" - 254mm	7893869711162	82031010	0,168kg	6 unidades
1887	12" - 304mm	7893869918875	82031010	0,194kg	6 unidades

LIMA GROSSA REDONDA PARA MADEIRA 10"

Indicado para desbaste em madeiras e seus derivados em geral
Possui picado duplo e corte grosso para maior desbaste

Uma superfície com picado grosso para desbaste e uma superfície mais fina para acabamento

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1117	10" - 254mm	7893869911173	82031010	0,150kg	6 unidades

LIMA GROSA FERRADOR COM CABO 14"


Indicada para desbastar cascos de animais e para acabamentos de cravos, principalmente de cavalos

Possui cantos laterais com picado simples

Uma superfície com picado grosso para desbaste e uma superfície mais fina para acabamento

Com cabo

Embalagem estojo plástico (blister)



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15230	14" - 355mm	7893869152309	82031010	0,626 kg	6 unidades

LIMA GROSA FERRADOR SEM CABO 12"


Indicada para desbastar cascos de animais e para acabamentos de cravos, principalmente de cavalos

Possui cantos laterais com picado simples

Uma superfície com picado grosso para desbaste e uma superfície mais fina para acabamento

Sem cabo

Embalagem caixa de papelão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1118	12" - 304mm	7893869911180	82031010	0,514kg	6 UNIDADES

LÂMINA PARA ESTILETE 18MM

Indicado para estiletes de 18mm

Possui 10 lâminas de aço carbono temperado

Contém 2 modelos:

16035 - Embalagem cartela (blister) com 10 unidades

16034 - Embalagem estojo plástico (tubete) com 10 unidades



Aço Carbono
Temperado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16035	19 x 1,08 x 50cm - CARTELA (BLISTER)	7893869160359	82119400	0,060kg	10 unidades
16034	10,8 x 1,08 x 3cm - TUBETE (BLISTER)	7893869160342	82119400	0,050kg	10 unidades

ESTILETE AUTO RETRÁTIL 18MM

PROFISSIONAL

Indicado para fazer cortes em geral

Possui corpo plástico reforçado revestido com borracha termoplástica, botão de ajuste com sistema de retorno automático da lâmina, com função da lâmina em tripla ação

Material do corpo plástico revestido com borracha termo plástica

Lâmina em aço temperado com formato em trapezoidal

Acompanha 1 lâmina



x1



Aço Carbono
Temperado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	LÂMINA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15876	27 x 2,5 x 8cm	18mm	7893869158769	82042000	0,100kg	12 unidades

ESTILETE TRAVA DESLIZANTE 18MM

Indicado para fazer cortes em geral

Material do corpo plástico com pintura eletrostática anatômico para melhor manuseio do operador

Lâmina em aço temperado com formato em trapezoidal

Acompanha 1 lâmina



x1



Aço Carbono
Temperado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14249	24,5 x 2 x 5,5cm	7893869142492	82042000	0,035kg	12 unidades

ESTILETE TRAVA DESLIZANTE 18MM

Indicado para fazer cortes em geral

Material do corpo plástico

Lâmina em aço temperado com formato em trapezoidal

Acompanha 1 lâmina



x1



Aço Carbono
Temperado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	LÂMINA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16019	23 x 2 x 4,5cm	18mm	7893869160199	82042000	0,024kg	12 unidades

Alicate Universal 8"

PROFISSIONAL

Indicado para segurar peças, retas ou redondas, cortar e desencapar fios

Material em aço carbono niquelado

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Atenção: cabo não isolado



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16188	8" - 203mm	7893869161882	82032010	0,360kg	6 unidades

Alicate Universal 8"

Indicado para segurar peças, retas ou redondas, cortar e desencapar fios

Material em aço carbono polido

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Embalagem blister

Atenção: cabo não isolado



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16191	8" - 203mm	7893869161912	82032010	0,350kg	6 unidades

Alicate Corte Diagonal 6"

Indicado para cortar, desencapar fios e cabos, além de arames macios e recozidos

Material em aço carbono polido

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Atenção: cabo não isolado



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16193	6" - 152mm	7893869161936	82032010	0,180kg	6 unidades

Alicate Universal Leve 8"

Indicado para segurar peças, retas ou redondas, cortar e desencapar fios

Material em aço carbono niquelado

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Atenção: cabo não isolado



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16790	8" - 203mm	7893869167907	82032010	0,285kg	10 unidades

ALICATE MEIA CANA BICO RETO 6"

Indicado para manuseio de terminais como fios, cabos elétricos e corte de arames macios

Material em aço carbono polido

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Embalagem blister



Aço
CARBONO

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16192	6" - 152mm	7893869161929	82032010	0,180kg	6 unidades

ALICATE AUTOMÁTICO MULTIUSO ELETRICISTA

PROFISSIONAL

Indicado para desencapar, crimpar e cortar fios de cobre e alumínio sendo eles chatos ou redondos em uma escala AWG

Cabo ergonômico e antideslizante, indispensável para eletricitista, seu mecanismo determina o tamanho do descasque do fio. Possui ajuste especial para fios pequenos até 0,2mm

Compartimentos para prensar cabos redondos entre 10 e 6 na escala AWG. Cabos de 1/2 a 6mm²

Embalagem blister



Aço
CARBONO

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15782	8" - 200mm	7893869157823	82032010	0,320 kg	6 unidades

ALICATE CRIMPADOR

Indicado para desencapar, crimpar e cortar fios de cobre e alumínio sendo eles chatos ou redondos em uma escala AWG

Utilizado em vários tipos de terminais como RJ45/8

Material em aço carbono oxidado

Embalagem blister



Aço
CARBONO

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15781	8" - 200mm	7893869157816	82032010	0,280kg	6 unidades

MINI ALICATES

Indicado para uso geral em eletrônica, mecânica, automotiva e manutenção em geral

Atenção: cabo não isolado

Possuem abertura controlada por produto e com cabo de fácil manuseio, obtendo assim menor esforço ao operador

Material em aço carbono polido

Embalagem blister



Aço CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14543 - UNIVERSAL	4.1/2" - 115mm	7893869145431	82032010	0,074kg	6 unidades
14544 - MEIA CANA	4.1/2" - 115mm	7893869145448	82032010	0,074kg	6 unidades
14545 - CORTE DIAGONAL	4.1/2" - 115mm	7893869145455	82032010	0,074kg	6 unidades
14546 - BICO CURVO	4.1/2" - 115mm	7893869145462	82032010	0,074kg	6 unidades
14547 - CORTE FRONTAL	4.1/2" - 115mm	7893869145479	82032010	0,074kg	6 unidades
14548 - MEIA CANA RETO	4.1/2" - 115mm	7893869145486	82032010	0,074kg	6 unidades
14549 - BICO LONGO	4.1/2" - 115mm	7893869145493	82032010	0,074kg	6 unidades

GRAMPEADOR / PINADOR INDUSTRIAL

PROFISSIONAL

Indicado para tapeçadeira, marcenaria, estofamentos, linha moveleira, entre outros

Material em aço cromado, proporcionando maior resistência à oxidação/ corrosão, possui parafuso de ajuste de pressão da mola

Tipo do grampo indicado: Reto "U" - Pino "T"
 Altura do grampo indicado até 13mm
 Espessura do arame do grampo indicado até 1,2mm
 Tamanho do pino até 13mm



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16448	21 x 4,4 x 12,30cm	7893869164487	82055900	0,360kg	6 unidades

ALICATES PARA ANÉIS 7"


Indicado para remoção e colocação de anéis de retenção

Material em aço carbono niquelado

Cabo ergonômico para melhor pega da mão

Abas de proteção

Embalagem blister



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA - DESCRIÇÃO	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16226 - Reto interno	7" - 180mm	7893869162261	82032010	0,180kg	6 unidades
16227 - Curvo externo	7" - 180mm	7893869162278	82032010	0,180kg	6 unidades
16228 - Reto externo	7" - 180mm	7893869162285	82032010	0,180kg	6 unidades
16229 - Curvo interno	7" - 180mm	7893869162292	82032010	0,180kg	6 unidades

ALICATE CORTADOR PARA TUBOS

Indicado para corte em tubos de PVC até 42mm

Possui corpo e cabo metálico proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão;

Conta com lâmina de aço, que proporciona cortes limpos, rápidos e sem rebarbas.



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17902	183mm	7893869179023	820219000	0,300kg	6 unidades

CHAVE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8 EM 1

Indicado para instalações de torneiras, pias lavatórios e etc;

A chave de instalação hidráulica é adequado para porcas de alimentação/válvulas de fechamento/cesta de filtro/porca de linha de alimentação/porcas de torneiras;

Acompanha:
3 cabeças de chave intercambiáveis;
Extrator de parafuso longo;

Slot aberto permite fácil acesso às linhas de abastecimento existentes, como torneiras, pia, tubos de aquecedor, lavatórios e etc.



Aproxime para visualizar vídeo



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17390	8 em 1	7893869173908	82041100	0,320kg	6 unidades

ALICATE BOMBA D'ÁGUA

Indicado para fixar e soltar tubos, torneiras, sifões, registros, entre outros, principalmente em locais de difícil acesso

Ajustável em 7 posições

Material fabricado em aço carbono

Embalagem blister



Atenção: cabo não isolado

Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11193	10" - 254mm	7893869111931	82032010	0,370kg	6 unidades

ALICATE DE PRESSÃO BICO CURVO

Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos tipos de materiais

Produto fabricado em aço carbono especial

Mordentes forjados em aço especial temperado

Cabo com formato ergonômico para maior conforto

Embalagem blister



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	CAP. DE ABERTURA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16428	10" - 254mm	35mm	7893869164289	82032010	0,590kg	6 unidades

CHAVE PARA VELAS DE MOTORES COM MANÍPULO

Indicado para remover velas de ignição de automóveis

Produto em aço carbono cromado

Acompanha manípulo em aço carbono cromado

Embalagem blister



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16182	14 x 15mm	7893869161929	82041100	0,150kg	1 unidade
8429	16 x 17mm	7893869984290	82041100	0,150kg	1 unidade
5797	19 x 21mm	7893869957973	82041100	0,150kg	1 unidade

CHAVE AJUSTÁVEL/INGLESA

Indicado para segurar, fixar, prender, travar, apertar e soltar diversos tipos de materiais como porcas e parafusos sextavadas

Material em aço carbono fosfatizado

- 6" - Abertura até 18mm
- 8" - Abertura até 23mm
- 10" - Abertura até 29mm
- 12" - Abertura até 32mm

Embalagem blister



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15770	6" - 150mm	15 x 0,5 x 2cm	7893869157700	82041200	0,130kg	6 unidades
15771	8" - 203mm	23 x 2 x 7cm	7893869157717	82041200	0,260kg	6 unidades
15772	10" - 254mm	25,4 x 2,5 x 7cm	7893869157724	82041200	0,440kg	6 unidades
15773	12" - 305mm	35 x 3 x 8cm	7893869157731	82041200	0,700kg	6 unidades

CHAVE GRIFO PARA CANOS

Indicado para fixar e soltar canos e tubos

Material em ferro fundido modular com mordente em aço forjado

Cabo com pintura eletrostática para maior conforto do operador

Embalagem individual



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15836	12" - 304mm	29 x 3 x 7cm	7893869158363	82041200	1,080kg	1 unidade
15837	14" - 355mm	35 x 3 x 7,5cm	7893869158370	82041200	1,400kg	1 unidade
15838	18" - 457mm	45 x 3 x 9cm	7893869158387	82041200	1,490kg	1 unidade
15839	24" - 609mm	60 x 4 x 10,5cm	7893869158394	82041200	3,800kg	1 unidade

ALICATE VAZADOR/FURADOR

Indicado para furar couro, papel, papelão, plástico, cortiça, drywall, entre outros

Cabeça giratória com 6 bicos furadores

Material em aço carbono cromado que proporciona maior resistência à corrosão/oxidação

Contém 6 bicos
2,5 mm - 3,0mm - 3,5mm - 4,0mm - 5,0mm

Embalagem blister



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15779	9" - 228mm	7893869157793	82032010	0,340kg	6 unidades

CHAVE COMBINADA COM CATRACA

PROFISSIONAL

Não utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque, e diminuirá a vida útil da chave

Material em aço cromo vanádio



Aço Cromo
Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15784	8mm	14 x 0,6 x 1,6cm	7893869157847	82041100	0,040kg	12 unidades
15785	9mm	14,6 x 0,7 x 1,9cm	7893869157854	82041100	0,040kg	12 unidades
15786	10mm	15,8 x 0,7 x 2cm	7893869157861	82041100	0,040kg	12 unidades
15787	11mm	16,5 x 0,8 x 2,3cm	7893869157878	82041100	0,040kg	12 unidades
15788	12mm	17,1 x 0,8 x 2,5cm	7893869157885	82041100	0,040kg	12 unidades
15789	13mm	17,8 x 0,9 x 2,7cm	7893869157892	82041100	0,040kg	12 unidades
15790	14mm	19 x 0,9 x 2,9cm	7893869157908	82041100	0,110kg	12 unidades
18131	15mm	20 x 10 x 30cm	7893869181316	82041100	0,115kg	12 unidades
18132	17mm	20 x 10 x 30cm	7893869181323	82041100	0,120kg	12 unidades
18133	19mm	20 x 10 x 30cm	7893869181330	82041100	0,130kg	12 unidades

CHAVE COMBINADA

Indicado para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados

Não utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque e diminuirá a vida útil da chave

Material em aço carbono



Aço
CARBONO

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
5110	6mm	7893869951100	82041100	0,030kg	6 unidades
5111	7mm	7893869951117	82041100	0,035kg	6 unidades
5112	8mm	7891638022440	82041100	0,045kg	6 unidades
5113	9mm	7893869951131	82041100	0,055kg	6 unidades
5114	10mm	7891638012922	82041100	0,060kg	6 unidades
5115	11mm	7891638012939	82041100	0,070kg	6 unidades
5116	12mm	7893869951162	82041100	0,085kg	6 unidades
5117	13mm	7891638012953	82041100	0,110kg	6 unidades
5118	14mm	7893869951186	82041100	0,125kg	6 unidades
5119	15mm	7891638012977	82041100	0,135kg	6 unidades
5120	16mm	7893869951209	82041100	0,150kg	6 unidades
5121	17mm	7893869951216	82041100	0,160kg	6 unidades
5122	18mm	7893869951223	82041100	0,165kg	6 unidades
5123	19mm	7891638022518	82041100	0,185kg	6 unidades
5124	20mm	7893869951247	82041100	0,200kg	6 unidades
5125	21mm	7893869951254	82041100	0,216kg	6 unidades
5126	22mm	7891638022587	82041100	0,260kg	6 unidades
5127	23mm	7891638048440	82041100	0,300kg	6 unidades
5128	24mm	7891638048457	82041100	0,360kg	6 unidades
5131	27mm	7893869951315	82041100	0,500kg	6 unidades
5132	28mm	7891638048471	82041100	0,560kg	6 unidades

JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 PEÇAS

Indicado para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados

Não utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque e diminuirá a vida útil da chave

Material em aço carbono

Jogo com 6 peças, tamanhos: 6, 8, 10, 11, 13, 17mm

Embalagem blister



Aço CARBONO

REFERÊNCIA	TAMANHO X ALTURA X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16194	21,5 x 4 x 17cm	7893869161943	90303990	0,406kg	1 unidade

JOGO DE CHAVE COMBINADA 12 PEÇAS

Indicado para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados

Não utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque e isso diminuirá a vida útil da chave

Material em aço carbono

Jogo com 12 peças, tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22mm

Embalagem blister



Aço CARBONO

REFERÊNCIA	TAMANHO X ALTURA X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16195 (12 PEÇAS)	25,05 x 4 x 18cm	7893869161950	90303990	0,930kg	1 unidade

JOGO DE CHAVE COMBINADA TIPO CATRACA 7 PEÇAS

Indicado para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados

Material em aço cromo vanádio;

Tamanhos: 8mm, 10mm, 13mm, 15mm, 17mm e 19mm.



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18136	7 a 19mm	7893869181361	69109000	0,98kg	1 unidade

CHAVE BIELA

Indicada para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados

Nunca utilizar prolongadores sobre a chave, pois isso aumentará o torque ocorrendo assim a diminuição da sua vida útil

Possui cabeça com sextavada interna que facilita o encaixe em locais de difícil acesso

Material em aço carbono

Embalagem blister



REFERÊNCIA	BOCA (MM)	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16038	8mm	22 x 1,7 x 8,2cm	7893869160380	82041100	0,200kg	6 unidades
16039	9mm	22 x 1,7 x 8,2cm	7893869160397	82041100	0,210kg	6 unidades
16040	10mm	22 x 1,7 x 8,2cm	7893869160403	82041100	0,220kg	6 unidades
16041	11mm	23x 1,8 x 11cm	7893869160410	82041100	0,240kg	6 unidades
16042	12mm	23x 1,8 x 11cm	7893869160427	82041100	0,260kg	6 unidades
16043	13mm	25 x 1,8 x 9cm	7893869160434	82041100	0,330kg	6 unidades
16044	14mm	25 x 1,8 x 9cm	7893869160441	82041100	0,370kg	6 unidades
16045	15mm	25 x 1,8 x 9cm	7893869160458	82041100	0,410kg	6 unidades
16046	16mm	28 x 2 x 11cm	7893869160465	82041100	0,430kg	6 unidades
16047	17mm	28 x 2,5 x 11cm	7893869160472	82041100	0,460kg	6 unidades
16048	18mm	28 x 2,5 x 11cm	7893869160489	82041100	0,498kg	6 unidades
16049	19mm	28 x 2,5 x 11cm	7893869160496	82041100	0,560kg	6 unidades

CHAVE RODA CRUZ

Indicado para fixar ou soltar parafusos e porcas de rodas

Material em aço carbono zincado

Chave tipo cruz com sextavado interno em todas as extremidades

Possui acabamento zincado que proporciona maior resistência à corrosão/oxidação

Embalagem blister



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16200	17 x 19 x 21 x 23mm	7893869162001	82041100	1.080kg	6 unidades

CABO DE TRANSMISSÃO/CHUPETA 2,5M - 200AMP

Indicado para transferência de carga para diferentes tipos de baterias

Material das garras em cobre revestido com capa de PVC

Diâmetro externo do cabo: 7,5mm



Cabo Isolado

REFERÊNCIA	TAMANHO (METRO)	AMPERE	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16024	2,5M	200AMP	7893869160243	85444200	0,690kg	6 unidades

CABO DE TRANSMISSÃO/CHUPETA 2,5M - 500AMP

Indicado para transferência de carga para baterias de caminhões

Material das garras em cobre revestido com capa de PVC

Diâmetro externo do cabo: 7,5mm

Cabo Flexível

Acompanha bolsa



Cabo Isolado

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8050	2,5m - 500A	7891638038083	85444200	0,780kg	6 unidades

FUNIL PLÁSTICO FLEXÍVEL COM ALÇA

Indicado para transferências de líquidos sem que haja desperdício

Pode ser utilizado com gasolina, água, óleo, derivados de petróleo e líquidos em geral, menos produtos químicos

Material em polipropileno de alta resistência com haste flexível para melhor manuseio do operador

Possui alça lateral e peneira inox



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15768	145mm	7893869157687	39241000	0,100kg	6 unidades
15769	160mm	7893869157694	39241000	0,140kg	6 unidades

FUNIL GALVANIZADO

Indicado para facilitar a transferência de líquidos de um lugar para o outro sem que haja desperdício

Pode ser utilizado com gasolina, óleo, água e derivados de petróleo

Possui 4 modelos diversos, para melhor opção e uso do operador



1705 - Funil para óleo com tela



1703 - Funil para óleo reto



8244 - Funil para óleo com 1 curva



6576 - Funil para óleo com 2 curvas

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1705	FUNIL PARA ÓLEO COM TELA	7893869917052	73049090	0,570kg	1 unidade
1703	FUNIL PARA ÓLEO RETO	7893869917038	73049090	0,310kg	1 unidade
8244	FUNIL PARA ÓLEO COM 1 CURVA	7893869982449	73049090	0,350kg	1 unidade
6576	FUNIL PARA ÓLEO COM 2 CURVAS	7893869965763	73049090	0,350kg	1 unidade

CHAVE DE FENDA

PROFISSIONAL

Indicado para fixar, soltar parafusos com fenda simples

Possui ponta magnética que facilita a colocação ou a retirada de parafusos em lugares de difícil acesso

Cabo ergonômico em vermelho transparente, este cabo proporciona menos esforço e muito mais torque, tornando seu manuseio mais prático, mais rápido e confortável

Material em aço cromo vanádio (CRV)

Ponta magnetizada

Embalagem blister



Aço Cromo Vanádio



(TOCO)

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15944 (TOCO)	1/4 x 1.1/2"	7893869159445	82054000	0,050kg	6 unidades
15904 (TOCO)	3/16 x 1.1/2"	7893869159049	82054000	0,042kg	6 unidades

15900	1/8 x 3"	7893869159001	82054000	0,035kg	6 unidades
15901	1/8 x 4"	7893869159018	90303990	0,038kg	6 unidades
15902	1/8 x 5"	7893869159025	82054000	0,043kg	6 unidades
15903	1/8 x 6"	7893869159032	90303990	0,047kg	6 unidades
15905	3/16 x 4"	7893869159056	82054000	0,060kg	6 unidades
15906	3/16 x 5"	7893869159063	82054000	0,066kg	6 unidades
15907	3/16 x 6"	7893869159070	82054000	0,072kg	6 unidades
15908	1/4 x 4"	7893869159087	82054000	0,080kg	6 unidades
16219	1/4 x 5"	7893869162193	82054000	0,098kg	6 unidades
15910	1/4 x 6"	7893869159100	82054000	0,110kg	6 unidades
15911	1/4 x 8"	7893869159117	82054000	0,160kg	6 unidades
15912	1/4 x 10"	7893869159124	82054000	0,065kg	6 unidades
15915	5/16 x 6"	7893869159155	82054000	0,170kg	6 unidades
15916	5/16 x 8"	7893869159162	82054000	0,185kg	6 unidades
15917	5/16 x 10"	7893869159179	82054000	0,210kg	6 unidades
15921	3/8 x 12"	7893869159216	82054000	0,238kg	6 unidades

CHAVE PHILLIPS

PROFISSIONAL

Indicado para fixar, soltar parafusos com fenda cruzada (PHILLIPS)


Possui ponta magnética que facilita a colocação ou a retirada de parafusos em lugares de difícil acesso

Cabo ergonômico em vermelho transparente, este cabo proporciona menos esforço e muito mais torque, tornando seu manuseio mais prático, mais rápido e confortável

Material em aço cromo vanádio (CRV)

Ponta magnetizada

Embalagem blister



Aço Cromo Vanádio

Atenção: cabo não isolado

(TOCO)

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15943	1/4 x 1.1/2"	7893869159438	82054000	0,050kg	6 unidades
15930	3/16 x 1.1/2"	7893869159308	82054000	0,042kg	6 unidades

15923	1/8 x 3"	7893869159230	82054000	0,035kg	6 unidades
15924	1/8 x 4"	7893869159247	82054000	0,038kg	6 unidades
15925	1/8 x 5"	7893869159254	82054000	0,043kg	6 unidades
15926	1/8 x 6"	7893869159261	82054000	0,047kg	6 unidades
15927	3/16 x 4"	7893869159278	90303990	0,060kg	6 unidades
15928	3/16 x 5"	7893869159285	82054000	0,066kg	6 unidades
15929	3/16 x 6"	7893869159292	90303990	0,072kg	6 unidades
15931	1/4 x 4"	7893869159315	82054000	0,080kg	6 unidades
15932	1/4 x 5"	7893869159322	82054000	0,098kg	6 unidades
15933	1/4 x 6"	7893869159339	82054000	0,110kg	6 unidades
15941	1/4 x 8"	7893869159414	82054000	0,160kg	6 unidades
15935	5/16 x 6"	7893869159353	82054000	0,170kg	6 unidades
15936	5/16 x 8"	7893869159360	82054000	0,185kg	6 unidades
15938	3/8 x 8"	7893869159384	82054000	0,220kg	6 unidades
15942	3/8 x 10"	7893869159421	82054000	0,240kg	6 unidades

CHAVE CANHÃO

PROFISSIONAL

Indicado para apertar e soltar porcas e parafusos sextavados em locais de difícil acesso

Cabo ergonômico em vermelho transparente, este cabo proporciona menos esforço e muito mais torque, tornando seu manuseio mais prático, mais rápido e confortável

Material em aço cromo vanádio (CRV)

Ponta magnetizada

Embalagem blister



Aço Cromo Vanádio

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15758	4x125mm	7893869157588	82041100	0,70kg	6 unidades
15759	5x125mm	7893869157595	82041100	0,80kg	6 unidades
15760	6x125mm	7893869157601	82041100	0,100kg	6 unidades
15761	7x125mm	7893869157618	82041100	0,110kg	6 unidades
15762	8x125mm	7893869157625	82041100	0,120kg	6 unidades
15763	9x125mm	7893869157632	82041100	0,130kg	6 unidades
15764	10x125mm	7893869157649	82041100	0,150kg	6 unidades
15765	11x125mm	7893869157656	82041100	0,160kg	6 unidades
15766	12x125mm	7893869157663	82041100	0,170kg	6 unidades
15767	13x125mm	7893869157670	82041100	0,180kg	6 unidades

CHAVE TORX RETA COM CABO

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular, com ponta magnetizada, que facilita tanto a colocação como a retirada de parafusos em locais de difícil acesso

Cabo ergonômico em vermelho transparente, este cabo proporciona menos esforço e muito mais torque, tornando seu manuseio mais prático, mais rápido e confortável

Material em aço cromo vanádio (CRV)

Ponta magnetizada, embalagem blister



Aço Cromo Vanádio

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15802	T9	7893869158028	82054000	0,030kg	6 unidades
15803	T10	7893869158035	82054000	0,040kg	6 unidades
15804	T15	7893869158042	82054000	0,055kg	6 unidades
15805	T20	7893869158059	82054000	0,070kg	6 unidades
15806	T25	7893869158066	82054000	0,075kg	6 unidades
15807	T27	7893869158073	82054000	0,080kg	6 unidades
15808	T30	7893869158080	82054000	0,090kg	6 unidades
15809	T40	7893869158097	82054000	0,110kg	6 unidades
15810	T45	7893869158103	82054000	0,120kg	6 unidades

CHAVE TESTE 100 - 500V

Indicado para testar polaridade em rede elétrica

Possui haste niquelada

Material em aço carbono

Não indicada para soltar ou apertar parafusos

Embalagem blister e caixa de papelão



Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	EAN	NCM	PESO (UNT)	EMBALAGEM
15945 - BLISTER	3x140mm	7893869159452	90303990	0,020kg	12 unidades
15817 - CAIXA PALELÃO	3x190mm	7893869158172	90303990	0,020kg	12 unidades

JOGO DE CHAVE TORX LONGO 7 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular, fosfatizado preto, série longa, embalagem blister

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade, corpo longo que possibilita a utilização em locais de difícil acesso

Jogo composto em blister num suporte plástico com 7 peças, sendo elas: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15818	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	7893869158189	90303990	0,230kg	6 unidades

CHAVE TORX TIPO L

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade, corpo tipo L que possibilita a utilização em locais de difícil acesso

Fosfatizado preto, embalagem blister



Aço Cromo
Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15792	T10	7893869157922	82054000	0,015kg	10 unidades
15792	T10	7893869157922	82054000	0,015kg	10 unidades
15792	T10	7893869157922	82054000	0,015kg	10 unidades
15793	T15	7893869157939	82054000	0,017kg	10 unidades
15794	T20	7893869157946	82054000	0,018kg	10 unidades
15795	T25	7893869157953	82054000	0,020kg	10 unidades
15796	T27	7893869157960	82054000	0,040kg	10 unidades
15797	T30	7893869157977	82054000	0,060kg	10 unidades
15798	T40	7893869157984	82054000	0,075kg	10 unidades
15799	T45	7893869157991	82054000	0,080kg	10 unidades
15800	T50	7893869158004	82054000	0,085kg	10 unidades
15800	T50	7893869158004	82054000	0,085kg	10 unidades

CHAVE TORX TIPO L

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade, corpo tipo L que possibilita a utilização em locais de difícil acesso

Fosfatizado preto, embalagem blister



Aço Cromo
Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15792	T10	7893869157922	82054000	0,015kg	10 unidades
15793	T15	7893869157939	82054000	0,017kg	10 unidades
15794	T20	7893869157946	82054000	0,018kg	10 unidades
15795	T25	7893869157953	82054000	0,020kg	10 unidades
15796	T27	7893869157960	82054000	0,040kg	10 unidades
15797	T30	7893869157977	82054000	0,060kg	10 unidades
15798	T40	7893869157984	82054000	0,075kg	10 unidades
15799	T45	7893869157991	82054000	0,080kg	10 unidades
15800	T50	7893869158004	82054000	0,085kg	10 unidades

JOGO DE CHAVES TORX TIPO CANIVETE 8 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade

Fosfatizado preto, embalagem blister

Jogo composto em blister num suporte plástico com 7 peças, sendo elas:

T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15947	T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40	7893869159476	92055900	0,110kg	6 unidades

JOGO DE CHAVE ALLEN 8 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade

Fosfatizado preto

Embalagem blister

Jogo composto em blister num suporte plástico com 8 peças, sendo elas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6mm



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16051	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6mm	7893869160519	90303990	0,180kg	6 unidades

JOGO DE CHAVE ALLEN 10 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade

Fosfatizado preto

Embalagem blister

Jogo composto em blister num suporte plástico com 10 peças, sendo elas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16052	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm	7893869160526	90303990	0,200kg	6 unidades

JOGO DE CHAVES ALLEN COM CABO T - 7 PEÇAS

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno;

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade;

Ponta abaulada;

Cabo ergonômico.



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17883	2x100 - 2,5x100 - 3x100 - 4x150 - 4,5x150 - 5x150 - 6x150mm	7893869178835	90303990	0,850kg	10 unidades

JOGO DE CHAVE ALLEN COM CABO TIPO T - 8 PEÇAS

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno;

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade.



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17884	2x100 - 2,5x100 - 3x100 - 4x150 - 5x150 - 6x150 - 8x200mm - 10x200mm	7893869178842	90303990	0,890kg	10 unidades

JOGO DE CHAVE TORX COM CABO TIPO T - 8 PEÇAS

Indicado para fixar e soltar parafusos hexalobular;

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade.



Aço Cromo Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17885	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T45 - T50	7893869178859	90303990	0,840kg	10 unidades

JOGO DE CHAVE ALLEN TIPO CANIVETE 9 PEÇAS

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno

Corpo ergonômico para melhor manuseio do operador

Aço carbono fosfatizado preto

Embalagem blister

Jogo composto em blister num suporte plástico com 9 peças, sendo elas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15946	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 - 6mm	7893869159469	92055900	0,280kg	6 unidades

JOGO DE CHAVE ALLEN PONTA ABAULADA 9 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para soltar e apertar parafusos com sextavado interno

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade, fosfatizado preto

Possui Ponta Abaulada para melhor aproveitamento de trabalhos de difícil acesso

Embalagem blister

Jogo composto em blister num suporte plástico com 9 peças, sendo elas:

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10mm



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16027	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm	7893869160274	90303990	0,350kg	6 unidades

JOGO DE BITS/PONTEIRAS 10 PEÇAS

PROFISSIONAL


Indicado para fixar e soltar parafusos em geral

Acabamento em aço cromo vanádio (CRV) fosfatizado

Comprimento total: 65mm, não acompanha cabo

Jogo composto por um estojo plástico contendo 10 peças

Embalagem estojo plástico



REFERÊNCIA	MEDIDA/COMP (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15742	65mm	7893869157427	820479000	400kg	12 unidades

SOQUETE MAGNÉTICO SEXTAVADO MILIMÉTRICO **PROFISSIONAL**

Indicado para parafusadeiras com o objetivo de apertar, soltar parafusos, sextavados autobrocantes

Encaixe sextavado da haste 1/4" com comprimento total de 65mm

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (5 UNIDADES)	EMBALAGEM
18236	7mm	7893869182368	82042000	0,200kg	50 unidades
17886	8mm	7893869158240	82042000	0,200kg	50 unidades
17887	10mm	7893869158257	82042000	0,250kg	50 unidades
17888	11mm	7893869182375	82042000	0,300kg	50 unidades
17888	12mm	7893869158264	82042000	0,300kg	50 unidades
17889	13mm	7893869158271	82042000	0,350kg	050 unidades
17890	14mm	7893869158288	82042000	0,400kg	50 unidades
17891	16mm	7893869158288	82042000	0,400kg	50 unidades

SOQUETE MAGNÉTICO SEXTAVADO POLEGADA **PROFISSIONAL**

Indicado para parafusadeiras com o objetivo de apertar, soltar parafusos, sextavados autobrocantes

Encaixe sextavado da haste 1/4" com comprimento total de 65mm

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade



Cartela com 5 unidades.

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL) X COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO (5 UNIDADES)	EMBALAGEM
15824	1/4" x 65mm	7893869158240	82042000	0,200kg	12 unidades
15825	5/16" x 65mm	7893869158257	82042000	0,250kg	12 unidades
15826	3/8" x 65mm	7893869158264	82042000	0,300kg	12 unidades
15827	7/16" x 65mm	7893869158271	82042000	0,350kg	12 unidades
15828	1/2" x 65mm	7893869158288	82042000	0,400kg	12 unidades

SOQUETE MAGNÉTICO SEXTAVADO POLEGADA **PROFISSIONAL**

Indicado para parafusadeiras com o objetivo de apertar, soltar parafusos, sextavados autobrocantes

Encaixe sextavado da haste 1/4" com comprimento total de 65mm

Material em aço cromo vanádio (CRV), que proporciona maior resistência e durabilidade



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL) X COMPRIMENTO TOTAL (MM)	EAN	NCM	PESO (UNT)	EMBALAGEM
16030	5/16" x 65mm	7893869160304	82042000	0,050kg	12 unidades
16031	3/8" x 65mm	7893869160311	82042000	0,060kg	12 unidades
16032	7/16" x 65mm	7893869160328	82042000	0,070kg	12 unidades
16033	1/2" x 65mm	7893869160335	82042000	0,080kg	12 unidades

JOGO DE SOQUETES 24 PEÇAS

PROFISSIONAL

Indicado para fixar e soltar parafusos de modo geral, material em aço cromo vanádio com acabamento fosfatizado

Tipo de encaixe 1/4", embalagem estojo plástico (blister)

Jogo com 24 peças contém:

8 soquetes: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

1 adaptador curto

1 adaptador longo

3 pontas torx: T15, T20, T25

6 pontas Phillips

3 pontas Fenda

1 chave catraca reversível



Aço Cromo
Vanádio

REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15877	1/4"	7893869158776	82042000	0,465kg	6 unidades

TESOURA PARA CHAPA FORÇA DUPLA 10"

PROFISSIONAL

Indicado para cortar chapas retas e macias, utilizado em funilarias, serralherias industriais e entre outros

Possui corte reto com mecanismo de alavanca dupla que permite alcançar máxima forma de corte aplicando o mínimo esforço

Contém entalhos especiais nas bordas das lâminas que impedem o deslizamento do material em processamento do corte

Material em aço cromo vanádio (CRV), cabo ergonômico emborrachado para melhor manuseio do operador



Aço Cromo
Vanádio

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15829	30 x 2,7 x 9,8cm	7893869158295	82130000	0,430kg	6 unidades
15949	30 x 2,7 x 9,8cm	7893869159490	82130000	0,430kg	6 unidades

TESOURA PARA CHAPA 10"

Indicado para cortar chapas retas e macias, utilizado em funilarias, serralherias, industrias e entre outros

Possui cabo fechado e plastificado que proporciona maior aderência ao operador

Material em aço carbono com revestimento plástico



Aço
CARBONO

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15780	24,4 x 2 x 11cm	7893869157809	82130000	0,420kg	6 unidades

SERROTE CABO MADEIRA PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

Indicado para cortar madeiras e suas ligas

Lâmina em aço temperado com dentes travados com dupla afiação

Cabo em madeira envernizada, reforçado com 3 parafusos, para melhor manuseio do operador

8 Dentes por polegada.



REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16442	20"	1,2 x 14,5 x 53,4cm	7893869164425	82021000	0,526kg	6 unidades
16443	22"	1,2 x 14,5 x 58,5cm	7893869164432	82021000	0,545kg	6 unidades
16434	24"	1,2 x 14,5 x 68,5cm	7893869164340	82021000	0,590kg	6 unidades

SERROTE CABO MADEIRA

Indicado para cortar madeiras e suas ligas

Lâmina em aço temperado com dentes travados com dupla afiação para melhor desempenho do operador

Cabo em madeira envernizada, para melhor manuseio do operador;

8 Dentes por polegada.



REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15997	18"	1,2 x 14,5 x 47,3cm	7893869159971	82021000	0,385kg	6 unidades
11312	20"	1,2 x 14,5 x 53,4cm	7893869113126	82021000	0,465kg	6 unidades
15998	22"	1,2 x 14,5 x 58,5cm	7893869159988	82021000	0,556kg	6 unidades

SERROTE CABO PLÁSTICO

Indicado para cortar madeiras e suas ligas

Lâmina em aço temperado com dentes travados com dupla afiação para melhor desempenho do operador

Cabo plástico

8 Dentes por polegada.



REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15999	18"	1,2 x 10 x 50cm	7893869159995	82021000	0,350kg	6 unidades
16000	20"	1,2 x 12 x 53,4cm	7893869160007	82021000	0,405kg	6 unidades
16001	22"	1,2 x 14 x 58,5cm	7893869160014	82021000	0,486kg	6 unidades

SERROTE COSTA 12"

Indicado para cortar madeiras, forros, roda forros, guarnições, PVC e acabamentos em geral, usado também em caixas de meia esquadilhas para cortes em graus, garantindo o corte reto

Lâmina em aço temperado com cabo em madeira envernizada



Dentes por polegadas (DPP)
12"
12 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16435	12"	1,3 x 13,5 x 41cm	7893869164357	82021000	0,338kg	6 unidades

SERROTE PONTA 12"

Indicado para cortes curvos e retos em lugares de difícil acesso

Lâmina em aço temperado com cabo em madeira envernizada



Dentes por polegadas (DPP)
12"
12 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16436	12"	1,3 x 13,5 x 41cm	7893869164364	82021000	0,262kg	6 unidades

SERROTE PONTA DRYWALL (GESSO) 6"

Indicado para cortar drywall (gesso)

Lâmina em aço temperado com cabo plástico

Possui ponta afiada para furo inicial, com dentes travados para melhor desempenho do operador e aumentando a qualidade do corte



Dentes por polegadas (DPP)
6"
12 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16437	6"	4 x 3,2 x 35cm	7893869164371	82021000	0,83kg	6 unidades

SERROTE PARA GESSO / DRYWALL 14"

Possui ponta que auxilia na perfuração de chapas de gesso ou drywall, facilitando o trabalho quando é necessário iniciar um corte no meio da peça;

Conta ainda com cabo em madeira ergonômica, proporcionando maior conforto na operação.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17878	14"	7893869178781	82021000	0,270kg	6 unidades

SERROTE DE PODA TIPO CANIVETE 180MM

PROFISSIONAL

Indicado para cortar galhos secos ou verdes e tubos de PVC

Cabo plástico com sistema dobrável com trava para abertura e fechamento, revestimento termoplástico

Dentes temperados com sistema de trava e afiação ultra cortante para melhor desempenho do corte

Comprimento fechado: 24cm
 Comprimento aberto (total): 41cm
 Comprimento da lâmina: 19cm



Dentes por polegadas (DPP)
 7"
 8 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
7456	7"	2,5 x 9 x 30,5cm	7893869974567	82021000	0,230kg	6 unidades

SERROTE PODA CURVO CABO MADEIRA 12"

Indicado para cortar galhos secos ou verdes

Cabo de madeira envernizada com formato ergonômico, para melhor manuseio do operador

Lâmina de aço temperado



Dentes por polegadas (DPP)
 12"
 8 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16438	12"	1,2 x 7 x 43,5cm	7893869164388	82021000	0,187kg	6 unidades

SERROTE PODA CURVO 12"

Indicado para cortar galhos secos ou verdes

Cabo plástico com rosca interna, podendo acoplar cabo de vassoura como extensor, obtendo maior desempenho do corte

Lâmina de aço temperado



16439 - Cabo Madeira



16440 - Com Extensor

Dentes por polegadas (DPP)
12"
8 dentes

REFERÊNCIA	TAMANHO	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16439 - Cabo Madeira	12"	1,2 x 7 x 43,5cm	7893869164395	82021000	0,187kg	6 unidades
16440 - Com Extensor	12"	1,2 x 7 x 43,5cm	7893869164401	82021000	0,187kg	6 unidades

ARCO DE SERRA PROFISSIONAL

PROFISSIONAL

Indicado para vários tipos de cortes sendo eles para aço, madeira, pvc, entre outros

Acompanha lâmina de serra de aço carbono, apenas como referência, podendo ser substituída por lâmina de aço rápido

Parafuso tensionador, cabo ergonômico emborrachado

Lâmina pode ser posicionada de 55 ou 90 graus



**Acompanha lâmina de aço carbono*

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16025	300mm - 12"	7893869160250	82021000	0,650kg	6 unidades

ARCO DE SERRA AJUSTÁVEL

Indicado para vários tipos de cortes sendo eles: para aço, madeira, pvc, entre outros

Acompanha lâmina de serra de aço carbono, apenas como referência, podendo ser substituída por lâmina de aço rápido

Regulagem 8" a 12" ou 200 a 300mm



**Acompanha lâmina de aço carbono*

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15851	8" a 12" ou 200 a 300mm	7893869158516	82021000	0,530kg	6 unidades

ARCO DE SERRA HOBBY 12"

Indicado para vários tipos de cortes sendo eles: para aço, madeira, pvc, entre outros

Acompanha lâmina de serra de aço carbono, apenas como referência, podendo ser substituída por lâmina de aço rápido

Possui cabo anatômico fechado em plástico ABS de alta resistência, estrutura metálica com acabamento pintado, propicia maior proteção contra oxidação/corrosão e maior conforto para o operador



REFERÊNCIA	TAMANHO X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30045	36 x 12cm	7893869300458	82021000	0,360kg	6 unidades

MINI ARCO DE SERRA 10"

Indicado para vários tipos de cortes sendo eles: para aço, madeira, pvc, entre outros

Acompanha lâmina de serra de aço carbono, apenas como referência, podendo ser substituída por lâmina de aço rápido

Possui cabo anatômico em plástico ABS de alta resistência, propicia maior conforto para o operador



**Acompanha lâmina de aço carbono*

REFERÊNCIA	TAMANHO X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30102	31 x 4cm	7893869301028	82021000	0,280kg	6 unidades

ESPUMA EM BLOCO MULTIUSO

Indicado para acabamento em massa fina, lavagem de veículos, pisos, vidraças, azulejos, construção civil em geral entre outros

Material em densidade da espuma D13



REFERÊNCIA	ALT X LARG X COMP (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
442	6 x 13 x 21cm	7893869904427	39095029	0,026kg	12 unidades

GRAMPO TIPO C

Indicado para fixação de peças em carpintaria, marcenaria, serralheria e entre outros

Material em ferro fundido modular, parte do fundido, onde se faz a rosca para o fuso é sextavado externo que auxilia na fixação do produto

Pintura a pó eletrostática texturizada



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15741	2" - 50mm	7893869157410	82057000	0,330kg	6 unidades
16020	3" - 76mm	7893869160205	82055900	0,440kg	6 unidade
16021	4" - 101mm	7893869160212	82055900	0,610kg	6 unidade
16022	6" - 152mm	7893869160229	82055900	0,950kg	6 unidade
16023	8" - 203mm	7893869160236	82055900	1,050kg	6 unidade

JOGO DE GRAMPO TIPO C - 2", 3", 4"

Indicado para fixação de peças em carpintaria, marcenaria, serralheria e entre outros

Material em ferro fundido modular, parte do fundido, onde se faz a rosca para o fuso é sextavado externo que auxilia na fixação do produto

Pintura a pó eletrostática texturizada

Jogo com 3 peças, sendo elas 2", 3" e 4"



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15865	2", 3", 4"	7893869158653	82057000	0,480kg	6 unidades

GRAMPO PARA PEDREIRO 250MM

Indicado para todos os tipos de fixações de estuque interiores e exteriores

Material em ferro fundido

Pintura em pó eletrostática texturizada



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15875	10" - 250mm	7893869158752	73170020	0,430kg	6 unidades

MARTELO UNHA CABO FIBRA EMBORRACHADO

PROFISSIONAL

Indicado para construção civil, trabalhos em marcenaria, carpintaria entre outros

Martelo Unha

Cabeça em aço forjado polido

Cabo em fibra com empunhadura em borracha termoplástica



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15842	20mm	7893869158424	82052000	0,665	6 unidades
15843	25mm	7893869158431	82052000	0,717g	6 unidades
15844	27mm	7893869158448	82052000	0,784g	6 unidades
15845	29mm	7893869158455	82052000	0,809kg	6 unidades

MARTELO UNHA CABO FIBRA

PROFISSIONAL

Indicado para construção civil, trabalhos em marcenaria, carpintaria entre outros

Martelo Unha

Cabeça em aço forjado polido

Cabo em fibra ergonômico tornando-se mais leve e resistente para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15154	27mm	7893869151548	82052000	0,724g	6 unidades

MARTELO UNHA CABO DE AÇO EMBORRACHADO

PROFISSIONAL

Indicado para construção civil, trabalhos em marcenaria, carpintaria entre outros

Martelo Pena Unha

Cabeça em aço forjado polido

Cabo em fibra com empunhadura em borracha termoplástica



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16202	27mm	7893869162025	82052000	0,790kg	6 unidades

MARTELO UNHA POLIDO

PROFISSIONAL

Indicado para construção civil, trabalhos em marcenaria, carpintaria entre outros

Cabeça em aço forjado polido

Cabo em madeira envernizado para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15840	20mm	7893869158400	82052000	0,517g	6 unidades
15841	23mm	7893869158417	82052000	0,550g	6 unidades
15155	25mm	7893869151555	82052000	0,603g	6 unidades
15156	27mm	7893869151562	82052000	0,643g	6 unidades
15157	29mm	7893869151579	82052000	0,698g	6 unidades

MARTELO UNHA SEMI-POLIDO ENVERNIZADO COM CUNHA

Indicado para construção civil, trabalhos em marcenaria, carpintaria entre outros

Martelo Unha com Cunha

Cabeça em aço nodular semi-polido, com pintura eletrostática

Cabo em madeira envernizado para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30094	25mm	7893869300991	82052000	0,487g	6 unidades
30100	27mm	7893869301004	82052000	0,542g	6 unidades
30101	29mm	7893869301011	82052000	0,674g	6 unidades

MARTELO UNHA CARPINTEIRO HOBBY

Indicado para pequenos trabalhos em marcenaria, carpintaria, domésticos entre outros

Martelo Unha

Cabeça em aço nodular fosco

Cabo em madeira



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1504	25mm	7893869915041	82052000	0,452g	6 unidades
3239	27mm	7893869932390	82052000	0,536g	6 unidades
606	29mm	7893869906063	82052000	0,636g	6 unidades

MARTELO PENA CABO DE FIBRA

PROFISSIONAL

Indicado para uso em funilaria, oficinas mecânicas, indústria automobilística e na metal mecânica

Cabeça em aço forjado, cabo de fibra com empunhadura em borracha termoplástica, mais leve, visando maior resistência e mais conforto para o operador



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15846	100G	7893869158462	82052000	0,100kg	6 unidades
15847	200G	7893869158479	82052000	0,200kg	6 unidades
15848	300G	7893869158486	82052000	0,300kg	6 unidades
15849	500G	7893869158493	82052000	0,500kg	6 unidades

MARTELO DE BORRACHA PRETO

Indicado para pequenos trabalhos em marcenaria, carpintaria e uso doméstico

Cabeça em aço modular fosco

Cabo em madeira



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30097	40mm	7893869300977	39259090	0,200kg	6 unidades
30098	60mm	7893869300984	39259090	0,458kg	6 unidades
30099	80mm	7893869300991	39259090	0,535kg	6 unidades

MARTELO DE BORRACHA AZULEJISTA BRANCO

Indicado para trabalhos em marcenaria, carpintaria, entre outros

Cabeça em aço nodular semi-polido, pintura eletrostática

Cabo em madeira



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30095	40mm	7893869300953	39259090	0,243kg	6 unidades
30096	60mm	7893869300960	39259090	0,461kg	6 unidades

MACHADINHA CABO DE FIBRA

PROFISSIONAL

Indicado para diversas atividades, sendo elas, corte de lenha, construção civil e jardinagem

Cabeça em aço forjado, cabo de fibra com empunhadura em borracha termoplástica, mais leve, visando maior resistência e mais conforto para o operador



REFERÊNCIA	PESO	EAN	NCM	EMBALAGEM
15852	500G	7893869158523	82014000	6 unidades

MACHADINHA UNHA CABO DE MADEIRA

Indicado para cortar lenha, árvores, e seus derivados

Machadinha em aço nodular

Pintura eletrostática, proteção a oxidação



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
30093	600G	7893869300939	82014000	6 unidades

RACHADOR DE LENHA/MADEIRA

Indicado para rachar lenha, rachar/dividir lenha em partes, seu uso é rápido e simples, basta posicionar a ferramenta no local, posicionar uma mão na parte inferior e outra na parte superior, empurrando para baixo e ocasionando o rachamento/divisão das lenhas

Material em aço ferro nodular

Ponta feita em aço especial temperado

Empunhadura emborrachada, com pegada ergonômica, facilitando o manuseio do operador



REFERÊNCIA	TAMANHO (M) X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16403	1,21m x 5,0cm	7893869164036	82014000	5,500kg	1 unidade

ALAVANCA

Indicado para operações de impacto e alavancagem, sendo utilizáveis na quebra de paredes, pisos e no auxílio de demolições em geral;

Constituída por uma barra rígida que pode girar sobre um ponto de apoio;

possui duas extremidades, uma talhadeira para corte e um ponteiro para golpe.



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17607	7/8" - 1,50m	7893869176077	82019000	5,500kg	1 unidade

MARRETA CABO DE MADEIRA

Indicado para trabalhos em marcenaria, carpintaria, entre outros

Cabeça em aço nodular semi-polido, pintura eletrostática

Cabo em madeira



REFERÊNCIA	PESO	EAN	NCM	EMBALAGEM
30166	0,5kg	7893869301660	82052000	6 unidades
30167	1kg	7893869301677	82052000	6 unidades
30168	1,5kg	7893869301684	82052000	6 unidades
30169	2kg	7893869301691	82052000	6 unidades

MARRETA QUADRADA COM CABO

Indicado para trabalhos em marcenaria, carpintaria, entre outros

Cabeça em aço nodular semi-polido, pintura eletrostática



REFERÊNCIA	PESO	EAN	NCM	EMBALAGEM
15853	3kg	7893869158530	82052000	6 unidades
15854	4kg	7893869158547	82052000	6 unidades
15855	5kg	7893869158554	82052000	6 unidades

PÉ DE CABRA 3/4" X 600MM

Indicado para retirar pregos, desmontar caixarias, casas de madeira entre outros

Material em aço forjado com pintura eletrostática, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão

Possui duas pontas, uma ponta lanca chata e uma ponta encaixe em V (unha)



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17612	3/4" - 800mm	80cm	7893869176121	82055900	1,640kg	6 unidades
16197	3/4" - 400mm	40cm	7893869161974	82055900	1,430kg	6 unidades

FORMÃO CHANFRADO

Indicado para recortes e encaixes em madeiras

Produzido em aço carbono temperado especial de alta resistência

Cabo anatômico em PVC



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	PESO	NCM	EMBALAGEM
15830	1/4" x 6mm	7893869158301	0,085kg	82053000	6 unidades
15831	1/2" x 12mm	7893869158318	0,090kg	82053000	6 unidades
15832	5/8" x 16mm	7893869158325	0,120kg	82053000	6 unidades
15833	3/4" x 19mm	7893869158332	0,200kg	82053000	6 unidades
15834	1" x 25mm	7893869158349	0,230kg	82053000	6 unidades
15835	1.1/4" x 32mm	7893869158356	0,260kg	82053000	6 unidades

TALHADEIRA SEXTAVADA

Indicado para quebrar e realizar cortes em alvenaria, concreto retirada de azulejos, cerâmicas e pisos na construção civil

Produzido em alto teor de carbono

Pintura eletrostática



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	PESO	NCM	EMBALAGEM
15873	10" x 254mm	7893869158738	0,430kg	82055900	6 unidades
15874	12" x 305mm	7893869158745	0,610kg	82055900	6 unidades

CINTO CARPINTEIRO 10 BOLSOS

PROFISSIONAL

Indicado para profissionais eletricitas, mecânicos, técnicos em manutenção e entre outros, possui regulagem de tamanho para se ajustar perfeitamente à cintura

Material em couro natural com rebite e cinta em nylon, possuindo 10 bolsos de diversos tamanhos para suportar vários tipos de ferramentas

Comprimento máximo do ajuste de 50cm



REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16199	75cm	7893869161998	42033000	0,320kg	12 unidades

MINI-TORNO DE BANCADA 50MM


Indicado para ferramentarias, oficinas, serralherias, e construção civil em geral. Utilizado para segurar peças e componentes

Base com grampo de fixação

Material em ferro fundido

Base fixa

Largura do mordente 50mm
Abertura máxima do mordente 32mm



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16198	14,6 x 5,5 x 12,5cm	7893869161981	82057000	0,700kg	1 unidade

TORQUÊS ARMADOR 12"**PROFISSIONAL**

Indicado para cortar arames em amarrações de ferragens e construção civil

Material em aço forjado com mordente em aço especial



Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16196	31 x 2,5 x 7,5cm	7893869161967	82032010	0,374kg	6 unidades

TORQUÊS CARPINTEIRO 8"

Indicado para cortar arames em amarrações de ferragens e construção civil na montagem de armações de estruturas para concretagem

Material em aço forjado, cabeça polida em aço especial, corpo fosco fosfatizado e cabos em pintura eletrostática

Cabo emborrachado para melhor manuseio do operador



Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16453	20,4 x 2 x 4,5cm	7893869164531	82032090	0,282kg	6 unidades

ALICATE REBITADOR 10,5"

PROFISSIONAL

Indicado para unir peças como chapas, tubos, perfis entre outros através do rebite de repuxo

Possui corpo de alumínio fundido fosfatizado, proporcionando mais leveza e resistência à oxidação/corrosão, cabo ergonômico para melhor manuseio do operador

Acompanha 4 bicos sendo eles:

1 bico de 2,4mm (3/32")

1 bico de 3,2mm (1/8")

1 bico de 4,0mm (5/32")

1 bico de 4,8mm (3/16")



Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15740	10,5" - 266mm	7893869157403	82032010	0,870kg	6 unidades

ALICATE REBITADOR 9,5"

Indicado para unir peças como chapas, tubos, perfis entre outros através do rebite de repuxo

Possui corpo em aço carbono fosfatizado, proporcionando mais leveza e resistência à oxidação/corrosão

Acompanha 4 bicos sendo eles:

1 bico de 2,4mm (3/32")

1 bico de 3,2mm (1/8")

1 bico de 4,0mm (5/32")

1 bico de 4,8mm (3/16")




Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15739	9,5" - 240mm	7893869157397	82032010	0,450kg	6 unidades

REBITADOR CABO LONGO M-540 COM DEPÓSITO

Uso industrial/reforçado. Indicado para unir peças, como: chapas, tubos, perfis, entre outras, através de rebites de repuxo

Possui reservatório para armazenar os mandris descartados (resíduos dos rebites), mantendo o ambiente de trabalho mais limpo, além de cabo reforçado com pega emborrachada, proporcionando maior conforto ao operador



1 Rebitador. Acompanha: 1 bico de 2,4 mm, 1 bico de 3,2 mm, 1 bico de 4,0 mm, 1 bico de 4,8 mm, 1 bico de 6,4 mm e 1 chave

Atenção: cabo não isolado

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16856	4.1/2" - 115mm	7893869157816	82055900	1,830kg	1 unidade

APLICADOR DE SILICONE 9"

PROFISSIONAL

Indicado para aplicações de silicone em tubos de 300g ou 305ml (massa)

Corpo em chapa de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó

Cabo ergonômico para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16017	33,5 x 5,5 x 21cm	7893869160175	84248990	0,550kg	6 unidades

APLICADOR DE SILICONE 9" HASTE SEXTAVADA

Indicado para aplicações de silicone em tubos de 300g ou 305ml (massa)

Corpo em chapa de aço carbono com revestimento em pintura eletrostática a pó, proporcionando maior resistência à corrosão e oxidação

Cabo em aço, porém, ergonômico para melhor manuseio do operado



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16018	35 x 6 x 20cm	7893869160182	84248990	0,164kg	6 unidades

ALICATE NIVELADOR PARA PISO E AZULEJO

Indicado para instalação do espaçador e do nivelador de piso

Material em aço carbono galvanizado, que proporciona maior resistência à corrosão

Cabo plástico para melhor manuseio do operador



Atenção: cabo não isolado

Aço **CARBONO**

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15867	9" - 230mm	7893869158677	82032010	0,380kg	6 unidades

APLICADOR DE TEXTURA E SALPIQUE METÁLICO

PROFISSIONAL

Indicado para realizar textura e chapisco de uma forma rápida e prática, para isso, basta carregar o aplicador com textura ou massa

Material do corpo do aplicador em aço galvanizado, possuindo alça anatômica e regulagem de pressão das palhetas

Possui opção de vários tipos de acabamento, aumentando ou diminuindo a quantidade de água, automaticamente diminuindo a pressão das palhetas, ocorrendo vários modelos de textura



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15948	32 x 23 x 21cm	7893869159483	39259090	1.480kg	6 unidades

APLICADOR DE TEXTURA E SALPIQUE PLÁSTICO

Indicado para realizar textura e chapisco de uma forma rápida e prática, para isso, basta carregar o aplicador com textura ou massa

Material do corpo do aplicador em polipropileno, com cabo ergonômico, para melhor manuseio do operador

Possui opção de vários tipos de acabamento, aumentando ou diminuindo a quantidade de água, automaticamente diminuindo a pressão das palhetas, ocorrendo vários modelos de textura



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30044	32 x 22 x 29cm	7893869300441	84243090	0,750kg	12 unidades

ESCOVA REFIL PARA APLICADOR DE TEXTURA E SALPIQUE

Indicado para realizar textura e chapisco de uma forma rápida e prática, para isso, basta carregar o aplicador com textura ou massa

Refil para aplicador de textura e salpique, basta substituir o usado pelo novo

Material em corpo de polipropileno

Possui opção de vários tipos de acabamento



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1953	24 x 16,5 x 21cm	7893869919537	96035000	0,126kg	6 unidades

COLHER PEDREIRO CANTO REDONDO

Indicado para pedreiro na construção civil, no manuseio de massas e calfino

Canto arredondado com cabo de madeira envernizado

Material em aço forjado



☐ Material em Aço forjado

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16011	7"	7893869160113	82055900	0,22kg	12 unidades
16012	8"	7893869160120	82055900	0,25kg	12 unidades
16013	9"	7893869160137	82055900	0,33kg	12 unidades
16014	10"	7893869160144	82055900	0,39kg	12 unidades

COLHER PEDREIRO CANTO REDONDO

PROFISSIONAL

Indicado para pedreiro na construção civil, no manuseio de massas e calfino

Canto arredondado com cabo de madeira envernizado

Material em aço temperado especial com cabo ergonômico



☐ Material em Aço temperado Especial

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30049	7"	7893869300496	82055900	0,22kg	12 unidades
30050	8"	7893869300502	82055900	0,25kg	12 unidades
30051	9"	7893869300519	82055900	0,33kg	12 unidades
30052	10"	7893869300526	82055900	0,39kg	12 unidades

COLHER PARA PEDREIRO CANTO RETO/VIVO

PROFISSIONAL

Indicado para pedreiro na construção civil, no manuseio de massas e calfino

Canto reto/vivo com cabo de madeira envernizado

Material em aço temperado especial com cabo ergonômico



☐ Material em Aço temperado Especial

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30053	7"	7893869300533	82055900	0,22kg	12 unidades
30054	8"	7893869300540	82055900	0,25kg	12 unidades
30055	9"	7893869300557	82055900	0,33kg	12 unidades
30056	10"	7893869300564	82055900	0,39kg	12 unidades

ESPÁTULA CABO PLÁSTICO

Indicado para aplicação de massa corrida, cola plástica, raspagem de objetos grudantes em alvenarias e entre outros

Possui lâmina em aço especial de alta resistência com sistemas flexíveis

Cabo plástico



REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30073	4cm	7893869300731	82055900	0,040kg	12 unidades
30074	6cm	7893869300748	82055900	0,045kg	12 unidades
30075	8cm	7893869300755	82055900	0,052kg	12 unidades
30076	10cm	7893869300762	82055900	0,060kg	12 unidades
30077	12cm	7893869300779	82055900	0,070kg	

ESPÁTULA DE INOX CABO PLÁSTICO

Indicado para aplicação de massa corrida, cola plástica, raspagem de objetos grudantes em alvenarias e entre outros

Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior resistência à corrosão, oxidação



REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30078	4cm	7893869300786	82055900	0,045kg	12 unidades
30079	6cm	7893869300793	82055900	0,050kg	12 unidades
30080	8cm	7893869300809	82055900	0,055kg	12 unidades
30081	10cm	7893869300816	82055900	0,065kg	12 unidades
30082	12cm	7893869300823	82055900	0,075kg	12 unidades

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL

Indicado para aplicação em drywall ou qualquer tipo de serviço onde a estrutura seja a base de gesso

Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior resistência à corrosão, oxidação



REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16984	8" - 20mm	7893869169840	82055900	0,205	10 unidades
16985	10" - 254mm	7893869169857	82055900	0,234	10 unidades

ESPÁTULA INOX PARA DRYWALL/GESSO 8"

Indicado para aplicação em drywall ou qualquer tipo de serviço onde a estrutura seja a base de gesso

Possui lâmina em aço inox, proporcionando maior resistência à corrosão, oxidação



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8861	8" - 20cm	7893869988618	82055900	0,162kg	12 unidades

ESPÁTULA EVA E PLÁSTICA

Indicado para aplicação de massa corrida, cola plástica e entre outros

Material em polietileno de alta resistência



REFERÊNCIA	MEDIDA (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30083 - PLÁSTICA	120 x 70mm	7893869300830	39259090	0,040kg	12 unidades
17339 - EVA	12,5 x 9,5 x 14mm	7893869173397	40170000	0,020kg	12 unidades

MASSA PARA CALAFETAR 350G

Indicado para calafetação de juntas estáticas, fendas, sobreposição de telhas de amianto, alumínio, caixilhos, janelas, painéis e entre outros

Também sendo usada na indústria automobilística e refrigeração na construção civil

Produzidas em filetes para melhor aplicação e manuseio do operador

Não contém amianto, excelente aderência



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15518	22 x 2 x 9cm	7893869155188	32141010	0,355kg	12 unidades

CAIXA PARA MASSA 20 LITROS

Indicado para massa, concreto, calfino e entre outros

Material em polipropileno de alta resistência

Uso semi-profissional, profissional

Usar EPIS



REFERÊNCIA	MEDIDA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4365	61 x 14 x 38cm	7893869943655	39259090	0,680kg	12 unidades

BALDE GALVANIZADO ENVERNIZADO 10L

Indicado na construção civil no remanejamento de argamassa, concreto, calçafino e entre outros

Possui acabamento galvanizado envernizado para maior resistência à oxidação e corrosão

Possui alça com pegador lateral para melhor manuseio do operador

Capacidade 10 litros com marcador de litragem



REFERÊNCIA	CAPACIDADE	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16831	8 Litros	7893869168317	73269090	0,462kg	12 unidades
15709	10 Litros	7893869157090	73269090	0,680kg	12 unidades

BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L

Indicado para uso geral em atividades domésticas, construção civil, colheitas e entre outros

Possui fundo plano

Material em plástico reforçado com alça plástica ergonômica, para melhor manuseio do operador

Com marcador de litragem



REFERÊNCIA	CAPACIDADE	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
5412	12 Litros	7897019131626	39259090	0,400kg	12 unidades

BALDE PLÁSTICO 12L COM PEGADOR

Indicado para uso geral em atividades domésticas, construção civil, colheitas e entre outros

Material em plástico com alça metálica para melhor manuseio do operador

Com pegador no fundo

Com marcador de litragem



REFERÊNCIA	CAPACIDADE	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
328	12 Litros	7893869903284	39259090	0,430kg	12 unidades

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA COM ESPUMA

Indicado para acabamento em calfino

Material em plástico com espuma branca, mais leve e resistente ao empenamento com cabo ergonômico para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30062	18 x 30cm	7893869300625	39269090	0,320kg	12 unidades
14451	17 x 30cm	7898525742610	39269090	0,300kg	12 unidades
30061	15 x 26cm	7893869300618	39269090	0,215kg	12 unidades
15142	14 x 27cm	7898525742535	39269090	0,190kg	12 unidades

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA CORRUGADA

Indicado para acabamento em reboco

Material em plástico com base corrugada, para melhor acabamento em reboco, mais leve e resistente ao empenamento



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15141	14 x 27cm	7898525742511	39269090	0,215kg	12 unidades
14452	17 x 30cm	7898525742573	39269090	0,300kg	12 unidades

DESEMPENADEIRA PLÁSTICA FRISADA

Indicado para acabamento em reboco

Material em plástico com base frisada, para melhor acabamento em reboco, mais leve e resistente ao empenamento



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30063	15x26cm	7893869300632	39269090	0,225kg	12 unidades
30064	17x30cm	7893869300649	39269090	0,300kg	12 unidades

DESEMPENADEIRA AÇO COM CABO DE NYLON

Indicado para aplicação de argamassas no assentamento de cerâmicas, azulejos e entre outros

Material em aço carbono com cabo de nylon, com a fixação do cabo na lâmina de aço soldada



30059



30060

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30059 - DENTADA	12 x 48cm	7893869300595	39269090	0,420kg	12 unidades
30060 - LISA	12 x 48cm	7893869300601	82055900	0,430kg	12 unidades

DESEMPENADEIRA AÇO COM CABO DE NYLON

Indicado para aplicação de calfino e massa corrida

Material em aço carbono com cabo de nylon, com a fixação do cabo na lâmina de aço soldada



30057



30058

REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30057 - DENTADA	12 x 26cm	7893869300571	39269090	0,340kg	12 unidades
30058 - LISA	12 x 26cm	7893869300588	39269090	0,350kg	12 unidades

PINCEL / TRINCHA

Indicado para pinturas e uso em geral, com tintas látex e acrílicas, também utilizado para limpeza de peças e máquinas

Cabo plástico ergonômico que proporciona melhor manuseio do operador

Material de cerdas com misto de cerdas sintéticas e pelo natural de porco, com cabo em acabamento plástico



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30135	1/2"	7893869301356	96034090	0,020kg	12 unidades
30136	3/4"	7893869301363	96034090	0,025kg	12 unidades
30137	1"	7893869301370	96034090	0,030kg	12 unidades
30138	1.1/2"	7893869301387	96034090	0,040kg	12 unidades
30139	2"	7893869301394	96034090	0,045kg	12 unidades
30140	2.1/2"	7893869301400	96034090	0,050kg	12 unidades
30141	3"	7893869301417	96034090	0,055kg	12 unidades
30142	4"	7893869301424	96034090	0,060kg	12 unidades

BROXA RETANGULAR

Indicado na construção civil na aplicação de impermeabilizantes e em superfícies rústicas

Material da base em madeira com cabo plástico para melhor manuseio do operador

Cerdas sintéticas



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30047	16,5 x 5,8cm	7893869300472	96034090	0,225kg	12 unidades
30046	19 x 7,6cm	7893869300465	96034090	0,268kg	12 unidades

SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA

Indicado como garfo suporte para rolos de pintura, sendo ele espuma ou lã

Cabo plástico e ergonômico para melhor manuseio do operador

Tamanho do garfo para rolos de pintura de 23cm



REFERÊNCIA	MEDIDA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16603 - COM BUCHAS	23cm	7893869166030	70199090	0,080kg	12 unidades
16461 - TIPO GAIOLA	23 cm	7893869164616	70199090	0,110kg	12 unidades

KIT PARA PINTURA 3 PEÇAS

Indicado para pinturas em geral

Bandeja em corpo plástico com armazenamento de líquidos para melhor manuseio do operador

Contém: 1 rolo de lã sintético branco 23cm, cabo para o rolo 23cm, bandeja para pintura cinza 23cm



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16502	39 x 8 x 30cm	7893869165026	96034090	0,431kg	6 unidades

MISTURADOR PARA TINTAS E MASSAS

Indicado para misturar tintas, argamassas e massas de reboco, usado em furadeiras

Material em aço carbono com uma pintura eletrostática



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15856	400 x 8 x 60mm	7893869158561	82055100	0,680kg	6 unidades
15857	600 x 10 x 100mm	7893869158578	82055100	0,800kg	6 unidades

SUPORTE FIXO PRETO E27

Indicado para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas, com suporte fixo

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor preta

Contatos de casquilho em latão

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11094	4,2 x 6 x 5cm	7893869110941	85366100	0,021kg	12 unidades

SUPORTE PENDENTE PRETO E27

Indicado para montagem de abajoures, luminárias, aquários, fontes, entre outros, com suporte pendente

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor preta

Contatos em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11095	6,5 x 3,8cm	7893869110958	85366100	0,016kg	24 unidades

SUPORTE COM PINO PARA LÂMPADA E27

Indicado para lâmpadas incandescentes, podendo ser usada no padrão novo e antigo, soquete para lâmpada E27 com pino para tomada

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor preta

Contatos de casquilho em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15963	6,5 x 3,8cm	7893869159636	85366100	0,015kg	12 unidades

SUPORTE COM RABICHO PARA LÂMPADA E27

Indicado para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas, com rabicho

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor preta

Contatos em cobre

Possui borracha de vedação entre os fios e o bocal

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15964	6,5 x 3,8cm	7893869159643	85366100	0,020kg	12 unidades

SUPORTE PARA LÂMPADA DE ABAJOUR E27

Indicado para montagem de abajoures, luminárias entre outros, lâmpadas incandescentes, led e eletrônica

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor preta com tratamento termoplástico

Contatos em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15966	6,5 x 4,2cm	7893869159667	85366100	0,050kg	12 unidades

SUPORTE PENDENTE BRANCO E27

Indicado para montagem de abajoures, luminárias, aquários, fontes, entre outros, com suporte pendente

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor branca

Contatos em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15968	6,5 x 3,8cm	7893869159681	85366100	0,016kg	12 unidades

SUPORTE FIXO BRANCO E27

Indicado para lâmpadas incandescentes e fluorescente compactas, com suporte fixo

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em PE, nylon na cor branca

Contatos de casquilho em latão

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15967	4,2 x 6 x 5cm	7893869159674	85366100	0,021kg	12 unidades

SUPORTE RETO DE PORCELANA E27

Indicado para lâmpadas e fluorescentes compactas, com suporte fixo

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em porcelana na cor branca

Contatos de casquilho em cobre

Corrente até 250W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10118	5,0 x 5,8mm	7893869101185	85366100	0,113kg	12 unidades

SUPORTE CURVO DE PORCELANA E27

Indicado para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas, com suporte curvo

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em porcelana na cor branca

Contatos de casquilho em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15962	7,0 x 6,0cm	7893869159629	85366100	0,135kg	12 unidades

PLAFON DE PORCELANA BOCAL LATÃO

Indicado para lâmpadas incandescentes e fluorescentes compactas, com suporte fixo

Pode ser utilizado em área externa, interna ou em instalações em geral

Base E27, corpo em porcelana na cor branca

Contatos de casquilho em cobre

Corrente até 100W, 4A



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11081	5,0 x 10,4cm	7893869110811	85366100	0,305kg	12 unidades

ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA 72X78

Indicado para isolamento em redes de distribuição de energia elétrica, servindo como dispositivo que assegura o isolamento dos condutores e servem para sustentação e fixação dos cabos e fios de redes

Material em porcelana esmaltada



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1460	72 x 78mm	7893869914600	85462000	0,205kg	12 unidades

ISOLADOR TIPO OLHAL DE PORCELANA 3/8" - 66X51MM

Indicado para isolamento em redes de distribuição de energia elétrica, servindo como dispositivo que assegura o isolamento dos condutores e servem para sustentação e fixação dos cabos e fios de redes

Material em porcelana esmaltada

Modelo conhecido como Isolador Pimentão



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1461	3,8 x 6,3cm	7893869914617	85462000	0,238kg	12 unidades

ISOLADOR TIPO CASTANHA DE PORCELANA

Indicado para isolamento elétrico de corpo condutor para outro corpo qualquer, visando a confiabilidade do sistema elétrico

Material em porcelana esmaltada reforçando a peça, aumentando a sua capacidade de isolar correntes elétricas, além de substancialmente sua durabilidade




REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1725	6 x 4cm	7893869917250	85469000	0,241kg	12 unidades

PINO DE PORCELANA

Indicado para conectar um aparelho à rede elétrica, normalmente para ligação de máquinas e aparelhos de alta potência, na faixa de 20A à 30A

Material em porcelana com revestimento termoplástico e pinos em latão

Plugue bifásico e trifásico




REFERÊNCIA	PINO X AMPERAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11086	2 x 20A	7893869110866	85366910	0,075kg	10 unidades
11087	2 x 30A	7893869110873	85366910	0,115kg	10 unidades
11088	3 x 20A	7893869110880	85366910	0,077kg	10 unidades
11089	3 x 30A	7893869110897	85366910	0,109kg	10 unidades

TOMADA DE PORCELANA

Indicado para conectar um aparelho à rede elétrica, normalmente para ligação de máquinas e aparelhos de alta potência, na faixa de 20A à 30A

Material em porcelana, condutor latão

Plugue bifásico e trifásico




REFERÊNCIA	PINO X AMPERAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11082	2 x 20A	7893869110828	85366910	0,124kg	20 unidades
11083	2 x 30A	7893869110835	85366910	0,245kg	20 unidades
11084	3 x 20A	7893869110842	85366910	0,138kg	20 unidades
11085	3 x 30A	7893869110859	85366910	0,194	20 unidades

CONECTOR DE PORCELANA

Indicado para emendas de fios até 16mm, muito utilizado em chuveiros, torneiras de água quente, aquecedores e ligações em emendas de fios internas de casas

Material em porcelana com condutor em latão



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11090 (BIPOLAR)	10mm	7893869110903	85369010	0,019kg	100 unidades
11091 (BIPOLAR)	16mm	7893869110910	85369010	0,046kg	50 unidades
11092 (TRIPOLAR)	10mm	7893869110927	85369010	0,026kg	100 unidades
11093 (TRIPOLAR)	16mm	7893869110934	85369010	0,138kg	50 unidades

CONECTOR PARA EMENDAS DE FIOS TERMOPLÁSTICOS

Indicado para conectar fios a outros fios, obtendo mais segurança nas instalações elétricas, material em polipropileno.



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
12076	4mm	7893869120766	85369010	0,068kg	10 unidades
12077	6mm	7893869120773	85369010	0,038kg	10 unidades
12078	10mm	7893869120780	85369010	0,064kg	10 unidades
12079	16mm	7893869120797	85369010	0,124kg	10 unidades
12080	25mm	7893869120803	85369010	0,210kg	10 unidades

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO BIVOLT

Indicado para uso em residências, apartamentos e comércios

Possui sistema pronto para uso, plugando o receptor na tomada, fixando um transmissor na parede

O receptor tem um alcance de até 30 metros de distância que não sofrerá interferência com obstáculos e de até 80 metros sem obstáculos

Acompanha uma bateria A23 12V inclusa

32 opções de melodias diversas



REFERÊNCIA	ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
12027	0,80 x 0,5,5mm x 0,26mm	7893869120278	85318000	0,124kg	1 unidade

CAMPAINHA DIGITAL SEM FIO PILHAS

Indicado para uso em residências, apartamentos e comércios

Possui sistema pronto para uso, utilizando duas pilhas AA e fixando o transmissor na parede

O receptor tem um alcance de até 30 metros de distância que não sofrerá interferência com obstáculos e de até 50 metros sem obstáculos

16 opções de melodias diversas



REFERÊNCIA	ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11126	225 x 148 x 25mm	7893869111269	85318000	0,132kg	1 unidade

CANALETA SISTEMA X SEM DIVISÓRIA

Indicado para instalações aparentes ou para soluções que despençam o trabalho de alvenaria, oferece segurança, economia, e a estética

Ideal para utilização em diversos locais, sem necessidade de quebra de paredes

Acompanha fita dupla face de alta aderência, facilitando ainda mais o processo de instalação, dispensando o uso de ferramentas manuais para fixação



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15961 - Sem divisória	20 x 10 x 200mm	7893869159612	39162000	0,180kg	50 unidades
16689 - Com divisória	20 x 10 x 200mm	7893869166894	39162000	0,180kg	50 unidades

CONECTOR DE POLICARBONATO PARA FIOS 450V

Ideal para conectar e isolar ao mesmo tempo todos de condutores e diversificados tamanhos.

Tem fácil manuseio e permite derivações de forma simples, segura e econômica, sem uso de fita isolante.



REFERÊNCIA	MEDIDA	AMPERAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16743	2x4mm	32a	7893869167433	85369010	0,05kg	10 unidades
16887	2x6mm	40a	7893869168874	85369010	0,08kg	10 unidades
16890	5x4mm	32a	7893869168904	85369010	0,05kg	10 unidades
16891	5x6mm	40a	7893869168911	85369010	0,06kg	10 unidades
16890	5x4mm	32a	7893869168904	85369010	0,05kg	10 unidades
16891	5x6mm	40a	7893869168911	85369010	0,06kg	10 unidades

BOIA DE NÍVEL 15A - 1,5M

Indicada para controle do nível da água em caixas da água, poços ou reservatórios que trabalham com bombas

Permite o controle automático do nível através do comando de bombas e sistema de alerta

Comprimento do fio da bóia: 1,5m e sua tensão Bivolt

Potência máxima do motor da bomba: (560W - 3/4"hp - 127V), (1120W - 1,5hp - 220V)



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15814	28x5x26cm	7893869158141	90261029	0,430kg	6 unidades

PROTETOR / ORGNAIZADOR DE CABOS

Indicado para organizar, proteger, mudar estética de fios e cabos soltos, agrupando os mesmos

Possui duas cores, branco e preto, para adequar-se melhor ao ambiente

Material do corpo em plástico



16589
16590



16587
16588

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16589 - PRETO	1/2" x 12mm x 0,80m	7893869165897	39173229	0,020kg	12 unidades
16590 - PRETO	3/4" x 19mm x 0,80m	7893869165903	39173229	0,026kg	12 unidades
16587 - BRANCO	1/2" x 12mm x 0,80m	7893869165873	39173229	0,020kg	12 unidades
16588 - BRANCO	3/4" x 19mm x 0,80m	7893869165880	39173229	0,026kg	12 unidades

ABRAÇADEIRA TIPO BORBOLETA APERTO RÁPIDO

Indicado para fixação de mangueiras, produzido em aço carbono, proporcionando maior resistência e durabilidade

Material em aço carbono zincado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão

Possui aperto tipo borboleta para um manuseio mais rápido e eficiente.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17294	9 a 13mm	7893869172949	73269090	0,05kg	100 unidades
17295	12 a 19mm	7893869172956	73269090	0,08kg	100 unidades
16860	14 a 22mm	7893869168607	73269090	0,012kg	100 unidades

ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM

Indicado para fixação de mangueiras, produzido em aço carbono, proporcionando maior resistência e durabilidade

Material em aço carbono zincado que aumenta a proteção contra oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	DIÂM. MÍN. X DIÂM. MÁX. (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
12009	5/16" (8mm) x 1/2" (12mm)	7893869120094	73269090	0,05kg	100 unidades
12010	3/8" (10mm) x 5/8" (16mm)	7893869120100	73269090	0,05kg	100 unidades
12011	1/2" (12mm) x 13/16" (20mm)	7893869120117	73269090	0,05kg	100 unidades
12012	5/8" (16mm) x 1" (25mm)	7893869120124	73269090	0,06kg	100 unidades

ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA

Indicado para fixar, juntar, organizar fios, cabos, mangueiras, componentes, produtos e objetos diversos

Também conhecida no mercado como "enforca gato" ou Hellermann

Material em nylon de alta resistência, termoplástico com base de poliamida PA66

Nylon na cor branca

Possui proteção UV que garante maior vida útil do produto



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	EMBALAGEM
15878	2,5 x 100mm	7893869158783	39269090	100 unidades
15879	2,5 X 150mm	7893869158790	39269090	100 unidades
15880	2,5 x 200mm	7893869158806	39269090	100 unidades
15881	3,5 x 100mm	7893869158813	39269090	100 unidades
15882	3,5 x 200mm	7893869158820	39269090	50 unidades
15883	3,5 x 280mm	7893869158837	39269090	50 unidades
15884	4,8 x 250mm	7893869158844	39269090	50 unidades
15885	4,8 x 300mm	7893869158851	39269090	25 unidades
15886	7 x 400mm	7893869158868	39269090	25 unidades

ABRAÇADEIRA DE NYLON PRETA

Indicado para fixar, juntar, organizar fios, cabos, mangueiras, componentes, produtos e objetos diversos

Também conhecida no mercado como "enforca gato" ou Hellermann

Material em nylon de alta resistência, termoplástico com base de poliamida PA66

Nylon na cor preta

Possui proteção UV que garante maior vida útil do produto



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	EMBALAGEM
15887	2,5 x 100mm	7893869158875	39269090	100 unidades
15888	2,5 x 150mm	7893869158882	39269090	100 unidades
15889	2,5 x 200mm	7893869158899	39269090	100 unidades
15890	3,5 x 150mm	7893869158905	39269090	100 unidades
15891	3,5 x 200mm	7893869158912	39269090	50 unidades
15892	3,5 x 280mm	7893869158929	39269090	50 unidades
15893	4,5 x 250mm	7893869158936	39269090	50 unidades
15894	4,8 x 300mm	7893869158943	39269090	25 unidades
15895	7 x 400mm	7893869158950	39269090	25 unidades

TRENA PROFISSIONAL EMBORRACHADA

PROFISSIONAL

Indicado para medição à distância, seu design permite fazer grandes medidas de comprimento ou fazer medidas em torno de curvas e cantos, permitindo também carregá-la em bolso ou caixa de ferramenta

Possui fita de aço, clique metálico para cinto

Medição aritmética em milímetros/milímetros

Material do corpo em ABS com borracha termoplástica



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16213	3m x 16mm	7893869162131	90178010	0,123kg	12 unidades
16214	5m x 19mm	7893869162148	90178010	0,206kg	12 unidades
16215	5m x 25mm	7893869162155	90178010	0,315kg	12 unidades
16216	7,5m x 25mm	7893869162162	90178010	0,465kg	12 unidades
16217	10m x 25mm	7893869162179	90178010	0,480kg	12 unidades

TRENA PROFISSIONAL ABS

PROFISSIONAL

Indicado para medição à distância, seu design permite fazer grandes medidas de comprimento ou fazer medidas em torno de curvas e cantos, permitindo também carregá-la em bolso ou caixa de ferramenta

Possui fita de aço, clique metálico para cinto

Medição aritmética em milímetros/milímetros

Material do corpo em ABS



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16208	3m x 16mm	7893869162087	90178010	0,120kg	12 unidades
16209	5m x 19mm	7893869162094	90178010	0,178kg	12 unidades
16210	5m x 25mm	7893869162100	90178010	0,225kg	12 unidades
16211	7,5m x 25mm	7893869162117	90178010	0,340kg	12 unidades
16212	10m x 25mm	7893869162124	90178010	0,435kg	12 unidades

TRENA LONGA ABERTA

Indicado para medição à distância, seu design permite fazer grandes medidas de comprimento ou fazer medidas em torno de curvas e cantos

Material em ABS com fita em fibra de vidro de alta resistência, com pintura fosca

Manivela para recolhimento da fita com clipe metálico na ponta de fita e cabo ergonômico com graduação em milímetros




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16015	20m x 12,5mm	7893869160151	90178010	0,385kg	12 unidades
16016	30m x 12,5mm	7893869160168	90178010	0,470kg	12 unidades
16940	50m x 12,5mm	7893869169406	90178010	0,470kg	12 unidades

ESCALA MÉTRICA NYLON - METRO

Indicado para medição à distância, seu design permite fazer grandes medidas de comprimento, permitindo também carregá-la em bolso ou caixa de ferramenta

Medição em milímetros e polegadas

Material do corpo em nylon



REFERÊNCIA	TAMANHO (M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4454	1 metro	7893869944546	90178010	0,052kg	12 unidades
6889	2 metros	7893869968894	90178010	0,102kg	12 unidades

ESCALA MÉTRICA MADEIRA - METRO

Indicado para medição à distância, seu design permite fazer grandes medidas de comprimento, permitindo também carregá-la em bolso ou caixa de ferramenta

Medição em milímetros e polegadas

Material do corpo em madeira natural



REFERÊNCIA	TAMANHO (M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15811	1 metro	7893869158110	90178010	0,060kg	12 unidades
15812	2 metros	7893869158127	90178010	0,120kg	12 unidades

GIZ DE LINHA PARA MARCAÇÃO

Indicado para marcação com giz para drywall, usado por pedreiro e gesseiro

Cor do giz em vermelho

Produto com 30 metros de linha de algodão e de giz tubo com 100 gramas

Acompanha refil e nível



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15813	24,5 x 5,2 x 17,5cm	7893869158134	90172000	0,290kg	6 unidades

LINHA TRANÇADA PARA PEDREIRO LARANJA

Indicado para construção civil e alinhamentos em geral.

Também serve para a pesca.



REFERÊNCIA	TAMANHO (M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18093	100 metros	7893869180937	90172000	0,052kg	12 unidades

RODA MONTADA SEM ROLAMENTO PARA CARRINHO DE MÃO

Pneu maciço em Poliuretano com densidade controlada, não fura, alta durabilidade, dispensando manutenções e surpresas com pneu murcho;

Resistência e leveza;

Aro em polipropileno de alta densidade, confere durabilidade e não enferruja;

Rolamentos de esferas em aço carbono de alta resistência e durabilidade, furo 16mm, conferindo menos atrito e leveza no rodar.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO / TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18014	3,25x8"	7893869180142	39203000	0,980kg	2 unidades
7099	Pneu para Carrinho de mão - 3,5x8"	7893869970996	40118090	0,150kg	10 unidades

RODA PARA CARRINHO PLATAFORMA COM ROLAMENTO

Pneu maciço em Poliuretano com densidade controlada, não fura, alta durabilidade, dispensando manutenções e surpresas com pneu murcho;

Resistência e leveza;

Aro em polipropileno de alta densidade, confere durabilidade e não enferruja;

Rolamentos de esferas em aço carbono de alta resistência e durabilidade, furo 16mm, conferindo menos atrito e leveza no rodar.



REFERÊNCIA	TAMANHO (M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18002	3,5x8"	7893869180029	39203000	1,380kg	2 unidades

ESQUADRO DE AÇO CABO ALUMÍNIO 12"

Indicado para marcações de peças em ângulos de 45°e 90°graus, leve, e com excelente resistência à oxidação/corrosão, melhorando assim o manuseio do operador

Material do corpo em alumínio

Gravação do esquadro em milímetro e polegada



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16164	12"	7893869161646	90172000	0,200kg	12 unidades

ESQUADRO DE AÇO COM CABO ALUMÍNIO

Indicado para marcações de peças em ângulos de 45°e 90°graus, leve, e com excelente resistência à oxidação/corrosão, melhorando assim o manuseio do operador

Material da lâmina em aço carbono especial e cabo em alumínio

Gravação do esquadro em milímetro e polegada




REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30084	12" - 304mm	7893869300847	90172000	0,125kg	12 unidades
30085	14" - 355mm	7893869300854	90172000	0,140kg	12 unidades

ESQUADRO CABO PLÁSTICO 12"

Indicado para marcações de peças em ângulos de 45°e 90°graus, leve, e com excelente resistência à oxidação/corrosão, melhorando assim o manuseio do operador

Material da lâmina em aço carbono especial e cabo em plástico (PVC)

Gravação do esquadro em milímetro e polegada



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (POL X CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11313	12" - 304mm	7893869113133	90172000	0,100kg	12 unidades
30087	14" - 355mm	7893869300878	90172000	0,115kg	12 unidades

NÍVEL DE ALUMÍNIO MAGNÉTICO 14"

PROFISSIONAL

Indicado para nivelamento vertical e horizontal com base magnética (imã) para fixação em estruturas metálicas

Corpo em alumínio com pintura eletrostática para melhor manuseio do operador

Possui duas bolhas, uma para nivelamento vertical, outra para nivelamento horizontal




REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16480	14" - 355mm	7893869164807	90153000	0,122kg	6 unidades

ESQUADRO MAGNÉTICO 4" - 10KG

PROFISSIONAL

Indicado para fixação rápida de metais ferrosos planos e redondos, para trabalhos de montagem de solda, estruturas e grades;




REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18009	4" - 100mm	7893869180098	90318099	0,310kg	6 unidades

NÍVEL DE RESINA

Indicado para nivelamento vertical e horizontal;

Possui duas bolhas, uma para nivelamento vertical, outra para nivelamento horizontal



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16999	12" - 304mm	7893869169994	90318099	0,150kg	6 unidades
17000	16" - 406mm	7893869170006	90318099	0,180kg	6 unidades
17001	20" - 508mm	7893869170013	90318099	0,190kg	6 unidades

NÍVEL ALUMÍNIO

PROFISSIONAL

Indicado para nivelamento vertical e horizontal com base magnética (imã) para fixação em estruturas metálicas

Corpo em alumínio com pintura eletrostática para melhor manuseio do operador

Possui três bolhas, uma para nivelamento vertical, outra para nivelamento horizontal e nivelamento 45°



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30103	12" - 304mm	7893869301035	90318099	0,108kg	6 unidades
30104	14" - 355mm	7893869301042	90318099	0,137kg	6 unidades
30106	16" - 406mm	7893869301066	90318099	0,190kg	6 unidades
30105	24" - 508mm	7893869301059	90318099	0,240kg	6 unidades
30107	40" - 1.016mm	7893869301073	90318099	0,360kg	6 unidades

NÍVEL MADEIRA

Indicado para nivelamento vertical e horizontal com base magnética (imã) para fixação em estruturas metálicas

Corpo em madeira natural

Possui duas bolhas, uma para nivelamento vertical, outra para nivelamento horizontal



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30108	12" - 304mm	7893869301080	90153000	0,210kg	6 unidades
30109	14" - 355mm	7893869301097	90153000	0,240kg	6 unidades
30111	16" - 406mm	7893869301110	82011000	0,260kg	6 unidades

PRUMO DE PAREDE

Indicado para ser usado na construção civil, sua função serve para nivelar paredes e estruturas

Prumo de parede metálico, possuindo corpo em aço especial de alta resistência com corda de lynon



REFERÊNCIA	GRAMAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30114	400g	7893869301141	82011000	0,400kg	6 unidades
30117	500g	7893869301172	90153000	0,500kg	6 unidades
30116	700g	7893869301165	90153000	0,700kg	6 unidades

DOBRADIÇA VAI E VEM INOX

Indicado para uso em portas do modelo vai e vem, muito utilizado em banheiros, cozinhas, restaurantes, hospitais e entre outros

Este modelo de dobradiça mantém a estética da porta economizando espaço

Material em aço inox, evitando a oxidação e corrosão, aumentando a vida útil do produto

Embalagem blister com 1 par



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11195	3" - 76,2mm	7893869111955	83021000	0,580kg	6 pares
11196	4" - 101,5mm	7893869111962	83021000	0,760kg	6 pares

DOBRADIÇA VAI E VEM PRETA

Indicado para uso em portas do modelo vai e vem, muito utilizado em banheiros, cozinhas, restaurantes, hospitais e entre outros

Este modelo de dobradiça mantém a estética da porta economizando espaço

Corpo em aço carbono oxidado preto

Embalagem blister com 1 par




REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
5382	3" - 76,2mm	7893869953821	83021000	0,620kg	6 pares
5383	4" - 101,5mm	7893869953838	83021000	0,830kg	6 pares

DOBRADIÇA DE INOX

Indicado para fixação em portas e janelas de madeiras, alumínio e ferro

Material em aço inox, evitando a oxidação e corrosão, aumentando a vida útil do produto

Possui rolamento vai-vem




REFERÊNCIA	POLEGADA	COMP X LARG (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
7684	1.1/2"	0,38 x 0,37mm	7893869976844	83021000	0,015kg	24 unidades
5483	2"	0,49 x 0,39mm	7893869954835	83021000	0,024kg	24 unidades
5730	2.1/2"	0,63 x 0,42mm	7893869957305	83021000	0,034kg	24 unidades
5731	3"	0,74 x 0,48mm	7893869957317	83021000	0,054kg	24 unidades
12028	3.1/2"	0,88 x 0,55mm	7893869120285	83021000	0,83kg	24 unidades
5732	4"	0,99 x 0,70mm	7896155808133	83021000	0,99kg	24 unidades

DOBRADIÇA FERRO ZINCADO

Indicado para fixação em portas e janelas de madeiras, alumínio e ferro

Material em ferro zincado, aumentando a vida útil do produto

Possui rolamento vai-vem



REFERÊNCIA	POLEGADA	COMP X LARG (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11121	2"	0,63 x 0,42mm	7893869111214	83021000	0,032kg	24 unidades
11122	2.1/2"	0,63 x 0,42mm	7893869111221	83021000	0,033kg	24 unidades
11123	3"	0,75 x 0,45mm	7893869111238	83021000	0,051kg	24 unidades
11124	3.1/2"	0,89 x 0,54mm	7893869111245	83021000	0,076kg	24 unidades
11125	4"	100x0,56mm	7893869111252	83021000	0,082kg	24 unidades

MOLA AÉREA PARA PORTAS

Indicado para fechamento automático de portas até 80cm, possui duas válvulas para controle de fechamento permitindo o amortecimento e aumentando a vida útil do produto

Permite instalação em portas, abrindo para a direita e esquerda, ângulo de abertura de 0 a 150 graus

Material em ZAMAC



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14954	21,6 x 9,0 x 8,0	7893869149545	83026000	0,900kg	6 unidades
14955	30,0 x 9,0 x 8,0	7893869149552	83026000	1,645kg	6 unidades

PUXADOR COM ALÇA CROMADA ZAMAC

Indicado como puxador de portas, gavetas, e entre outros

Material em aço cromado Zamac, para maior resistência contra oxidação/corrosão, aumentando a resistência e vida útil do produto



Zamac: É uma liga metálica, composta por 4 componentes (zinco, alumínio, magnésio e cobre)

REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
2906	100mm	7893869929068	83024200	0,018kg	12 unidades
5724	120mm	7893869957249	83024200	0,020kg	12 unidades

PUXADOR COM ALÇA ZINCADO

Indicado como puxador de portas, gavetas, e entre outros

Material em aço zincado, para maior resistência contra oxidação/corrosão, aumentando a resistência e vida útil do produto



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
2145	140mm	7893869921455	73269090	0,020kg	12 unidades

CABIDE NIQUELADO ZAMAC

Indicado para portar roupas, chapéus, cintos, toalhas e entre outros

Material em aço cromado Zamac, para maior resistência contra oxidação/corrosão, aumentando a resistência e vida útil do produto



7039 - SIMPLES
3984 - SIMPLES

3469 - DUPLO

Zamac: É uma liga metálica, composta por 4 componentes (zinco, alumínio, magnésio e cobre)

REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
7039	2,5cm - SIMPLES	7893869770398	79070090	0,060kg	12 unidades
3984	4,0cm - SIMPLES	7893869739845	79070090	0,080kg	12 unidades
3469	9,5cm - DUPLO	7893869734697	79070090	0,060kg	12 unidades

GANCHO DE REDE ZINCADO

Indicado para fixação de rede, ideais para sobrepor em paredes, pois é fixado com parafusos, dispensa a necessidade de quebrar as paredes

Material em aço zincado, evitando a oxidação e corrosão, aumentando a vida útil do produto

Embalagem individual



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30086	11,0 x 4,0 x 5,0cm	7893869300861	90172000	0,040kg	12 unidades

GANCHO DE REDE INOXIDÁVEL C/ PARAF. E BUCHAS (PAR)

Indicado para fixação de rede, ideais para sobrepor em paredes, pois é fixado com parafusos, dispensa a necessidade de quebrar as paredes

Utilizado muito em regiões úmidas ou com a ação direta d'água ou maresias

Acompanha:

2 ganchos aço inox
8 parafusos 4,8x50mm
8 buchas 8mm

Embalagem blister



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11136	9,0 x 3,0 x 6,0cm	7893869111368	83024100	0,248kg	1 par

GANCHO DE REDE INOXIDÁVEL

Indicado para fixação de rede, ideais para sobrepor em paredes, pois é fixado com parafusos, dispensa a necessidade de quebrar as paredes

Utilizado muito em regiões úmidas ou com a ação direta d'água ou maresias

Embalagem individual



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4747	9,0 x 3,0 x 6,0cm	7893869947479	83024100	0,108kg	12 unidades


GANCHO MULTIUSO PENDURA TUDO

Indicado para pendurar bicicletas, escadas, cordas, e outros objetos em geral, material em aço cromado revestido com película de borracha macia

Recomenda-se que seu uso seja limitado à 30kg

Acompanha:

- 1 gancho cromado revestido
- 1 base de suporte
- 2 parafusos
- 2 buchas



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30088	15,8 x 5,0 x 9,0cm	7893869300885	83024900	0,134kg	6 unidades

PARAFUSO PARA WC INOX COM BUCHA DE NYLON 10

Indicado para fixação de bacias sanitárias/mictórios

Produzido em aço inox maciço.



REFERÊNCIA	TAMANHO	CONJUNTO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16726	6,40x80cm	2 unidades	7893869167266	73181500	0,050kg	1 unidade blister
16727	6,40x80cm	50 unidades	7893869167273	73181500	0,130kg	20 unidades

ROLDANA DE FERRO FUNDIDO

Indicado para poços, construção civil, entre outros, é uma peça mecânica muito comum em diversas máquinas, sendo utilizada para transferir força e energia cinética ocorrendo a movimentação de um objeto para elevá-lo ou mudar sua direção

Material do corpo em ferro fundido com pintura eletrostática na cor preta

Possui gancho para melhor manuseio do objeto e da carga



Ferro Fundido

REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30163	4,0cm	7893869301639	73261900	0,112kg	24 unidades
30157	6,0cm	7893869301578	73261900	0,130kg	12 unidades
30158	8,0cm	7893869301585	73261900	0,350kg	12 unidades
30159	10,0cm	7893869301592	73261900	0,480kg	12 unidades
30160	12,0cm	7893869301608	73261900	0,690kg	8 unidades
30161	14,0cm	7893869301615	73261900	0,790kg	6 unidades
30164	16,0cm	7893869301646	73261900	1,140kg	6 unidades
30165	18,0cm	7893869301653	73261900	1,670kg	6 unidades
30162	20,0cm	7893869301622	73261900	1,820kg	6 unidades

PREGO TELHEIRO GALVANIZADO 18X30

Indicado para fixar telhas de fibrocimento, amianto e entre outros, possui fácil penetração e resistência ao ser arrancado

Material do corpo em aço carbono galvanizado, acompanha arruela metálica e arruela de PVC

ARDOX (corpo espiralado, acabamento galvanizado)



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15183	18 x 30	7893869151838	73170090	1.000kg	12 unidades

REGISTRO ESFERA COM ALAVANCA

Indicado para bloqueio e abertura de fluxo de água, usado em redes de água e ar e gás com classe de pressão PN30

Não deve ser utilizado no final da linha e nem com água quente

Corpo em latão niquelado, rosca fêmea, alavanca em aço cromado com revestimento plástico

Passagem reduzida



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
9819	1/2" - 12,5mm	789386998198	84818095	0,160kg	10 unidades
9820	3/4" - 19mm	789386998204	84818095	0,230kg	10 unidades
9821	1" - 25mm	789386998211	84818095	0,330kg	10 unidades
9822	1.1/2" - 38mm	789386998228	84818095	0,930kg	10 unidades
9823	2" - 50mm	789386998235	84818095	1,38kg	10 unidades

REGISTRO ESFERA METÁLICO MÁQUINA DE LAVAR 1/2" X 3/4"

Indicado para uso em tanques e máquina de lavar

Corpo metálico, de alta durabilidade, possui esferas que permitem melhor selagem, evitando vazamento e pinga-pinga

Registro esfera 1/2" x 3/4", acabamento cromado, mecanismo de fechamento da esfera 1/4" de volta



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
12026	15 x 5 x 10cm	7893869120261	84818095	0,160kg	12 unidades

RALO CLICK INOX INTELIGENTE

Produto prático, higiênico e ideal para todos os ambientes.

Substitui qualquer ralo convencional e pode ser usado em banheiros, cozinhas, áreas de serviço, duchas externas, piscinas, sacadas e outros.

A vedação reduz mal cheiro e impede a entrada de insetos (baratas, mosquitos e etc).

De fácil limpeza: é só rosquear para acessar a grelha e retirar cabelos etc.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17298	100x100mm	7893869172987	73259910	0,160kg	6 unidades
17299	150x150mm	7893869172994	73259910	0,180kg	6 unidades

VEDA VASO COM GUIA AZUL

Vedação perfeita entre o tubo de esgoto e a saída da bacia sanitária, durável e não resseca

Possui guia para facilitar a instalação

Possui diâmetro interno, lado menor da guia 70mm, lado maior da guia 80mm, diâmetro externo: 110mm, altura da guia: 36mm, espessura média da massa 20mm e largura média da massa 12mm



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16627	110mm	7893869166276	40069000	0,50kg	24 unidades

FITA VEDA ROSCA

Indicado para vedar juntas roscáveis

Utilizada com água fria ou quente em rosca metálica ou plástica

Material em politetrafluoretileno, na cor branca



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15777	0,075mm x 0,12mm x 10 Metros	7893869157779	39209990	0,018kg	50 unidades
15778	0,075mm x 0,18mm x 10 Metros	7893869157786	39209990	0,020kg	50 unidades

FITA RAFIA FITILHO CINZA

Indicado para amarrações de caixas, aglomerados, papelão, isopor, ou qualquer outros tipos de amarrações

Prático e de fácil utilização, garantindo proteção e segurança da mercadoria

Material em corpo plástico



REFERÊNCIA	LARGURA DO FITILHO (MM) X TAMANHO (M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4127	20,0mm x 400 metros	7893869941279	54024800	1,050kg	12 unidades

CINTA/FITA PARA PERSIANA

Indicado para persiana externa de janela ou porta balcão de madeira, metal, PVC ou alumínio

Usada como recolhedores de imbutir ou sobrepôr

Material em poliéster e algodão mesclado



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15974	21mm x 50m	7893869159742	58063200	0,461kg	1 unidade
15975	20mm x 50m	7893869159759	58063200	0,454kg	1 unidade
15976	30mm x 50m	7893869159766	58063200	0,824kg	1 unidade

MULTÍMETRO DIGITAL

Indicado para uso doméstico na manutenção de equipamentos elétricos, ideal para medir tensão de DC e AC, e corrente DC decimais com respostas rápidas

Polaridade automática

AC voltagem: 100 à 750V

DC voltagem: 0,2-2-200-1000V

Corrente: 0,2-2-2-200mA 10A

Ampliação da corrente: 0-1000

Alimentação bateria 9V



REFERÊNCIA	ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11490	0,195 x 0,143 x 0,33mm	7893869114901	90303100	0,170kg	10 unidades

DESENTUPIDOR PARA RALOS E PIAS À SUÇÃO

Indicado para desentupir tubulações de esgoto, vasos sanitários, pias e entre outros

Tipo bomba de sucção

Material do corpo em PVC com bocal em borracha flexível



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO X LARGURA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15239	43cm x 17cm	7893869152392	39249000	0,480kg	6 unidades

MINI RODO PARA LIMPEZA

Indicado para puxar líquidos em pias de cozinhas, box de banheiros, lavatórios, limpar vidros e uso geral

Corpo em PVC com cabo ergonômico emborrachado para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15477	28 x 24cm	7893869154778	96039000	0,083kg	6 unidades

CORRENTES GALVANIZADAS ELO CURTO

Corrente soldada para uso geral

Indicada para arraste de amarração

Não utilizar para elevação de cargas, pessoas ou animais

Possui baixa resistência a abrasão, por se tratar de um produto produzido com aço de baixo carbono

Não utilizar em aplicações onde à abrasão como por exemplo balanças, gangorras, entre outros

Fator de segurança 4.1

Galvanização à fogo: É um processo de aplicação de revestimento de zinco no aço, através da imersão à quente dando longevidade e resistência à oxidação e corrosão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	LARGURA (EXT)	COMP. (EXT)	PESO APROX. METRO	EAN	NCM	EMBALAGEM
30153	2mm - 5/64"	7mm	18mm	0,096kg	7983869301530	73158200	12,5kg
30150	2,4mm - 3/32"	8mm	20mm	0,113kg	7983869301509	73158200	12,5kg
30145	3mm - 1/8"	11mm	24mm	0,194kg	7983869301455	73158200	12,5kg
30152	4mm - 5/32"	15mm	27mm	0,304kg	7983869301523	73158200	12,5kg
30149	5mm - 3/16"	16mm	31mm	0,404kg	7983869301493	73158200	12,5kg
30147	6mm - 1/4"	24mm	42mm	0,846kg	7983869301479	73158200	12,5kg
30151	8mm - 5/16"	31mm	49mm	1,295kg	7983869301516	73158200	12,5kg
30148	9,5mm - 3/8"	35mm	53mm	1,810kg	7983869301486	73158200	25kg
30146	13mm - 1/2"	46mm	72mm	3,224kg	7983869301462	73158200	25kg

CORRENTES GALVANIZADAS ELO LONGO

Corrente soldada para uso geral

Indicada para arraste de amarração

Não utilizar para elevação de cargas, pessoas ou animais

Possui baixa resistência a abrasão, por se tratar de um produto produzido com aço de baixo carbono

Não utilizar em aplicações onde à abrasão como por exemplo balanças, gangorras, entre outros

Fator de segurança 4.1

Galvanização à fogo: É um processo de aplicação de revestimento de zinco no aço, através da imersão à quente dando longevidade e resistência à oxidação e corrosão



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	LARGURA (EXT)	COMP. (EXT)	PESO APROX. METRO	EAN	NCM	EMBALAGEM
30156	4mm - 5/32"	16mm	39mm	0,266kg	7983869301561	73158200	12,5kg
30155	5mm - 3/16"	22mm	46mm	0,405kg	7983869301554	73158200	12,5kg
30154	6mm - 1/4"	25mm	47mm	0,798kg	7983869301547	73158200	12,5kg

CORRENTE SEM FIM TIPO VITOR GALVANIZADO

Indicado para vários tipos de usos, porém, mais utilizado na linha pet

Material em aço zincado, proporcionando maior resistência à oxidação/corrosão

Se usado em cães, recomenda-se o uso com coleira

Possui 4 medidas e tamanhos diferentes



REFERÊNCIA	DIÂMETRO X DIÂMETRO ARAME (MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16058	Número 3 x 2,2mm	7983869157014	73158900	0,100kg	20 metros
16059	Número 4 x 2,0mm	7983869157021	73158900	0,096kg	20 metros
16060	Número 5 x 1,8mm	7983869157038	73158900	0,070kg	20 metros
16061	Número 6 x 1,5mm	7983869157045	73158900	0,055kg	20 metros

TALHA MANUAL ELEVÇÃO COM CORRENTE

Indicado para elevação de peças de forma segura e correta, utilizado também na construção civil, na etapa da construção de lages, coberturas e telhados

Possui dois ganchos em aço forjado com trava de segurança que evita o desgaste do material que está sendo usado

Utiliza-se em lugares estreitos, ar livre e lugares aéreos para trabalho de elevação

Eixo central em ferro fundido nodular

Não usar a talha para elevação de pessoas e animais

Possui uma corrente de 3 metros de elevação, suportando uma carga de 1 tonelada

Possui 1 fileira de corrente com diâmetro de 0,7mm



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15341	1 tonelada, 3 metros (de corrente)	7893869153412	84251910	13kg	1 unidade
8930	2 toneladas, 3 metros (de corrente)	7893869989301	84251910	25kg	1 unidade

TALHA MANUAL COM CORRENTE ELEVÇÃO

Indicado para elevação de peças de forma segura e correta, utilizado também na construção civil, na etapa da construção de lages, coberturas e telhados

Possui dois ganchos em aço forjado com trava de segurança que evita o desgaste do material que está sendo usado

Utiliza-se em lugares estreitos, ar livre e lugares aéreos para trabalho de elevação



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8927	2 toneladas, 5 metros (de corrente)	7893869989271	84251910	13kg	1 unidade
5559	3 toneladas, 5 metros (de corrente)	7893746047742	84251910	25kg	1 unidade

CADEADO LATONADO

Indicado para trancar e travar portas, portões janelas, armários, etc;

Material do corpo em ferro latonado;

Haste em aço temperado;

Êmbulo em latão;

Acompanha duas chaves;

Para preservação do cadeado, usar óleo multiuso ou spray.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16703	20mm	7893869167037	83011000	0,032kg	5 unidades
16704	25mm	7893869167044	83011000	0,045kg	5 unidades
16705	30mm	7893869167051	83011000	0,083kg	5 unidades
16706	40mm	7893869167068	83011000	0,103kg	5 unidades
16707	50mm	7893869167075	83011000	0,246kg	5 unidades

CADEADO PARA BICICLETA

Possui segredo com 5 algoritmos para maior segurança sem necessidade de chave;

Trama de aço com cobertura plástica;

Proteção contra corrosão e oxidação;

Acompanha duas chaves.



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11263	65cm	7983869112631	83011000	0,055kg	5 unidades
11264	10 x 120cm	7893869112648	83011000	0,080kg	5 unidades

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO STANDARD

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17793	3/32" - (2,38mm)	7893869177937	73121090	6x7	2,02kg	1 Rolo de 100 metros
17794	1/8" - (3,18mm)	7893869177944	73121090	6x7	3,61kg	1 Rolo de 100 metros
17795	5/32" - (4,0mm)	7893869177951	73121090	6x7	5,72kg	1 Rolo de 100 metros
17796	3/16" - (4,76mm)	7893869177968	73121090	6x7	8,1kg	1 Rolo de 100 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO STANDARD

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x19

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17802	1/4" - (6,35mm)	7893869178026	73121090	6x19	15,0kg	1 Rolo de 100 metros
17803	5/16" - (8,0mm)	7893869178033	73121090	6x19	23,08kg	1 Rolo de 100 metros
18099	3/8" - (9,5mm)	7893869180999	73121090	6x19	33,06kg	1 Rolo de 250 metros
18103	1/2" - (12,7mm)	7893869181033	73121090	6x19	60,10kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO PLASTIFICADO

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17808	PLASTIFICADO - 1/16"x3/32" - (1,6x2,38mm)	7893869178088	73121090	6x7	3,28kg	1 Rolo de 250 metros
17809	PLASTIFICADO - 3/32"x1/8" - (2,38x3,18mm)	7893869178095	73121090	6x7	6,50kg	1 Rolo de 250 metros
17810	PLASTIFICADO - 1/8"x3/16" - (3,18x4,76mm)	7893869178101	73121090	6x7	13,10kg	1 Rolo de 250 metros
17811	PLASTIFICADO - 3/16"x1/4" - (4,76x6,35mm)	7893869178118	73121090	6x7	26,00kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO STANDARD

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17797	3/32" - (2,38mm)	7893869177975	73121090	6x7	5,05kg	1 Rolo de 250 metros
17798	1/8" - (3,18mm)	7893869177982	73121090	6x7	9,03kg	1 Rolo de 250 metros
17799	5/32" - (4,0mm)	7893869177999	73121090	6x7	14,3kg	1 Rolo de 250 metros
17800	3/16" - (4,76mm)	7893869178002	73121090	6x7	20,25kg	1 Rolo de 250 metros
17801	1/4" - (6,35mm)	7893869178019	73121090	6x7	36,03kg	1 Rolo de 250 metros
18098	5/16" - (8,0mm)	7893869180982	73121090	6x7	57,18kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO STANDARD

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x19

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17804	1/4" - (6,35mm)	7893869178040	73121090	6x19	37,05kg	1 Rolo de 250 metros
17805	5/16" - (8,0mm)	7893869178057	73121090	6x19	59,05kg	1 Rolo de 250 metros
17806	3/8" - (9,5mm)	7893869178064	73121090	6x19	84,00kg	1 Rolo de 250 metros
17807	1/2" - (12,7mm)	7893869178071	73121090	6x19	150,25kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO PLASTIFICADO PARA ACADEMIA

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	CONSTRUÇÃO	PESO	EMBALAGEM (RL)
17585	(1/8" - 3,2mm INT) (3/16" - 4,8mm EXT)	7893869175858	73121090	6x7	3,28kg	1 Rolo de 100 metros
16702	(1/8" - 3,2mm INT) (3/16" - 4,8mm EXT)	7893869167020	73121090	6x7	6,50kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à abrasão e pouca flexibilidade
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM (RL)
16712	3/32" - 2,4mm	7893869167129	73121090	8,400kg	1 Rolo de 100 metros
16714	1/8" - 3,2mm	7893869167143	73121090	10,00kg	1 Rolo de 100 metros
16713	5/32" - 4,0mm	7893869167136	73121090	12,350kg	1 Rolo de 100 metros
16715	3/16" - 4,8mm	7893869167150	73121090	12,880kg	1 Rolo de 100 metros
16735	1/4" - 6,4mm	789386917635	73121090	13,405kg	1 Rolo de 100 metros

16489	1/8" - 3,2mm	7893869164890	73121090	14,400kg	1 Rolo de 250 metros
16490	5/32" - 4,0mm	7893869164906	73121090	16,350kg	1 Rolo de 250 metros
16491	3/16" - 4,8mm	7893869164913	73121090	21,775kg	1 Rolo de 250 metros
16652	3/32" - 2,4mm	7893869166528	73121090	22,104kg	1 Rolo de 250 metros
16769	1/4" - 6,4mm	7893869167693	73121090	22,350kg	1 Rolo de 250 metros
16653	5/16" - 8,0mm	7893869166535	73121090	24,775kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO

Indicado para cargas estáticas e dinâmicas
 Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita
 Categoria de resistência: 1.770 N/mm
 Cabo de aço com alma de fibra galvanizado
 Ótima resistência à flexões e ao desgaste por abrasão
 PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x19

REFERÊNCIA	TAMANHO (METRO)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16716	1/4" - 6,4mm	7893869167167	73121090	16,948kg	1 Rolo de 100 metros
16717	5/16" - 8,0mm	7893869167174	73121090	18,202kg	1 Rolo de 100 metros
17580	3/8" - 9,5mm	7893869175803	73121090	18,805kg	1 Rolo de 100 metros

16492	1/4" - 6,4mm	7893869164920	73121090	23,155kg	1 Rolo de 250 metros
16493	5/16" - 8,0mm	7893869164937	73121090	29,666kg	1 Rolo de 250 metros
16654	3/8" - 9,5mm	7893869166542	73121090	31,102kg	1 Rolo de 250 metros

CABO DE AÇO ALMA DE FIBRA GALVANIZADO PLASTIFICADO

Indicado para cargas estáticas e operações sujeitas a atrito, exemplo: equipamentos para academia, ornamentação e prateleiras

Tipo de torção: TRD - Torção Regular à Direita

Categoria de resistência: 1.770 N/mm

Cabo de aço alma de fibra galvanizado plastificado

Pouca flexibilidade, ótima resistência à abrasão e maior resistência à oxidação/corrosão

PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO



6x7

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16718	(1/16"-1,59mm INT) (3/32" - 2,4mm EXT)	7893869167181	73121090	6,700kg	1 Rolo de 100 metros
16719	(1/8"-3,2mm INT) (3/16"-4,8mm EXT)	7893869167198	73121090	12,500kg	1 Rolo de 100 metros
16720	(3/32"-2,4mm INT) (1/8"-3,2mm EXT)	7893869167204	73121090	24,750kg	1 Rolo de 100 metros
16721	(3/16"-4,8mm INT) (1/4"-6,4mm EXT)	7893869167211	73121090	24,750kg	1 Rolo de 100 metros

16497	1/16" - 1,59mm (INT) 3/32" - 2,4mm (EXT)	7893869164975	73121090	5,000kg	1 Rolo de 250 metros
16494	3/32" - 2,4mm (INT) 1/8" - 3mm (EXT)	7893869164944	73121090	6,700kg	1 Rolo de 250 metros
16495	1/8" - 3,2mm (INT) 3/16" - 4,8mm (EXT)	7893869164951	73121090	12,500kg	1 Rolo de 250 metros
16496	3/16" - 4,8mm (INT) 1/4" - 6,4mm (EXT)	7893869164968	73121090	24,750kg	1 Rolo de 250 metros

CLIPS PARA CABO DE AÇO

Indicado para amarrar, prensar cabos de aço

Material em aço carbono galvanizado

Não utilizada em aplicações de movimentação de cargas como: tração, elevação ou estaiamento de torres

Corpo galvanizado, proporciona maior resistência à oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (UN)	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
135	1/8"	7893869901358	73269090	0,014kg	0,700kg	50 unidades
136	3/16"	7893869901365	73269090	0,015kg	0,750kg	50 unidades
137	1/4"	7893869901372	73269090	0,016kg	0,80kg	50 unidades
138	5/16"	7893869901389	73269090	0,109kg	2,725kg	25 unidades
139	3/8"	7893869901396	73269090	0,057kg	1,425kg	25 unidades
140	1/2"	7893869901402	73269090	0,110kg	2,75kg	25 unidades
141	5/8"	7893869901419	73269090	0,216kg	5,4kg	25 unidades
2053	3/4"	7893869920533	73269090	0,220kg	4,4kg	20 unidades
3675	7/8"	7893869936756	73269090	0,322kg	3,22kg	10 unidades
3676	1"	7893869936763	73269090	0,229kg	1,145kg	5 unidades


ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - AÇO FORJADO INDUSTRIAL

Indicado para esticar cabo de aço e correntes

Material em aço forjado, galvanizado à fogo

A medida do esticador deve ser compatível com a medida do cabo de aço

Corpo galvanizado à fogo, proporciona maior resistência à oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (UN)	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
6807	1/4"	7893869968078	73269090	0,106kg	2,12kg	25 unidades
6808	5/16"	7893869968085	73269090	0,158kg	3,95kg	25 unidades
6809	3/8"	7893869968092	73269090	0,265kg	6,625kg	25 unidades
6810	1/2"	7893869968108	73269090	0,347kg	17,35kg	25 unidades
6811	5/8"	7893869968115	73269090	0,974kg	27,42kg	10 unidades
7135	3/4"	7893869971351	73269090	1,167kg	11,67	10 unidades


ESTICADOR PARA CABO DE AÇO - AÇO MALEÁVEL

Indicado para esticar cabo de aço, correntes e cordas

A medida do esticador deve ser compatível com a medida do cabo de aço

Corpo em aço carbono galvanizado, proporciona maior resistência à oxidação/corrosão

Não deve ser utilizado em aplicações de movimentação de carga como: tração, elevação ou estaiamento de torres



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
1171	3/16"	7893869911715	73269090	0,037kg	1,85kg	50 unidades
1172	1/4"	7893869911722	73269090	0,048kg	2,4kg	50 unidades
1173	5/16"	7893869911739	73269090	0,086kg	1,72kg	25 unidades
1174	3/8"	7893869911746	73269090	0,119kg	2,975kg	25 unidades
1175	1/2"	7893869911753	73269090	0,347kg	17,35kg	25 unidades
1842	5/8"	7893869918424	73269090	0,673kg	16,825kg	15 unidades
4385	3/4"	7893869943853	73269090	1,167kg	23,34kg	5 unidades
2215	7/8"	7893869922155	73269090	1,828kg	18,28kg	5 unidades
3907	1"	7893869939078	73269090	2,278kg	11,39kg	5 unidades

MOSQUETÃO COM ROSCA PARA CORRENTE

Indicado para sistema de elevação de pequenas máquinas e equipamentos

Não utilizar em sistema de segurança pessoal

Corpo galvanizado, proporciona maior resistência à oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (UN)	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
6812	1/8"	7893869968122	73269090	0,020kg	1kg	50 unidades
6813	3/16"	7893869968139	73269090	0,019kg	0,95kg	50 unidades
6814	1/4"	7893869968146	73269090	0,030kg	1,5kg	50 unidades
6815	5/16"	7893869968153	73269090	0,072kg	2,88kg	40 unidades
6816	3/8"	7893869968160	73269090	0,031kg	0,775kg	25 unidades
6817	1/2"	7893869968177	73269090	0,0225kg	15kg	

MANILHAS PARA CABO DE AÇO

Indicado para unir lances de cabo de aço e correntes

Não utilizada em aplicações de movimentação de cargas como: tração, elevação ou estaiamento de torres

Contém tratamento galvanizado que proporciona maior resistência

Material em aço carbono galvanizado



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (UN)	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
6819	1/8"	7893869968191	73269090	0,012kg	0,48kg	40 unidades
6820	3/16"	7893869968207	73269090	0,013kg	0,52kg	40 unidades
6821	1/4"	7893869968214	73269090	0,021kg	0,84kg	40 unidades
5571	5/16"	7893869955719	73269090	0,046kg	1,15kg	25 unidades
5572	3/8"	7893869955726	73269090	0,077kg	1,925kg	25 unidades
5573	1/2"	7893869955733	73269090	0,134kg	1,608kg	25 unidades
5574	5/8"	7893869955740	73269090	0,366kg	9,15kg	15 unidades
5575	3/4"	7893869955757	73269090	0,688kg	17,2kg	5 unidades
8359	1"	7893869983590	73269090	1,401kg	28,02kg	5 unidades

ANILHAS PARA CABO DE AÇO

Indicado para facilitar a confecção de laços e ilhoses de cabo de aço, além de proteger do desgaste por atrito

Não deve ser utilizado em aplicações de movimentação de carga como: tração, elevação ou estaiamento de torres

Contém tratamento galvanizado que proporciona maior resistência

Material em aço carbono Galvanizado



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO (UN)	PESO EMBALAGEM	EMBALAGEM
6822	1/8"	7893869968221	73269090	0,013kg	0,65kg	50 unidades
6823	3/16"	7893869968238	73269090	0,012kg	0,60kg	50 unidades
5576	1/4"	7893869955764	73269090	0,011kg	0,55kg	50 unidades
5577	5/16"	7893869955771	73269090	0,013kg	0,325kg	25 unidades
5578	3/8"	7893869955788	73269090	0,016kg	0,400kg	25 unidades
5579	1/2"	7893869955795	73269090	0,019kg	0,475kg	25 unidades
5580	5/8"	7893869955801	73269090	0,125kg	1,875kg	15 unidades
5619	3/4"	7893869956198	73269090	0,197kg	2,955kg	15 unidades

PARAFUSO OLHAL

Indicado para proporcionar um ponto de ancoragem e fixação, facilitando a movimentação de cargas e equipamentos em geral

Produto galvanizado à fogo, proporciona melhor resistência à oxidação e corrosão



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
13127	3/8" - 9,53mm	7893869131274	73181600	0,096kg	20 unidades
13128	1/2" - 12,07mm	7893869131281	73181600	0,165kg	10 unidades
15478	5/8" - 16mm	7893869154785	73181600	0,280kg	10 unidades

PORCA OLHAL

Indicado para proporcionar um ponto de ancoragem e fixação, facilitando a movimentação de cargas e equipamentos em geral

Produto galvanizado à fogo, proporciona melhor resistência à oxidação e corrosão



REFERÊNCIA	TAMANHO - DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16498	M-10 - Uso Vertical Para Cargas Ate 230kg	7893869164982	73181600	0,083kg	20 unidades
16499	M-12 - Uso Vertical Para Cargas Ate 340kg	7893869164999	73181600	0,137kg	10 unidades
16500	M-16 - Uso Vertical Para Cargas Ate 650kg	7893869165002	73181600	0,269kg	10 unidades
17187	5/8" - Unc 11 - Uso Vertical Para Cargas Ate 650kg	7893869171874	73181600	0,083kg	12 unidades
17188	3/8" - Unc 16 - Uso Vertical Para Cargas Ate 230kg	7893869171881	73181600	0,137kg	12 unidades
17189	1/2" - Unc 13 - Uso Vertical Para Cargas Ate 340kg	7893869171898	73181600	0,269kg	12 unidades

GANCHO PARA CABO DE AÇO COM TRAVA

Indicado para conexão em cabo de aço, correntes, cintas de poliéster e entre outros

Não deve ser usado para movimentação de cargas com tração, elevação, elevadores ou torres de construção

Possui tratamento com pintura eletrostática, aumentando a resistência contra a oxidação/corrosão e a vida útil do produto

Prossui sistema de trava, para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	CARGA DE TRABALHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
6211	1/4" - 6,35mm	0,8 toneladas	7893869962113	73269090	0,206kg	10 unidades
6212	5/16" - 7,94mm	1,00 tonelada	7893869962120	73269090	0,300kg	10 unidades
6213	3/8" - 9,53mm	1,50 toneladas	7893869962137	73269090	0,400kg	10 unidades
7134	1/2" - 12,70mm	3,00 toneladas	7893869971344	73269090	1,100kg	10 unidades

GANCHO PARA CABO DE AÇO SEM TRAVA

Indicado para conexão em cabo de aço, correntes, cintas de poliéster e entre outros

Não deve ser usado para movimentação de cargas com tração, elevação, elevadores ou torres de construção

Possui tratamento com pintura eletrostática, aumentando a resistência contra a oxidação/corrosão e a vida útil do produto



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X MM)	CARGA DE TRABALHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
5373	1/4" - 6,35mm	0,08 toneladas	7893869953739	73269090	0,200kg	10 unidades
5374	5/16" - 7,94mm	1,00 tonelada	7893869953746	73269090	0,305kg	10 unidades
5378	3/8" - 9,53mm	1,50 toneladas	7893869953784	73269090	0,390kg	10 unidades
5375	7/16" - 11,11mm	2,00 toneladas	7893869953753	73269090	0,777kg	10 unidades
5747	1/2" - 12,70mm	3,00 toneladas	7893869957478	73269090	1,062kg	10 unidades
5377	5/8" - 15,88mm	4,00 toneladas	7893869953777	73269090	1,880kg	10 unidades
5376	3/4" - 19,05mm	5,00 toneladas	7893869953760	73269090	2,700kg	10 unidades

MACACO HIDRÁULICO TIPO GARRAFA

Ideal para elevação de cargas;

Com válvula de segurança que bloqueia o funcionamento do sistema caso seja excedida a carga máxima;



REFERÊNCIA	PESO SUPORTADO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17846	2 TONELADAS	7893869178460	84254200	2,210kg	1 unidade
17847	3 TONELADAS	7893869178477	84254200	3,350kg	1 unidade
17848	5 TONELADAS	7893869178484	84254200	4,180kg	1 unidade
17849	6 TONELADAS	7893869178491	84254200	4,630kg	1 unidade
17850	8 TONELADAS	7893869178507	84254200	5,500kg	1 unidade
17851	12 TONELADAS	7893869178514	84254200	6,400kg	1 unidade
17853	16 TONELADAS	7893869178538	84254200	7,310kg	1 unidade
17854	20 TONELADAS	7893869178545	84254200	10,400kg	1 unidade

MACACO TIPO SANFONA PARA AUTOMÓVEIS

Ideal para elevação de veículos;

A carga não deve exceder o peso especificado.

Instalar sobre superfície plana e rígida.



REFERÊNCIA	PESO SUPORTADO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4420	0.8 TONELADAS	7893869944201	84254200	2,00kg	1 unidade

CORDA TRANÇADA COLORIDA PET - CARRETEL

Indicado para amarração de cargas, fardos, redes de proteção esportiva, otimização de frigorífico, agropecuárias, indústrias moveleiras, aviários e na agricultura de modo geral

Material 100% PET reciclado

Proteção UV, aditivos especiais que garantem proteção contra raios ultra violeta

Sistema de trançado que proporciona maior durabilidade à abrasão e uma excelente maleabilidade

Produto em carretel que facilita o manuseio para vendas em metros



Expositor de Corda
Ref: 3439
Altura: 1,63m
Largura: 40cm
Peso: 4,8kg

ATENÇÃO:

Não utilizar este produto em atividades que envlvam risco de visa

REFERÊNCIA	DIÂMETRO X COMP. TOTAL (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8577	4mm x 220m	7893869985778	56074900	3,130kg	1 rolo
6233	6mm x 150m	7893869962335	56074900	2,834kg	1 rolo
5543	8mm x 240m	7893869955436	56074900	8,945kg	1 rolo
5544	10mm x 165m	7893869955443	56075090	9,350kg	1 rolo
6904	12mm x 105m	7893869969044	56075090	9,210kg	1 rolo

CORDA TRANÇADA PRETA PET - CARRETEL

Indicado para amarração de cargas, fardos, redes de proteção esportiva, otimização de frigorífico, agropecuárias, indústrias moveleiras, aviários e na agricultura de modo geral

Material 100% PET reciclado na cor preta

Proteção UV, aditivos especiais que garantem proteção contra raios ultra violeta

Sistema de trançado que proporciona maior durabilidade à abrasão e uma excelente maleabilidade

Produto em carretel que facilita o manuseio para vendas em metros



Expositor de Corda
Ref: 3439
Altura: 1,63m
Largura: 40cm
Peso: 4,8kg

ATENÇÃO:

Não utilizar este produto em atividades que envlvam risco de visa

REFERÊNCIA	DIÂMETRO X COMP. TOTAL (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16370	6mm x 150m	7893869163701	56074900	2,834kg	1 rolo
16371	8mm x 240m	7893869163718	56074900	8,945kg	1 rolo
16372	10mm x 165m	7893869163725	56075090	9,350kg	1 rolo
16373	12mm x 105m	7893869163732	56075090	9,210kg	1 rolo

CORDA PP EXTRA BRANCA

Corda branca com tratamento anti U-V.

Material em polipropileno.



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18086	1,5mm	7893869180869	56074990	1kg	1 rolo
18087	2,0mm	7893869180876	56074990	1kg	1 rolo
18088	2,5mm	7893869180883	56074990	1kg	1 rolo
18089	3,0mm	7893869180890	56074990	1kg	1 rolo
18090	4,0mm	7893869180906	56074990	2kg	1 rolo
18091	5,0mm	7893869180913	56074990	2kg	1 rolo
18092	6,0mm	7893869180920	56074990	2kg	1 rolo

CONJUNTO DE GANCHO ADESIVO PLÁSTICO

Indicado para pendurar objetos em geral;

Não requer furar parede;

Possui adesivo auto colante, para vários tipos de superfície.



REFERÊNCIA	UNIDADES - PESO SUPORTADO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16645	6 unidades - 0,5kg	7893869166450	39249000	0,010kg	12 Conjuntos
16646	5 unidades - 3,0kg	7893869166467	39249000	0,010kg	12 Conjuntos
16647	4 unidades - 0,5kg	7893869166474	39249000	0,010kg	12 Conjuntos
16648	3 unidades - 1kg	7893869166481	39249000	0,010kg	12 Conjuntos

CONJUNTO GANCHO ADESIVO INOX

Indicado para pendurar objetos em geral;

Não requer furar parede;

Possui adesivo auto colante, para vários tipos de superfície.



REFERÊNCIA	UNIDADES - PESO SUPORTADO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16649	5 unidades - 0,3kg	7893869166498	73239900	0,010kg	12 Conjuntos
16650	1 unidade com 3 ganchos - 0,3kg	7893869166504	73239900	0,010kg	12 unidades

ELETRODO SERRALHEIRO AWS E6013

Indicado para os mais variados tipos de aplicações, em todos os tipos de juntas e em todas as posições

Proporciona soldagem com baixo nível de respingos e cordões com excelente acabamento

Utilizado em serralheria, funilaria, estruturas metálicas e soldas em geral

Sua posição de soldagem pode ser utilizado plana, horizontal, vertical ascendente, vertical descendente, sobre cabeça e angular

Tipo de revestimento do Eletrodo rutílico

Embalagem caixa de papelão com 5kg

2,5mm: Possui aproximadamente 52 varetas por kg
 3,25mm: Possui aproximadamente 32 varetas por kg
 4,00mm: Possui aproximadamente 18 varetas por kg



REFERÊNCIA	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8804	2,5mm	350mm	7893869988045	83111000	5kg	5/20kg
8805	3,25mm	350mm	7893869988052	83111000	5kg	5/20kg
9975	4,00mm	350mm	7893869999751	83111000	5kg	5/20kg
18021	2,5mm	350mm	7893869180210	83111000	1kg	5/20kg
18022	3,25mm	350mm	7893869180227	83111000	1kg	5/20kg

PORTA ELETRODO

Indicado para solda em eletrodos normais e leves, proporcionando perfeito desempenho e alto rendimento

Utilizado em serralherias, oficinas mecânicas e construção civil

Material das garras inferiores em bronze/latão
 Material das garras superiores em ferro cobreado
 Material do cabo em resina isolante

Indicado para eletrodo E6013 e E7018



REFERÊNCIA	AMPERES	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15744	300 AMP	31 x 4 x 11cm	7893869157441	85159000	0,260kg	6 unidades
15745	500 AMP	31 x 5 x 11cm	7893869157458	85159000	0,485kg	6 unidades

JOELHEIRA DE BORRACHA PARA PROTEÇÃO

Ideal para proteger joelhos em diversos tipos de serviços como:

Assentamento de pisos, bloquetes e pedras em geral;
 preparação de contra-piso e rejuntamento de pisos;
 serviços domésticos em geral;
 Proteção para os joelhos em contato com superfície abrasiva irregular.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17877	7893869178774	39269090	0,034kg	12 unidades

LUVA DE MALHA PARA JARDINAGEM

Indicado para proteção das mãos no manuseio de trabalhos em jardinagem;

Material do corpo em poliéster com revestimento nitrílico e dorso ventilado.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16854	Tamanho único	7893869168546	61161000	0,048kg	12 pares

LUVA DE MALHA LÁTEX VULCANIZADA AZUL

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral

Material do corpo em poliéster com revestimento látex e P.U fosco antiderrapante nos dedos, com dorso ventilado

**CA. 48.155**

REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17856	TAMANHO 8	7893869178569	61161000	0,118kg	12 pares
17857	TAMANHO 9	7893869178576	61161000	0,118kg	12 pares
17858	TAMANHO 10	7893869178583	61161000	0,118kg	12 pares

LUVA MULTITATO NITRÍLICA PRETA

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para ferramentas de usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos e industriais em geral;

Material do corpo em poliéster com revestimento nitrílico e dorso ventilado;



CA. 35.405

REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17881	Tamanho 8	7893869178811	61161000	0,060kg	12 pares
17882	Tamanho 9	7893869178828	61161000	0,060kg	12 pares
11209P	Tamanho 10	7893869132677	61161000	0,060kg	12 pares

LUVA POLIÉSTER REVESTIDA DE LÁTEX VERDE

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral de atividades abrasivas.

Material do corpo em malha de algodão com revestimento de látex, punho em elastano e acabamento em overloque.



CA. 48.154

REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17855	TAMANHO 9	7893869178552	61161000	0,100kg	12 unidades

LUVA MULTITATO NITRÍLICA PRETA

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral

Material do corpo em poliéster com revestimento nitrílico e dorso ventilado



CA. 35.407

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO X TAMANHO TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11208P	NITRÍLICA TAMANHO 9"G" - 21,0cm	7893869112037	61161000	0,025kg	12 pares

LUVA MULTITATO POLIÉSTER CINZA

Indicado para proteção das mãos no manuseio de peças úmidas, impregnadas com óleos e graxas, atividades de carga e descarga de materiais, e manutenção industrial em auto-peças ou em trabalhos que necessitam de aderência ao tato

Material do corpo em poliéster com revestimento nitrílico na face palmar dos dedos e na palma



CA. 35.407

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11208C	TAMANHO 10"GG" - 7,0 x 9,0 x 24,5cm	7893869112082	61161000	0,039kg	12 pares

LUVA MASTER FORT L1

Indicado para proteção das mãos no manuseio de peças escorregadias, atividades de carga e descarga de materiais, usado em auto-peças, mecânicas e serviços em geral que exijam aderência

Material do corpo em poliéster com revestimento de látex fosco antiderrapante na face palmar dos dedos e na palma



CA. 35.406

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11202	TAMANHO 9"G" - 7,0 x 10,0 x 24,5cm	7893869112020	61161000	0,042kg	12 pares

LUVA CAMALEÃO COM REFORÇO NOS DEDOS

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral

Material do corpo em poliéster com revestimento látex e P.U fosco antiderrapante nos dedos, com dorso ventilado



CA. 35.406

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11202A	TAMANHO 10"GG" - 7,0 x 10,0 x 24,5cm	7893869133698	61161000	0,054kg	12 pares

LUVA NITRI FORT AMARELA N4

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral e atividades abrasivas

Material do corpo em malha (algodão) com revestimento nitrílico na face palmar dos dedos e nas palmas, com dorso ventilado



CA. 35.405

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11204	TAMANHO 9"G" - 7,0 x 9,0 x 24,5cm	7893869112044	61161000	0,069kg	12 pares

LUVA PREVIFORT VULCANIZADA L4 LARANJA

Indicado para proteção das mãos no manuseio de ferramentas para usinagem de peças, coleta de resíduos urbanos industriais, coleta seletiva e serviços em geral e atividades abrasivas

Material do corpo em malha (algodão) com revestimento látex na face palmar dos dedos e nas palmas, com dorso ventilado



CA. 35.404

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11209	TAMANHO 10"GG" - 7,0 x 10,0 x 24,5cm	7893869112099	40151900	0,100kg	12 pares

LUVA RASPA/COURO COM REFORÇO

Indicado para proteção das mãos em processo de solda e contra agentes abrasivos agressivos

Confeccionado em raspa de couro, proporcionando maior proteção e segurança

Possuindo reforço na palma



CA. 15.469

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1040	7,0 x 12,0 x 27,5cm	7893869910404	42032900	0,194kg	10 pares

LUVA RASPA/COURO COM REFORÇO PUNHO LONGO

Indicado para proteção das mãos em processo de solda e contra agentes abrasivos agressivos

Confeccionado em raspa de couro, proporcionando maior proteção e segurança

Possuindo reforço na palma com punho longo



CA. 15.469

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
1006	14 x 12,0 x 34,0cm	7893869910060	42032900	0,252kg	10 pares

LUVA VAQUETA NATURAL PETROLEIRA

Indicado para trabalhos que requer tato mais sensível, para manipular ferramentas no setor mecânico e montagem industrial, protege as mãos do usuário em operações com objetos não aquecidos, cortantes, escoliantes, perfurantes e em áreas químicas

Luva confeccionada em vaqueta com reforço na palma e nos dedos



CA. 15.467

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
3802	5,0 x 10,0 x 23,0cm	7893869938026	42032900	0,135kg	10 pares

LUVA MISTA VAQUETA/COURO MACIA COM REFORÇO

Indicado para proteção das mãos em processo de solda e contra agentes abrasivos agressivos

Confeccionado mista em vaqueta e raspa de couro possuindo reforço na palma



CA. 15.467

REFERÊNCIA	TAM. PUNHO X LARGURA X TAM. TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
5381	5,0 x 10,0 x 23,0cm	7893869953814	42032900	0,122kg	10 pares

DESENGRIPANTE SPRAY

Indicado para lubrificar e proteger portas, parafusos, motores, eletrodomésticos, automóveis, motocicletas e entre outros

Desengripa fechaduras, cadeados, dobradiças, solta partes enterradas como parafusos e portas, eliminando todos os rangidos em contato ferro com ferro

Possui aditivos antioxidantes à oxidação/corrosão que aumenta a vida útil do produto e facilita o trabalho do operador



REFERÊNCIA	CONTEÚDO (ML X G)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14806	300ml - 150g	7893869148067	38249941	0,227kg	12 unidades

SILICONE ACÉTICO INCOLOR

Utilizado em: juntas de box de banheiro, pias, vedações em caixilhos, colagem de vidro e etc.

a base de silicone acético com fungicida, monocomponente, que vulcaniza a temperatura ambiente.



REFERÊNCIA	CONTEÚDO (ML X G)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17704 - SILICONE	300ml - 280g	7893869177043	38109000	0,300kg	24 unidades

ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

Indicado para vedação, preenchimento e fixação com propriedades isolantes. Excepcional aderência sobre todos os tipos de materiais: metais, madeiras, alvenaria, concreto, cerâmica, mármore etc

Composição: Isocianato, polióis, e gás propelente. Rendimento: Rende até 24 litros de espuma curada. O rendimento depende das condições climáticas.



REFERÊNCIA	CONTEÚDO (ML X G)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17872	500ml - 340g	7893869178729	32141010	0,380kg	12 unidades
17873	500ml - 480g	7893869178736	32141010	0,560kg	12 unidades

GRAFITE SPRAY

Indicado para lubrificar e desengripar à seco, rolamentos, roldanas, mancais simples, acopamentos flexíveis, rolamento de bicicletas, cubo de rodas, partes móveis de máquinas, fechaduras, portas e janelas, entre outros

Utilizado em locais de difíceis acesso

Possui fragrância neutra

Inoensivo à camada de ozônio

isento de óleo e lubrificação à seco



REFERÊNCIA	CONTEÚDO (ML X G)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30039	200ml - 100g	7893869300397	25041000	0,173kg	12 unidades

COLA INSTANTÂNEA ULTRACIANO

PROFISSIONAL

Indicado para colagem de diversos tipos de materiais, como: madeira, borracha, borracha nitrílica, neopreme, ou seja, adeviso multiuso para vários de colagem

Seu uso necessita de uma alta atenção pois sua colagem é em alta velocidade

Muito utilizado no setor moveleiro, doméstico e industrial

Sua secagem é de aproximadamente de 20 a 40 segundos dependendo do clima



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10978	Ultraciano 20g	7893869112099	40151900	0,025kg	12 unidades



Mundi
a escolha certa

**LINHA
ELÉTRICA**

FURADEIRA IMPACTO REVERSÍVEL 1/2" - 500W

Indicado para furar metal, madeira, concreto e alvenaria

Capacidade do mandril: - 1/2" - 13mm em aço
- 13/16" - 20mm em madeira
- 1/2" - 13mm em concreto

Velocidade variável, sistema reversível

Potência de 500W, rotação 0 - 2800 RPM

Acompanha 2 carvão, 1 empunhadura, e 1 limitador de profundidade



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15519	127V - 500W	7893869155195	84672100	1,150kg	6 unidades
15520	220V - 500W	7893869155201	84672100	1,150kg	6 unidades

FURADEIRA IMPACTO REVERSÍVEL 710W

Indicado para furar metal, madeira, concreto e alvenaria;

Mandril de 1/2";

Empunhadura ergonômica;

Função Impacto e reversível;

Motor extra power.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17056	127V - 710W	7893869170563	84672100	1,600kg	6 unidades
16949	220V - 710W	7893869169499	84672100	1,600kg	6 unidades

FURADEIRA E PARAFUSADEIRA À BATERIA LÍTIO 12V

Indicado para soltar e apertar parafusos de até 6mm de diâmetro, e fazer furo em madeiras ou metais

Possui regulagem para 18 posições de torque e uma posição para perfuração

Bateria de Íons de Lítio para alta eficiência da operação, além de carregador bivolt EXTRA POWER automático, contenção de entrada de 100V e 240V, tensão da bateria 12V

Capacidade máxima de perfuração é de 10,0mm aço e 16,0mm madeira



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15527	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA - 12V	7893869155270	4672100	0,959kg	6 unidades
15528	BATERIA AVULSA 12V	7893869155287	85076000	0,250kg	1 unidade
17199	CARREGADOR DE BATERIA 12V	7893869171997	85044010	0,110kg	1 unidade

FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BATERIA LÍCIO 18V **PROFISSIONAL**

Indicado para furar, soltar e apertar parafusos de até 8mm de diâmetro e fazer furo em madeiras ou metais na função sem impacto e em concreto na função com impacto

Possui regulagem para 18 posições +1 de torque, com duas posições para perfurações

Bateria de Íons de Lítio para alta eficiência da operação, além de carregador bivolt EXTRA POWER automático, contenção de entrada de 120V e 240V

Tensão da bateria 18V

Capacidade máxima de perfuração é de 10,0mm aço e 20,0mm madeira



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16608	FURADEIRA/PARAFUSADEIRA - 18V	7893869166085	84672100	1,485kg	4 unidades
16609	BATERIA AVULSA 18V	7893869166092	85076000	0,336kg	1 unidade
17200	CARREGADOR DE BATERIA 18V	7893869172000	85044010	0,210kg	1 unidade

PARAFUSADEIRA FURADEIRA ELÉTRICA 280W

Indicado para furar, soltar e apertar;

Acelerador eletrônico: 0 - 750RPM;

Reversível;

Mandril de 3/8" - 10mm (aperto rápido);

Regulagem do torque: 23 posições;

Função impacto.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17055	127V - 280W	7893869170556	84672992	1,200kg	6 unidades
16948	220V - 280W	7893869169482	84672992	1,200kg	6 unidades

MARTELETE ROTATIVO PERFURADOR 800W

Motor de alto desempenho;
Desempenho compacto e leve para uso confortável;

Velocidade variável e reversível;

Seletor de operação - permite controlar o tipo de aplicação em furar, furar com impacto e rompimento.

Acompanha maleta de transporte que inclui:
1 ponteira SDS plus, 1 talhadeira SDS plus,
1 broca para concreto de 8, 10 e 12mm SDS plus;
1 limitador de profundidade.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17862	127V - 800W	7893869178620	84672993	2,600kg	6 unidades
16969	220V - 800W	7893869169697	84672993	2,600kg	6 unidades

SERRA-MÁRMORE 1240W

Indicado para uso na construção civil, para cortar mármore, granito, concreto, alvenaria, telha, tijolo, ardósia, pedras em geral, madeira e entre outros, sendo usado o disco de corte apropriado para cada segmento

Discos indicados são: discos diamantados em geral, disco para madeira (tungstênio). Não indicado para discos com dentes de metal duro/vídea

Diâmetro do disco 4.3/8" - 110 mm, diâmetro do eixo de 20,0mm, potência 1300W, rotação 13.000 RPM, capacidade do corte 90° - 34,0mm

Acompanha kit refrigeração, 1 chave allen, 1 chave de boca, 2 carvão



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15521	127V - 1240W	7893869155218	84672200	3,080kg	4 unidades
15522	220V - 1240W	7893869155225	84672200	3,080kg	4 unidades

SERRA TICO-TICO 350W

Indicado para cortar madeiras, metais, plásticos, entre outros, utilizando a lâmina apropriada

Capacidade do corte: - em aço 90° - 6mm
- em alumínio 90° - 10mm
- em madeira 90° - 55mm

Lâmina tipo "U" e tipo "T", inclinação à base de 45°, velocidade fixa, 3000 GPM - (golpes por minuto)

Acompanha 1 lâmina 50mm para madeira com encaixe tipo "T" e 1 chave allen 3mm



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15523	127V - 350W	7893869155232	84672200	3,10kg	6 unidades
15524	220V - 350W	7893869155249	84672200	3,10kg	6 unidades
17901	Lâmina Bimetal para Ferro - 75mm T118A	7893869179016	84672200	0,75kg	20 unidades
17900	Lâmina para Madeira - 100mm T111C	7893869179009	84672200	0,80kg	20 unidades

SERRA CIRCULAR ELÉTRICA 1.200W

Ideal para trabalhos em setores construção, manutenção, marcenaria, montagem, instalação entre outros;

Motor de alto desempenho de 1.200 watts;

Recurso contra travamento: garante maior proteção ao usuário;

5.500 RPM;

Diâmetro da serra: 7.1/4" - 185mm
Furo para lâminas: 20mm
Capacidade do corte 90°: 61,0mm
Capacidade do corte 45°: 48,0mm
Ângulo de inclinação: Base até 45°



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17061	127V - 1.200W	7893869170617	84672200	3,70kg	6 unidades
16959	220V - 1.200W	7893869169598	84672200	3,70kg	6 unidades

LIXADEIRA ROTO ORBITAL 270W

ideal para trabalhos em marcenarias, fábrica de móveis, e pintores, utilizado para lixamentos e acabamentos em diversos materiais;

Possui formato ergonômico, baixa vibração e controle de rotação eficaz;

Possui armazenamento de pó;

Diâmetro do disco: 125mm

Velocidade nominal: 5.000-12.000 RPM



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17861	127V - 270W	7893869178613	84672999	1,600kg	6 unidades
17860	220V - 270W	7893869178606	84672999	1,600kg	6 unidades

LIXADEIRA ORBITAL 135W

Ideal para madeiras, fabricada de material anatômico e isolante;

Possui botão de uso contínuos que permite a utilização da lixadeira de maneira contínua sem a necessidade de pressionar o gatilho e gripe emborrachado proporcionando conforto e segurança na hora do trabalho;

Tamanho de Lixa: 110x110mm;

Velocidade nominal: 10.000 rpm.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16952	127V - 135W	7893869169529	84672999	1,280kg	6 unidades
16953	220V - 135W	7893869169536	84672999	1,280kg	6 unidades

PLAINA ELÉTRICA 900W

Ideal para aplainar materiais de madeira, sobre base firme, chanfros, arestas e entalhe;

Trava de gatilho e empunhadura antideslizante de ótimo agarre;

Empunhadura emborrachada de duas posições;

Capacidade: 82x2mm

Rotação: 15.000 rpm



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17062	127V - 900W	7893869170624	84672999	3,200kg	2 unidades
16961	220V - 900W	7893869169611	84672999	3,200kg	2 unidades

ESMERILHADEIRA ÂNGULAR 4.1/2" - 710W

ideal para trabalhos em serralherias, usinas e departamentos de manutenção em desbastes de soldas, cortes em metais e limpezas de chapas;

Empunhadura auxiliar com duas posições;

Capacidade do disco: 4.1/2" - 115mm;

Rotação: 11.000 rpm;

Rosca do eixo: M14.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17057	127V - 710W	7893869170570	84672999	2,100kg	6 unidades
16950	220V - 710W	7893869169505	84672999	2,100kg	6 unidades

ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2" - 900W

PROFISSIONAL

ideal para trabalhos em serralherias, usinas e departamentos de manutenção em desbastes de soldas, cortes em metais e limpezas de chapas;

Empunhadura auxiliar com duas posições;

Capacidade do disco: 4.1/2" - 115mm;

Rotação: 11.000 rpm;

Rosca do eixo: M14.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18274	127V - 900W	7893869182740	69109000	2,250kg	6 unidades
18275	220V - 900W	7893869182757	69109000	2,250kg	6 unidades

ESMERILHADEIRA ANGULAR 7" - 1.800W

ideal para trabalhos em serralherias, usinas e departamentos de manutenção em desbastes de soldas, cortes em metais e limpezas de chapas;

Empunhadura auxiliar com duas posições;

Capacidade do disco: 7" - 180mm;

Rotação: 8.500 rpm;

Rosca do eixo: M14.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17202	127V - 1.800W	7893869172024	84672999	5,500kg	2 unidades
17203	220V - 1.800W	7893869172031	84672999	5,500kg	2 unidades

MINI SERRA SABRE A BATERIA 21V

ideal para serrar madeira e metal, sempre usando a lâmina apropriada;

Possui cabo com revestimento emborrachado, proporcionando maior conforto ao operador;

Acompanha 2 baterias de lítio 21v - 3.000Ah; Carregador de bateria;

Potência máxima: 300W;
2.8 Joules/segundo de potência;

Acompanha maleta de transporte;
1 serra para madeira 6";
1 serra para madeira 8";
2 serras para metais 6".



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17814	MINI SERRA SABRE	7893869178149	84672200	2,950kg	4 unidades

SERRA SABRE ELÉTRICA 710W

Indicado para cortar madeiras, ossos, PVC, entre outros;

Acelerador eletrônico;

Capacidade de corte: 115mm;

Cabo articulável;

Golpes por minuto: 2.500 rpm;

Acompanha 1 serra de 6".



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17060	127V - 710w	7893869170600	84672200	3,250kg	6 unidades
16957	220V - 710W	7893869169574	84672200	3,250kg	6 unidades

ADAPTADOR DE SERRA SABRE PARA FURADEIRA

Indicado para cortar madeiras, ossos, PVC, entre outros

Utilizar o adaptador em furadeira até 750W, corte em madeira seca ou galhos de árvores até 50mm

Acompanha 1 serra sabre bi-metal de 6" e 1 chave allen 2,5cm para troca da lâmina



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15074	Adaptator 18" - 44,5cm	7893869150749	82055100	0,649kg	6 unidades
15163 - Lâmina	10" - 250mm Bimetálica	7893869151630	82029100	0,045kg	4 unidades
15135 - Lâmina	12" - 300mm Bimetálica	7893869151357	82029100	0,067kg	4 unidades

LÂMINA DE SERRA SABRE AÇO INOX

Para utilização em serra sabre com sistema de encaixe universal;

Possibilita cortes limpos sem esforço em madeiras finas e grossas com corte reto.



REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15163	12" - 300mm	7893869151357	82029100	0,080kg	4 unidades

LÂMINA DE SERRA SABRE AÇO INOX

Para utilização em serra sabre com sistema de encaixe universal;

Possibilita cortes limpos sem esforço em madeiras finas e grossas com corte reto.



REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17047	9" - 230mm	7893869170471	82029100	0,060kg	10 unidades
17048	12" - 300mm	7893869170488	82029100	0,080kg	10 unidades

LÂMINA DE SERRA SABRE

Para utilização em serra sabre com sistema de encaixe universal;

Possibilita cortes limpos sem esforço em madeiras finas e grossas com corte reto.



REFERÊNCIA	MEDIDAS	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17812 - PARA MADEIRA	6" - 150mm	7893869178125	82029100	0,050kg	10 unidades
17813 - PARA FERRO	6" - 150mm	7893869178132	82029100	0,050kg	10 unidades

MINI MOTO-SERRA A BATERIA 21V

Ideal para poda de galhos frutíferos de até 60mm;
Usar em madeira verde, não usar em madeira seca;

Motor Brushless sem escova;
Acompanha maleta;
Acompanha 2 baterias de lítio 21v - 4.000Ah;

A cada 15 minutos de uso, lubrificar com óleo (acionando o botão de bombeamento de óleo).



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17917	8" - 200mm	7893869179177	84672200	1,900kg	2 unidades

17979	Carregador para Bateria	7893869179795	85044010	0,130kg	1 unidade
17973	Corrente para Sabre	7893869179733	82024000	0,125kg	1 unidade
17974	Sabre 8" - 200mm	7893869179740	84679900	0,138kg	1 unidade
17980	Bateria de Lítio 21v	7893869179801	85065010	0,530kg	1 unidade

MINI MOTO-SERRA A BATERIA DE LÍTIO 21V

Indicado para cortar madeiras, galhos, ossos, PVC;

Motor Brushless sem escova;

Acompanha 2 baterias de Lítio 21v - 3.000Ah;
Acompanha carregador para bateria;

Tempo de carregamento de duas horas;

Corrente com 14 dentes;

Potência máxima 500w;

A cada 30min de uso, lubrificar com óleo.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17322	4" - 100mm	7893869173229	84672200	1,200kg	4 unidades

17323	Bateria de Lítio 21v	7893869173236	85044010	0,500kg	1 unidade
17327	Carregador para Bateria	7893869173274	84672200	0,900kg	1 unidade
17724	Sabre 4" - 100mm	7893869173243	82024000	0,500kg	1 unidade
17325	Corrente para Sabre	7893869173250	84679900	0,750kg	1 unidade

AFIADOR PARA CORRENTE DE MOTO-SERRA

Ideal para uso em afiação de correntes de motosserras;

Potência de 85 Watts, leve e de fácil manuseio e transporte. Devido ao seu pequeno tamanho pode ser guardado em lugares compactos;

Usar apenas rebolos adequados para a máquina;

Diâmetro do disco: 104x22,2x3,2mm;

Velocidade nominal: 5.000 rpm.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16967	127v - 85w	7893869169673	84603900	2,62kg	1 unidade
16955	220v - 85w	7893869169550	84603900	2,62kg	1 unidade

MOTO ESMERIL 6" - 360W

PROFISSIONAL

Ideal para desbaste e afiação de ferramentas e peças metálicas com auxílio dos rebolos específicos para cada função;

Protetor visual ajustável;

Equipado com chave liga/desliga, com voltagem única, podendo escolher qual voltagem utilizar;

Utilizar somente rebolos de 6" (152mm);
Eixo de 1/2".

Motor monofásico;

Velocidade nominal: 3.560 rpm.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16532	127v / 220v	7893869165323	84609090	6,450kg	1 unidade

MICRO RETÍFICA 135W COM ACESSÓRIOS

Indicado para limpar, polir, lixar, cortar, escupir, esmerilhar e entre outras aplicações;

Portátil, prática e funcional, permitindo a realização de inúmeras atividades, desde que seja usado o acessório correto;

Possui fácil acesso à troca das escovas de carvão e conta com velocidade variável que contribui para um perfeito acabamento;

Rotação Máxima: 32.500rpm;

Frequência: 60Hz;

Diâmetro da pinça da microrretífica: 1/8" - 3,2mm;



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16610	127V - 135W	7893869166108	84672999	1,800kg	6 unidades
16611	220V - 135W	7893869166115	84672999	1,800kg	6 unidades
17017	KIT ACESSÓRIOS 105 PEÇAS	7893869170174	68042219	0,075kg	6 unidades

TESOURA DE PODA A BATERIA DE LÍTIO 16,8v - MD30

Indicado para poda de galhos, plantas frutíferas e silvicultura em geral;

Bateria de Lítio de 16,8v;

Diâmetro do corte até 30mm

Acompanha duas baterias e carregador;

Lâminas em aço Sk5 Japonês;

Estoque de peças de reposição;

Kit para manutenção;

Maleta de transporte.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16225	Tesoura de Poda a Bateria	7893869179177	84672200	1,83kg	10 unidades

18235	Bainha para Tesoura de Poda a Bateria (Universal)	7893869182351	39239090	0,120kg	1 unidade
16282	Bateria de Lítio 16,8v	7893869162827	85076000	0,40kg	1 unidade
16273	Motor Elétrico de Potência	7893869162735	85013110	0,25kg	1 unidade
16280	Circuito Impresso de Componentes	7893869162803	84369900	0,15kg	1 unidade
16284	Carcaça Esquerda	7893869162841	84369900	0,12kg	1 unidade
16281	Carregador de Bateria	7893869162810	85044010	0,85kg	1 unidade
16283	Carcaça Direita	7893869162834	84369900	0,15kg	1 unidade
16274	Conjunto de Engrenagens	7893869162742	85065010	0,30kg	1 unidade
16285	Carcaça Pequena Lateral	7893869162858	84369900	0,07kg	1 unidade
16278	Lâmina Inferior de Aço	7893869162780	82084000	0,56kg	1 unidade
16277	Lâmina superior de aço	7893869162773	82084000	0,56kg	1 unidade
16286	Parafuso para Fechamento	7893869162865	73181500	0,09kg	1 unidade
16275	Engrenagem	7893869162759	84369900	0,28kg	1 unidade
16276	Redução para Tesoura	7893869162766	84369900	0,36kg	1 unidade
895063	Botão acionador	7893869602613	84369900	0,11kg	1 unidade
16279	Gatilho	7893869162797	84369900	0,18kg	1 unidade
16272	Parafuso Roscado de Aço	7893869162728	73181500	0,05kg	1 unidade

TESOURA DE PODA A BATERIA DE LÍTIO 16,8v - MD35

Indicado para poda de galhos, plantas em jardinagem e silvicultura em geral;

Bateria de Lítio de 16,8v;

Diâmetro do corte até 35mm

Acompanha duas baterias e carregador;

Lâminas em aço Sk5 Japonês;

Estoque de peças de reposição;

Kit para manutenção;

Maleta de transporte.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17420	Tesoura de Poda a Bateria	7893869179177	84672200	1,83kg	10 unidades

17423	Bateria de Lítio 16,8v	7893869917427	85076000	0,40kg	1 unidade
16273	Motor Elétrico de Potência	7893869162735	85013110	0,25kg	1 unidade
17421	Circuito Impresso de Componentes	7893869174219	84369900	0,15kg	1 unidade
17424	Carcaça Esquerda	7893869174240	84369900	0,12kg	1 unidade
16281	Carregador de Bateria	7893869162810	85044010	0,85kg	1 unidade
17426	Carcaça Direita	7893869174264	84369900	0,15kg	1 unidade
16274	Conjunto de Engrenagens	7893869162742	85065010	0,30kg	1 unidade
17427	Carcaça Pequena Lateral	7893869174271	84369900	0,07kg	1 unidade
17425	Lâmina Inferior de Aço	7893869174257	82084000	0,56kg	1 unidade
17419	Lâmina superior de aço	7893869174196	82084000	0,56kg	1 unidade
16286	Parafuso para Fechamento	7893869162865	73181500	0,09kg	1 unidade
16275	Engrenagem	7893869162759	84369900	0,28kg	1 unidade
16276	Redução para Tesoura	7893869162766	84369900	0,36kg	1 unidade
895063	Botão acionador	7893869602613	84369900	0,11kg	1 unidade
16279	Gatilho	7893869162797	84369900	0,18kg	1 unidade
16272	Parafuso Roscado de Aço	7893869162728	73181500	0,05kg	1 unidade

TESOURA PODA A BATERIA XT21-32

Indicado para poda de galhos, plantas em jardinagem e silvicultura em geral;

Tecnologia Européia;

Corte de 35mm;

Lâmina em aço Sk5 Japonês;

Bateria reserva 16,8v / 4.0Ah;

Peças de reposições disponíveis.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18101	Tesoura de Poda a Bateria	7893869181019	84672910	1,62kg	10 unidades

16955	Bateria 16,8v	7893869169550	85065090	0,040kg	1 unidade
-------	---------------	---------------	----------	---------	-----------

AMARRADORA A BATERIA XA23-04

Indicado para atar videiras, ramos e etc;

Composta por uma estrutura compacta, leve, rápida e de fácil manuseamento com só uma mão;

Rápida e direta;

Possui botão para ajustes de nós;

Acompanha maleta de transporte;
Duas baterias de lítio 16,8v e dois rolos de fita de 60 metros.



REFERÊNCIA	VOLTAGEM	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18100	Amarrador a Bateria	7893869181002	84672999	1,82kg	1 unidade

17992	Bateria de Lítio 18,6v	7893869179924	84609090	0,45kg	1 unidade
-------	------------------------	---------------	----------	--------	-----------

AMARRADOR A BATERIA MD100

Indicado para atar videiras, ramos e etc;

Composta por uma estrutura compacta, leve, rápida e de fácil manuseamento com só uma mão;

Acompanha maleta de transporte;

Duas baterias de lítio 16,8v;

Dois rolos de fita de 60 metros;

Potência máxima de 500w.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17100	Amarrador a Bateria MD100	7893869179177	84672200	1,65kg	1 unidade

17028	Bateria de Lítio para Amarrador MD100	7893869170280	85076000	0,40kg	1 unidade
17030	Borracha tracionador para amarrador a bateria	7893869170303	40169300	0,25kg	1 unidade
17032	Carregador fonte para amarrador a bateria	7893869170327	85044010	0,15kg	1 unidade
17029	Carretel de plástico para amarrador a bateria	7893869170297	40169300	0,12kg	1 unidade
17033	Fita para amarrador 60 metros	7893869170334	72125090	0,85kg	1 unidade
17027	Gancho plástico para amarrador	7893869170273	40169300	0,15kg	1 unidade
17026	Rotativo de nylon para amarrador	7893869170266	40169300	0,30kg	1 unidade
17031	Suporte de plástico para amarrador	7893869170310	40169300	0,07kg	1 unidade

PÁ QUADRADA CABO Y N 4

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão

Uso semi-profissional, profissional

Usar EPIS

Cabo Y plástico



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30115	1,04m x 28,5cm	7893869301158	82011000	1,340kg	6 unidades

PÁ DE BICO FRANKFURT CABO Y

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão

Uso semi-profissional, profissional

Usar EPIS

Cabo Y plástico



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16591	1,02m x 24,5cm	7893869165910	82011000	1,470kg	6 unidades

PÁ DE BICO CABO Y N 3

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão

Pá de bico N° 3

Uso semi-profissional, profissional

Usar EPIS

Cabo Y plástico



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30110	1,03m x 26cm	7893869301103	82011000	1,300kg	6 unidades

PÁ QUADRADA CABO Y N°3

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão

Uso semi-profissional, profissional

Usar EPIS

Cabo Y plástico



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30112	1,04m x 24cm	7893869301127	82011000	1,200kg	6 unidades

FOICE COM CABO PARA ROÇADEIRA

Foice ideal para roçar, possuindo formato específico para este tipo de corte;

Lâmina em aço carbono com cabo de madeira;

Tamanho do cabo: 1,20m



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17605	1,20m	7893869176053	82019000	0,98kg	6 unidades

FOICE COM CABO SUL

Ideal para cortar mato ralo, capoeira e também pastagens;

Fabricado em aço carbono, proporcionando maior resistência mecânica;

Tamanho do cabo: 1 metro.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17611	1,30m	7893869176114	82019000	0,98kg	6 unidades

FORCADO 10 DENTES

Indicado para amontoar pasto, revirar o solo ou misturar adubo

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16441	31,4 x 26cm	7893869164418	82013000	2,050kg	6 unidades

CAVADEIRA COM CABO RETA

Indicado para fundações de construção civil e no palanque namontagem de cerco

Possui cabo de madeira 1,50m facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17594	320MM	7893869175940	82019000	3,90kg	2 unidades
17595	250MM	7893869175957	82019000	4,15kg	2 unidades

CAVADEIRA INTEIRICA COM SOCADOR 1,50M

Indicado para amontoar pasto, revirar o solo ou misturar adubo

Possui cabo de madeira em Y de 0,73cm, com empunhadura ergonômica que facilita o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17608	7/8"	7893869176084	82019000	2,050kg	1 unidade

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO 1,20M

Indicado para fundações de construção civil e no palanque na montagem de cerco

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30048	1,40m x 20cm	7893869300486	82019000	2,980kg	2 unidades

CAVADEIRA TIPO LIGHT COM CABO 1,50M

Indicado para fundações de construção civil e no palanque na montagem de cerco

Possui cabo de madeira 1,50m facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16598	1,75m x 16cm	7893869165989	82019000	3,90kg	2 unidades

CAVADEIRA ARTICULADA

Indicada para cavar e retirar terra de uma só vez;

Servindo também para transplantar plantas, abrir buracos e etc;

Fabricado em aço de carbono e cabo de madeira;

Tamanho do cabo: 1,20m



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17596	1,40m x 20cm	7893869175964	82019000	2,980kg	2 unidades

ENXADÃO ESTREITO COM CABO 1,5M

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira 1,50m, facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30068	1,55m x 10cm	7893869300687	82014000	1,530kg	6 unidades

ENXADÃO LARGO COM CABO 1,5M

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira 1,5m, facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30069	1,55m x 14cm	7893869300694	82014000	1,660kg	6 unidades

PICARETA COM CABO LARGA ALVIÃO E SEM CABO

Indicado na agricultura e construção civil no resolvimento do solo;

Também utilizada em minas e obras de escavação de túneis;

Fabricada em aço de alto teor de carbono; proporcionando maior resistência e mecânica.



REFERÊNCIA	COMP. COM CABO X LARGURA X ALTURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10377 - Com Cabo	95 x 44,5 x 9,3cm	7893869103776	82013000	2,70kg	4 unidades
17660 - Sem Cabo	44x93cm	7893869176602	82013000	1,40kg	4 unidades

ENXADA ESTREITA 2,5LB COM CABO 1,5M

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira 1,5m, facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X ALT (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30065	1,55m x 24cm	7893869300656	82013000	1,830kg	6 unidades

ENXADA LARGA 2,5LB COM CABO 1,5M

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira 1,5m, facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X ALT (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30066	1,55m x 24cm	7893869300663	82013000	1,860kg	6 unidades

ENXADA SUL COM CABO 1,5M

Indicado na construção civil, jardinagem, agropecuária e entre outros

Possui cabo de madeira 1,5m, facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão




REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X ALT (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30067	1,55m x 17,5cm	7893869300670	82013000	1,430kg	6 unidades

GARFO PARA PASTO 4 DENTES INTERIÇO

Indicado para amontoar pasto, revirar o solo ou misturar adubo, juntar ou revirar feno e entre outros

Possui cabo de madeira de 1,50m facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



13498 - SEM CABO

14407 - COM CABO

REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
13498 - SEM CABO	41cm x 22cm	7893869134985	92019000	0,750kg	3 unidades
14407 - COM CABO	1,91m x 22cm	7893869144076	92019000	1,870kg	3 unidades

VASSOURA DE AÇO PARA GRAMA COM CABO

Indicado para varrer folhas, pedras em jardins, amontoar pasto e revirar o solo

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Possui pintura eletrostática a pó, possuindo uma melhor apresentação visual e melhor proteção contra a oxidação/corrosão



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30121	1,55m x 28,5cm	7893869301219	82013000	0,870kg	6 unidades

VASSOURA PARA GRAMA PLÁSTICA PRETA COM CABO

Indicado para varrer folhas, pedras em jardins, amontoar pasto e revirar o solo

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Material do corpo em plástico virgem reforçado, proporcionando ao produto maior resistência e durabilidade, possuindo 26 dentes



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11080	1,50m x 61cm - 26 Dentes	7893869603474	39269090	0,960kg	6 unidades
30123	1,57m x 55cm - 22 Dentes	7893869301233	39269090	0,960kg	6 unidades

VASSOURA PARA GRAMA PLÁSTICA VERDE COM CABO 14D

Indicado para varrer folhas, pedras em jardins, amontoar pasto e revirar o solo

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Material do corpo em plástico virgem reforçado, proporcionando ao produto maior resistência e durabilidade, possuindo 14 dentes



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30122	1,54m x 34cm	7893869301226	39269090	0,720kg	6 unidades

VASSOURA PARA GRAMA PLÁSTICA VERDE COM CABO 22D

Indicado para varrer folhas, pedras em jardins, amontoar pasto e revirar o solo

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Material do corpo em plástico virgem reforçado, proporcionando ao produto maior resistência e durabilidade, possuindo 22 dentes



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30170	1,57m x 31cm	7893869301707	96039000	0,960kg	6 unidades

VASSOURA PARA GRAMA PLÁSTICA VERDE COM CABO 26D

Indicado para varrer folhas, pedras em jardins, amontoar pasto e revirar o solo

Possui cabo de madeira 1,20m facilitando o manuseio do operador

Material do corpo em plástico virgem reforçado, proporcionando ao produto maior resistência e durabilidade, possuindo 26 dentes



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL (M) X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30124	1,61m x 61cm	7893869301240	96039000	1,392kg	6 unidades

TESOURA PODA TIPO JAPONESA 8" - 200MM

PROFISSIONAL

Indicado para cortes e raleios, utilizado em jardinagens, floriculturas, preparo de mudas e entre outros

Seu uso é voltado para árvores frutíferas, como parreiras, macieiras e pomares

Lâminas temperadas em aço Sk5 com capacidade de corte de 20mm

Mola cromada para melhor uso e manuseio do operador e maior durabilidade do produto



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16422	8" - 200mm	7893869164227	82015000	0,230kg	6 unidades

TESOURA PODA COM MOLA 9" - 230MM

PROFISSIONAL

Indicado para cortes e raleios, utilizado em jardinagens, floriculturas, preparo de mudas e entre outros

Seu uso é voltado para árvores frutíferas, como parreiras, macieiras e pomares

Cabo ergonômico para melhor manuseio do operador

Pintura eletrostática na cor vermelha para maior proteção contra oxidação/corrosão, aumentando a vida útil do produto



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16036	9" - 230mm	7893869160366	82015000	0,380kg	6 unidades

TESOURA PODA E JARDIM 7.1/2" - 190MM

Indicado para cortes e raleios, utilizado em jardinagens, floriculturas, preparo de mudas e entre outros

Seu uso é voltado para árvores frutíferas, como parreiras, macieiras e pomares

Lâminas em aço temperado com capacidade de corte de 18mm

Cabo ergonômico com mola, para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16596	7.1/2" - 190mm	7893869165965	82015000	0,132kg	6 unidades

TESOURA PARA COLHEITA RALEIO RETO


PROFISSIONAL

Indicado para podar em fruticulturas, viveiros, floriculturas, hortifrutis e hortigranjeiras

Lâmina em aço carbono temperado especial em 50mm

Cabo emborrachado termoplástico com revestimento em PVC para melhor manuseio do operador

Modelo do corte reto



BICO RETO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16423	7.1/4" - 184mm	7893869164234	82130000	0,115kg	6 unidades

TESOURA PARA COLHEITA RALEIO CURVA

PROFISSIONAL

Indicado para podar em fruticulturas, viveiros, floriculturas, hortifrutis e hortigranjeiras

Lâmina em aço carbono temperado especial em 33mm

Cabo emborrachado termoplástico com revestimento em PVC para melhor manuseio do operador

Modelo do corte curvo



BICO CURVO

REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16424	7.1/4" - 184mm	7893869164241	82130000	0,115kg	6 unidades

BAINHA DE COURO PARA TESOURA DE PODA E RALEIO

Indicado para portar tesouras de poda

Material do corpo em couro virgem com pintura preta



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
8537	24 x 9cm	789386985372	42010010	0,090kg	6 unidades

ALICATE FERRADOR TIPO JACARÉ

Indicado para uma melhor fixação dos cravos aos cascos de vários tipos e tamanhos do animal

Fabricado em aço forjado

Modelo tipo jacaré



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30171	13"	7893869301714	96039000	0,730g	1 unidade

TORQUES PARA CORTAR CASCOS DE EQUINOS

Indicado para cortar cascos de equinos

Cabos arredondados que proporcionam melhor pegada e maior conforto ao usuário

Fabricado em aço forjado



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15494	14"	7893869154945	82015000	0,950g	1 unidade

TESOURA PARA CORTAR CASCOS DE OVINOS

Indicado para cortes e limpeza de cascos de ovinos

Cabos arredondados que proporcionam melhor pegada e maior conforto ao usuário

Fabricado em aço forjado



REFERÊNCIA	MEDIDA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15493	10"	7893869154938	82130000	0,450g	1 unidade

DEPILADOR PARA PORCO - PELA PORCO

Indicado para depilação de suínos e seus derivados;

Lâminas em aço carbono, sem tratamento térmico (não danifica a pele dos animais);

Acabamento zincado.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16340	Aço Carbono	7893869163404	82075019	0,033kg	1 unidade

CHUPETA PARA SUÍNOS

Indicada como bebedouro para suínos

Corpo e pino fabricado em aço inox com regulagem de material plástico

Vedação com anel de borracha nitrílica

Conexão da rosca de 1/2"



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15952	7,0cm x 2,0cm	7893869159520	84368000	0,359kg	50 unidades

TESOURA PARA TOSQUIA 13" - 305MM

Indicado para aparar e cortar crinas de animais

Lâmina em aço temperado com corte especial com corte retificado

Efeito de mola retorno para melhor precisão do corte

Cabos arredondados, para maior comodidade do manuseio, com pintura eletrostática preto fosco



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16506	13"	7893869165064	82019000	0,430kg	6 unidades

ALICATE FAZENDEIRO 10.1/2"

Indicada para construção ou consertos de cercas de arame

Ideal para esticar, torcer e cortar arames farpados, além de fixar e retirar grampos da cerca

Para trabalhadores do campo, ela se torna indispensável pelas suas várias aplicações, isso tudo com apenas uma ferramenta

Corpo em aço carbono plástificado com cabeça polida



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15950	10.1/2" - 266mm	7893869159506	82032010	0,359kg	6 unidades


LIMA GROSA FERRADOR COM CABO

Indicada para desbastar cascos de animais, e para acabamentos de cravos, principalmente de cavalos

Possui cantos laterais com picado simples

Uma superfície com picado grosso para desbaste e uma superfície mais fina para acabamento

Com cabo



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15230 - COM CABO	14" - 355mm	7893869152309	82031010	0,626 kg	6 unidades

PINO TERCEIRO PONTO LISO PARA TRATOR

Indicado para travar o braço do terceiro ponto para que não haja problemas durante o trabalho, evitando assim transtornos futuros, como perda de outras peças e o tempo de trabalho gasto com o problema, sendo essencial para o funcionamento do trator.

Material em aço com acabamento zincado.



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11626	18x120mm	7893869116264	84329000	0,50kg	5 unidades
11627	22x120mm	7893869116271	84329000	0,312kg	5 unidades
11628	25x120mm	7893869116288	84329000	0,384kg	10 unidades

PINO QUEBRA-DEDO

Indicada para fixação de eixos móveis de chassis e implementos agrícolas

Produto feito em aço carbono galvanizado bicromatizado

Bicromatizado: Zinco amarelo hexavalente
Coloração amarela iridescente, muito usado em fixadores de alta resistência



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
6564	1/4"	7893869965640	73261900	0,021kg	50 unidades
6566	5/16"	7893869965664	73261900	0,046kg	10 unidades
5913	3/8"	7893869959137	73261900	0,077kg	8 unidades
6565	7/16"	7893869965657	73261900	0,093kg	50 unidades

PINO "R"

Indicada para de pinos, parafusos e suportes em eixos de automóveis, implementos agrícolas e máquinas industriais

Produto feito em aço carbono galvanizado bicromatizado

Bicromatizado: Zinco amarelo hexavalente
Coloração amarela iridescente, muito usado em fixadores de alta resistência



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
6561	3mm	7893869965619	73261900	0,50kg	25 unidades
6562	4mm	7893869965626	73261900	0,312kg	12 unidades
6563	5mm	7893869965633	73261900	0,384kg	12 unidades

ALCEADOR PROFISSIONAL 13.1/2" - 34CM

PROFISSIONAL

Indicada para fixar caules de plantas à hastes ou suportes, favorecendo assim o crescimento de forma reta e ordenada

Deve ser utilizado na correção estrutural de uma enorme variedade de proteções, corpo em aço carbono cromado, cabo e contendor de fibras em plástico PVC



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10354 - ALCEADOR	7893869103547	82019000	0,659kg	1 unidade
16223 - GRAMPO	7893869162230	82019000	0,110kg	Caixa com 4.800 unidades
10355 - LÂMINA	7893869103554	82019000	0,025kg	3 unidades
8978 - MOLA	7893869989783	73202010	0,020kg	1 unidade

LÂMINA PARA ROÇADEIRA 2 PONTAS

Indicada para corte em aparadores de gramas e roçadeiras, para cortes em terrenos de baixa, média ou alta dificuldade de corte de grama e capim

Material em aço carbono especial, garantindo maior resistência e qualidade no corte

Lâmina em duas pontas



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (FURO)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30089 - 2 PONTAS	0,8" - 20mm	7893869300892	82089000	0,190kg	6 unidades
30090 - 2 PONTAS	1" - 25mm	7893869300908	82089000	0,200kg	6 unidades

LÂMINA PARA ROÇADEIRA 3 PONTAS

Indicada para corte em aparadores de gramas e roçadeiras, para cortes em terrenos de baixa, média ou alta dificuldade de corte de grama e capim

Material em aço carbono especial, garantindo maior resistência e qualidade no corte

Lâmina em três pontas



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO (FURO)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
30091 - 3 PONTAS	0,8" - 20mm	7893869300915	82089000	0,195kg	6 unidades
30092 - 3 PONTAS	1" - 25mm	7893869300922	82089000	0,220kg	6 unidades

LINHA NYLON REDONDO VERMELHO BLISTER 15 METROS

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio redondo, desenvolvido com material resistente, proporcionando flexibilidade e durabilidade, essa opção com blister é ideal para uso doméstico



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15257	2,0mm x 15m	7893869152576	39169010	0,50kg	1 rolo (blister)
15259	3,0mm x 15m	7893869152590	39169010	0,105kg	1 rolo (blister)

LINHA NYLON VERMELHA REDONDO CARRETEL 2KG

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio redondo, desenvolvido com material resistente, proporcionando flexibilidade e durabilidade



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15253	1,6mm x 860m	7893869152538	39169010	2,40kg	1 carretel
15254	2,0mm x 558m	7893869152545	39169010	2,45kg	1 carretel
17049	2,6mm x 380m	7893869170495	39169010	2,45kg	1 carretel
15255	2,4mm x 380m	7893869152552	39169010	2,52kg	1 carretel
15256	3,0mm x 240m	7893869152569	39169010	2,55kg	1 carretel

LINHA NYLON VERMELHA QUADRADO CARRETEL 2KG

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio quadrado, possuindo maior massa e mais material, aumentando seu poder de corte e acabamento do jardim, com maior rapidez e com maior precisão



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15250	2,6mm x 258m	7893869152507	39169010	2,60kg	1 carretel
15251	3,0mm x 194m	7893869152514	39169010	2,65kg	1 carretel
15252	3,3mm x 180m	7893869152521	39169010	2,68kg	1 carretel

LINHA NYLON TRANSPARENTE REDONDO 2KG

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio redondo, desenvolvido com material resistente, proporcionando flexibilidade e durabilidade



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15243	3,0mm x 240m	7893869152439	39169010	2,60kg	1 carretel
15260	2,0mm x 558m	7893869152606	39169010	2,20kg	1 carretel
15261	2,5mm x 358m	7893869152613	39169010	2,32kg	1 carretel

LINHA NYLON VERDE REDONDO CARRETEL 2KG

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio redondo, desenvolvido com material resistente, proporcionando flexibilidade e durabilidade



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15245	1,6mm x 860m	7893869152453	39169010	2,40kg	1 carretel
15246	1,8mm x 690m	7893869152460	39169010	2,46kg	1 carretel
15247	2,0mm x 558m	7893869152477	39169010	2,53kg	1 carretel
15248	2,4mm x 380m	7893869152484	39169010	2,60kg	1 carretel
15249	3,0mm x 240m	7893869152491	39169010	2,65kg	1 carretel

LINHA NYLON VERDE QUADRADO CARRETEL 2KG

Indicado para uso em roçadeiras, tendo a função de efetuar o corte de grama e roçar capoeiras e mato de densidade moderada

Fio quadrado, possuindo maior massa e mais material, aumentando seu poder de corte e acabamento do jardim, com maior rapidez e com maior precisão



REFERÊNCIA	TAMANHO (MM X M)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15244	2,7mm x 2,40m	7893869152446	39169010	2,60kg	1 carretel
15262	3,0mm x 1,94m	7893869615262	39169010	2,00kg	1 carretel

ESGUICHO PISTOLA 7 FUNÇÕES 1/2" CABO EMBORRACHADO

Indicado para irrigar, jardins ou hortas

O esguicho com jato múltiplo tipo pistola, possui 7 posições de ajuste, gatilho com trava e conector para engate rápido

Ideal para qualquer mangueira de jardim, basta escolher o jato ideal e a posição a qual desejar

Corpo em PVC, com cabo ergonômico emborrachado para maior manuseio do operador



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14266	7893869142669	84248221	0,145kg	12 unidades

ESGUICHO PISTOLA 7 FUNÇÕES 1/2"

Indicado para irrigar, jardins ou hortas

O esguicho com jato múltiplo tipo pistola, possui 7 posições de ajuste, gatilho com trava e conector para engate rápido

Ideal para qualquer mangueira de jardim, basta escolher o jato ideal e a posição a qual desejar

Corpo em PVC com cabo ergonômico



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14269	7893869142690	84248221	0,086kg	12 unidades

ESGUICHO PISTOLA AJUSTÁVEL 1/2"

Indicado para irrigar, jardins ou hortas

O esguicho tipo pistola com jato único, gatilho com trava e conector para engate rápido

Ideal para qualquer mangueira de jardim

Corpo em PVC com cabo ergonômico



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14267	7893869142676	84248221	0,035kg	12 unidades

ESGUICHO RETO 1/2"

Indicado para irrigar, jardins ou hortas

O esguicho tipo reto com jato regulável

Ideal para qualquer mangueira de jardim

Corpo em PVC com engate rápido



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14268	7893869142683	84248221	0,030kg	12 unidades

CONECTOR PARA ENGATE RÁPIDO 1/2"

Indicado para colocação em torneiras de jardim para ser mudado em engate rápido

Corpo em PVC com engate rápido



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14272	7893869142720	39174090	0,010kg	12 unidades
17021 - Tipo Bailarina	7893869170211	84248221	0,010kg	20 unidades

ENGATE RÁPIDO 1/2"

Indicado para uso em mangueiras com a função de juntar a mangueira às pistolas

Corpo em PVC com engate rápido



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14271	7893869142713	39174090	0,025kg	12 unidades
14270	7893869142706	39174090	0,025kg	12 unidades

MICRO ASPERSOR TIPO BAILARINA

Microaspersor de alta eficiência, durabilidade e excelente desempenho. Grande variedade de diâmetros molhados com uma ampla gama de alcances e vazões oferecem a solução mais adequada para o seu cultivo.

Exclusivo sistema de encaixe rápido e seguro - que facilita as operações de montagem e manutenção. Acoplamento por baioneta e possibilidade de uso da válvula LPD antidrenagem. Fabricado com matérias-primas nobres segundo os mais rigorosos padrões de qualidade, atendendo aos requisitos das normas internacionais vigentes.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17021	7893869170211	84248221	0,010kg	20 unidades

REGISTRO ESFERA PARA MANGUEIRA

Produzido a partir de materiais leves e flexíveis, desenvolvido para levar o melhor desempenho na aplicação em sistemas de irrigação.

Fabricado em PVC, proporciona uma vedação perfeita e grande robustez.



REFERÊNCIA	TAMANHO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17022	1/2"	7893869170228	84248229	0,50kg	50 unidades
17023	5/8"	7893869170235	84248229	0,83kg	50 unidades
17024	3/4"	7893869170242	84248229	0,95kg	50 unidades

IRRIGADOR AGRÍCOLA PRETO

Indicado para irrigar plantas, plantações, hortas, gramas e jardins em geral

Fácil instalação e manuseio, basta fixar ao chão e conectar à mangueira



17019

17018

REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17018 - 1"	7893869170181	84248221	0,025kg	12 unidades
17019 - 3/4"	7893869170198	84248221	0,025kg	12 unidades

IRRIGADOR GIRATÓRIO TIPO ESQUI

Indicado para irrigar plantas, plantações, hortas, gramas e jardins em geral

Fácil instalação e manuseio, basta fixar ao chão e conectar à mangueira

Corpo do material em PP e ABS, rosca de entrada 3/4", acompanha 1 espigão para mangueira de jardim de 1/2", 5/8" e 3/4"



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X ALTURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16600	23 x 8,0cm	7893869166009	84248221	0,186kg	6 unidades

IRRIGADOR GIRATÓRIO TIPO ESPIGA

Indicado para irrigar plantas, plantações, hortas, gramas e jardins em geral

Fácil instalação e manuseio, basta fixar ao chão e conectar à mangueira

Corpo do material em PP e ABS, rosca de entrada 3/4", acompanha conector para engate rápido



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15866	25 x 9,0cm	7893869158660	84248221	0,180kg	6 unidades

Indicada para agricultura, construção civil, náutica, camping, pesca, recreação, utilidade doméstica, entre outros

Espessura aproximada de 100 micras

Fio sintético ao redor da bainha, para maior resistência, em polietileno de alta e baixa densidade

Proteção UV - Ultra Violeta, Impermeável

Ilhoses metálicas a cada 1 metro, não submeter a esforço excessivo

NCM: 39259090



AZUL



LARANJA

REF	MEDIDA	EAN	PESO	EMB
30194	2mx2m	7893869301943	0,31kg	10
30195	3mx2m	7893869301950	0,46kg	10
30196	3mx3m	7893869301967	0,55kg	10
30197	4mx3m	7893869301974	0,84kg	10
30198	4mx4m	7893869301981	1,07kg	10
30199	5mx3m	7893869301998	1,03kg	10
30200	5mx4m	7893869302001	1,35kg	10
30201	6mx3m	7893869302018	1,23kg	5
30202	6mx4m	7893869302025	1,60kg	5
30203	6mx5m	7893869302032	1,95kg	5
30204	6mx6m	7893869302049	2,38kg	5
30205	7mx4m	7893869302056	1,75kg	5
30206	7mx5m	7893869302063	2,31kg	5
30207	8mx4m	7893869302070	2,17kg	5
30208	8mx5m	7893869302087	2,63kg	5
30209	8mx6m	7893869302094	3,12kg	3
30210	8mx7m	7893869302100	3,66kg	3
30211	9mx4m	7893869302117	2,57kg	3
30212	10mx4m	7893869302124	2,80kg	3
30213	10mx8m	7893869302131	5,60kg	1
30214	10mx12m	7893869302148	8,05kg	1

REF	MEDIDA	EAN	PESO	EMB
30174	3mx2m	7893869301745	0,46kg	10
30175	3mx3m	7893869301752	0,55kg	10
30176	4mx3m	7893869301769	0,84kg	10
30177	4mx4m	7893869301776	1,07kg	10
30178	5mx3m	7893869301783	1,03kg	10
30179	5mx4m	7893869301790	1,35kg	10
30180	6mx3m	7893869301806	1,23kg	5
30181	6mx4m	7893869301813	1,60kg	5
30182	6mx5m	7893869301820	1,95kg	5
30183	6mx6m	7893869301837	2,38kg	5
30184	7mx4m	7893869301844	1,75kg	5
30185	7mx5m	7893869301851	2,31kg	5
30186	8mx4m	7893869301868	2,17kg	5
30187	8mx5m	7893869301875	2,63kg	5
30188	8mx6m	7893869301882	3,12kg	3
30189	8mx7m	7893869301899	3,66kg	3
30190	9mx4m	7893869301905	2,57kg	3
30191	10mx4m	7893869301912	2,80kg	3
30192	10mx8m	7893869301929	5,60kg	1
30193	10mx12m	7893869301936	8,05kg	1

PULVERIZADOR ELÉTRICO/MANUAL BIVOLT 20L

PROFISSIONAL

RECARREGÁVEL

Possui modo manual ou a bateria, triplo sistema de filtragem, regulador de rotação da bomba (vazão/pressão), monitor de carga de bateria e haste telescópica.

Indicado para pulverização em geral, tais como pomares, jardinagem, hortas, entre outros.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
16460	PULVERIZADOR COSTAL ELÉTRICO/MANUAL BIVOLT 20 LITROS	7893869164609	70199090	1 unidade

16369	REGULADOR DE VELOCIDADE	7893869163695	84249090	1 unidade
16454	INTERRUPTOR ACIONADOR	7893869164548	85365090	1 unidade
16455	GATILHO PARA DESCARGA	7893869164555	84249090	1 unidade
16456	RELÓGIO MEDIDOR DE CARGA	7893869164562	84249090	1 unidade
16457	CORREIA PARA SUSTENTAÇÃO	7893869164579	84249090	1 unidade
16459	BATERIA PARA PULVERIZADOR	7893869164593	85072010	1 unidade
7623	CARREGADOR PARA BATERIA	7893869976233	84249090	1 unidade
7619	BOMBA PRESSURIZADORA	7893869976196	85072010	1 unidade

PULVERIZADOR COSTAL 20L

Indicado para pulverizações em geral. Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos ou tintas. O jogo de acessórios para montagem e manutenção vai acondicionado dentro do pulverizador. Pode ser utilizado álcool 70% (não em gel).

Permite a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos. Possui trava no gatilho que proporciona menor fadiga, além de alça para transporte com ajuste e travamento e destravamento rápido. Sua estrutura em Polietileno (PE), torna-o extremamente leve. Possui ainda formato anatômico para melhor acomodação nas costas do operador.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
16708	Pulverizador costal agrícola 20 litros	7893869167082	84244100	1 unidade

PULVERIZADOR ELÉTRICO BIVOLT 18L**PROFISSIONAL****RECARREGÁVEL**

Possui modo manual ou a bateria , triplo sistema de filtragem , regulador de rotação da bomba (vazão/pressão), monitor de carga de bateria e haste telescópica.

Indicado para pulverização em geral , tais como pomares, jardinagem, hortas, entre outros.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
7622	PULVERIZADOR RECARREGÁVEL BIVOLT 18L	7893869976226	84244900	1 unidades

11127	CANETA PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869111276	84249090	1 unidades
7623	CARREGADOR PARA BATERIA PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869976233	85044010	1 unidades
7621	BATERIA PARA PULVERIZADOR COSTAL 12V	7893869976219	85072010	1 unidades
12300	TANQUE PARA PULVERIZADOR 18L	7893869123002	84249010	1 unidades
15165	CHASSIS COMPLETO PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869151654	84249010	1 unidades
16369	REGULADOR DE VELOCIDADE PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869163692	84244100	1 unidades
16454	INTERRUPTOR ACIONADOR	7893869164548	85365090	1 unidades
16456	RELÓGIO MEDIDOR DE CARGA	7893869164562	84249090	1 unidades
16457	CORREIA PARA SUSTENTAÇÃO	7893869164579	84249090	1 unidades
16459	BATERIA PARA PULVERIZADOR	7893869164593	85072010	1 unidades
16458	GATILHO PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869164586	84249090	1 unidades
16455	GATILHO PARA PULVERIZADOR ELÉTRICO	7893869164555	84249090	1 unidades

PULVERIZADOR COSTAL PP 20 LITROS

PROFISSIONAL

Indicado para pulverizações em geral. Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos ou tintas. O jogo de acessórios para montagem e manutenção vai acondicionado dentro do pulverizador. Pode ser utilizado álcool 70% (não em gel).

Permite a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos. Possui trava no gatilho que proporciona menor fadiga, além de alça para transporte com ajuste e travamento e destravamento rápido. Sua estrutura em Polietileno (PE), torna-o extremamente leve. Possui ainda formato anatômico para melhor acomodação nas costas do operador.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
10768	PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS	7893869107682	84244100	1 unidade
11062	PISTÃO PARA PULVERIZADOR COSTAL COMPLETO	7893869110620	84249010	1 unidade
15164	KIT DE ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR	7893869151647	84249010	1 unidade
6998	GATILHO DA CANETA COMPLETA PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869969983	84249010	1 unidade
11062	PISTÃO PARA PULVERIZADOR COSTAL COMPLETO	7893869110620	84249010	1 unidade
11216	TUBO PARA PISTÃO DE PULVERIZADOR	7893869112167	84249010	1 unidade
11217	PISTÃO PARA PULVERIZADOR	7893869112174	84249010	1 unidade
10787	TUBO DO PISTÃO PARA PULVERIZADOR	7893869107873	84249010	1 unidade
10322	PISTÃO PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869103226	84249010	1 unidade
10788	PORCA PARA CÂMARA DE PULVERIZADOR	7893869107880	84249010	1 unidade
12290	KIT DE ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR	7893869122906	84249010	1 unidade
12283	ALAVANCA PARA PULVERIZADOR	7893869122838	84249010	1 unidade
10786	CANETA COMPLETA PARA PULVERIZADOR	7893869107866	84249090	1 unidade
7020	MANGUEIRA COMPLETA P/PULVERIZADOR COSTAL	7893869970200	84249090	1 unidade
6988	CORREIA DE SUSTENTAÇÃO COMPLETA	7893869969884	84249090	1 unidade

PULVERIZADOR COSTAL PE 12 LITROS

Indicado para pulverizações em geral. Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos ou tintas. O jogo de acessórios para montagem e manutenção vai acondicionado dentro do pulverizador. Pode ser utilizado álcool 70% (não em gel).

Permite a reversão da alavanca, facilitando o trabalho para destros e canhotos. Possui trava no gatilho que proporciona menor fadiga, além de alça para transporte com ajuste e travamento e destravamento rápido. Sua estrutura em Polietileno (PE), torna-o extremamente leve. Possui ainda formato anatômico para melhor acomodação nas costas do operador.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
16293	PULVERIZADOR COSTAL 12 ITROS	789369976363	84244100	1 unidade
12290	KIT DE ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR	789369122906	84249010	1 unidade
11216	TUBO PARA PISTÃO DE PULVERIZADOR	789369112167	84249010	1 unidade
11217	PISTÃO PARA PULVERIZADOR	789369112174	84249010	1 unidade
10787	TUBO DO PISTÃO PARA PULVERIZADOR	789369107873	84249010	1 unidade
10322	PISTÃO PARA PULVERIZADOR COSTAL	789369103226	84249010	1 unidade
10788	PORCA PARA CÂMARA DE PULVERIZADOR	789369107880	84249010	1 unidade
12283	ALAVANCA PARA PULVERIZADOR	789369122838	84249010	1 unidade
10786	CANETA COMPLETA PARA PULVERIZADOR	789369107866	84249090	1 unidade
12298	ADAPTADOR BOMBA PARA PULVERIZADOR	789369122982	84249010	1 unidade
12258	JOGO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO	789369122821	40069000	1 unidade
12290	KIT DE ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADOR	789369122906	84249010	1 unidade
10774	VÁLVULA DE PRESSÃO PARA PULVERIZADOR	789369107743	84249090	1 unidade
10775	CANETA COMPLETA PARA PULVERIZADOR	789369107750	84249090	1 unidade
6994	BICO N 1 PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869969945	84249010	1 unidade
7022	BICO AMARELO PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869970224	40069000	1 unidade
6996	BICO N 2 PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869969969	84249090	1 unidade
6995	BICO N 3 PARA PULVERIZADOR COSTAL	7893869969952	84249010	1 unidade
7020	MANGUEIRA COMPLETA P/PULVERIZADOR COSTAL	7893869970200	84249090	1 unidade
10322	PISTAO PARA PULVERIZADOR COSTAL 12L COMPLETO	7893869103226	84249090	1 unidade

PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO LATERAL 5 LITROS

Indicado para pulverização em geral, não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos ou tintas.

Pressão máxima de trabalho: 3 bar / 43,5 lbf/pol².
Pode ser utilizado álcool 70% (não em gel).

Possui haste para pressurização, bico com jato regulável e válvula de alívio de pressão interna.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	EMBALAGEM
10766	PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO ALTA PRESSÃO 5 LITROS	7893869107668	84244100	1 unidade

12282	JOGO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO	789369122821	40069000	1 unidade
12281	GATILHO PARA PULVERIZADOR	789369122814	84249090	1 unidade
10776	BOMBA PARA PULVERIZADOR	789369107767	84249010	1 unidade
12299	BICO PARA PULVERIZADOR	789369122999	84249090	1 unidade
10774	VÁLVULA PRESSÃO PARA PULVERIZADOR	789369107743	84249090	1 unidade
10775	CANETA COMPLETA PARA OULVERIZADOR	789369107750	84249090	1 unidade

PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO MANUAL 2 LITROS

Indicado no combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas e etc, utilizado também na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas e jardins

Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos e tintas, possui trava no gatilho que proporciona melhor uso ao operador

Haste para pressurização, alça para regulagem lateral, bico com jato regulável e válvula de alívio de pressão interna



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10769	2 LITROS	7893869107699	84244100	0,315kg	12 unidades

PULVERIZADOR ALTA PRESSÃO MANUAL 1,5 LITROS

Indicado no combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas e etc, utilizado também na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas e jardins

Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos e tintas, possui trava no gatilho que proporciona melhor uso ao operador

Haste para pressurização, alça para regulagem lateral, bico com jato regulável e válvula de alívio de pressão interna




REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
7869	1,5 LITROS	7893869978695	84244100	0,315kg	12 unidades

PULVERIZADOR PET PVC

Indicado no combate a focos de mosquitos, pernilongos, baratas e etc, utilizado também na sanitização de ambientes e na umidificação de plantas e jardins

Não utilizar produtos químicos como solventes, ácidos e tintas,

Adaptável em garrafa pet, jato regulável e corpo em PVC com bico em latão



REFERÊNCIA	TAMANHO (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16176	37cm	7893869161769	84244100	0,159kg	12 unidades

PULVERIZADOR MANUAL 500ML

Indicado para pulverização em geral, muito utilizado em roupas, plantas, cabelos, entre outros

Corpo em material plástico

Bico regulável com gatilho



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16026	PULVERIZADOR MANUAL 500ML	7893869160267	84248221	0,098kg	24 unidades

MOP 360° LUXO CESTO INOX

Indicado para limpeza pesada, simples, prático e eficaz

Possui cabo telescópico de até 1,6 metros

Balde mop 360 graus, com base inox giratória mais resistente, alça para carretamento mais resistente, cabo com sistema trava para regulagem da altura de função giratória

Remove sujeira mais rápido, mais prático e sem muito esforço

Material do balde em plástico reforçado, mais resistente e durável dentre todos da categoria



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15734	46,0 x 24,0 x 28,0cm	7893869157342	96039000	2,230kg	20 unidades

MOP GIRATÓRIO

Indicado para limpeza pesada, simples, prático e eficaz

Possui cabo telescópico de metal de até 1,6 metros

Balde mop giratória, alça para carretamento mais resistente, cabo com sistema trava para regulagem da altura de função giratória

Remove sujeira mais rápido, mais prático e sem muito esforço

Material do balde em plástico reforçado



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14254	47,0 x 26,0 x 26,0cm	7893869142546	96039000	1,850kg	20 unidades

VASSOURA MÁGICA 360°

Indicada para varrer e coletar lixo automaticamente, sem a utilização de pilhas, fios ou eletricidade

Seu desenvolvimento é feito no design 3 em 1, vassoura, pá, e função portador de lixo

Possui espanadores/propulsores laterais redondos que servem como coletores de sujeira

Operação em 360 graus

Material do corpo em plástico com cabo de metal de 1,07m



REFERÊNCIA	TAM X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15733	31,0 x 19,0cm	7893869157335	96039000	0,890kg	2 unidades

CABO INOX PARA MOP

Indicado para limpeza pesada, simples, prático e eficaz

Cabo telescópico de até 1,6 metros

Possui sistema trava para regulagem da altura de função

Remove sujeira mais rápido, mais prático e sem muito es

Utilizado nos Mops 15734 e 14254



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11615	7893869116158	73239300	0,485kg	1 unidade

REFIL PARA MOP 360° E GIRATÓRIO

Indicado para limpeza pesada, simples, prático e eficaz

Remove sujeira mais rápido, mais prático e sem muito esforço

O refil de microfibra possui alta absorção, não solta fiapos, reduz o uso de produtos químicos

Refil lavável e reutilizável



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11327	24,0 x 6,0 x 24,0cm	7893869113270	63071000	0,100kg	1 unidade

CESTO PLÁSTICO MOP

Indicado para limpeza pesada, simples, prático e eficaz

Cesto refil para mop giratório plástico

Material do corpo em plástico reforçado, para melhor manuseio do operador e vida útil do produto

Remove sujeira mais rápido, mais prático e sem muito esforço



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
14255	7893869142553	39269090	0,117kg	1 unidade

MINI RODO PARA LIMPEZA

Indicado para puxar líquidos em pias de cozinhas, box de banheiros, lavatórios, limpar vidros e uso geral

Corpo em PVC com cabo ergonômico emborrachado para melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	COMP. TOTAL X LARGURA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15477	28 x 24cm	7893869154778	96039000	0,083kg	6 unidades

RALINHO INOX PARA PIA

Indicado para pias e lavatórios na proteção de resíduos

Material do aro em alumínio e tela em inox



REFERÊNCIA	TAMANHO (POL X CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15774	2.1/8" - 5,4cm	7893869157748	96040000	0,060kg	12 unidades
15775	3.1/2" - 7cm	7893869157755	96040000	0,070kg	12 unidades
15776	4.1/2" - 11,3cm	7893869157762	96040000	0,080kg	12 unidades

AMASSADOR DE LATAS E ABRIDOR DE GARRAFAS

Indicado para amassar latas de até 476ml, reduz o espaço de armazenamento, compactando facilmente as latas de alumínio em até 20% do seu tamanho original

Material do corpo em ferro com cabo anatômico, para melhor manuseio do operador

Possui também a opção encaixe para abrir garrafas

Acompanha: 4 parafusos de 4,5mm x 25mm e 4 buchas de 6mm para fixação na parede



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
15743	80,0 x 2,45 x 10,5mm	7893869157434	82055900	0,980kg	6 unidades

ROLDANA PLÁSTICA PARA VARAL SEM GANCHO

Indicado na suspensão de varais de teto ou na suspensão de pequenos objetos

Material do produto em ferro zincado com a roldana em PVC

Roldana plástica sem gancho



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
223	8,0cm - Sem gancho	7893869702238	39269090	0,070kg	6 unidades

ROLDANA PLÁSTICA PARA VARAL COM GANCHO

Indicado na suspensão de varais de teto ou na suspensão de pequenos objetos

Material do produto em ferro zincado com a roldana em PVC

Roldana plástica com gancho



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
224	8,0cm - Com gancho	7893869702245	39269090	0,090kg	6 unidades

ROLDANA PLÁSTICA PARA VARAL COM PARAFUSO

Indicado na suspensão de varais de teto ou na suspensão de pequenos objetos

Material do produto em ferro zincado com a roldana em PVC

Roldana plástica com parafuso



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
445	6,0cm - Com parafuso	7893869904458	39269090	0,040kg	6 unidades
1169	4,0cm - Com parafuso	7893869911692	39269090	0,042kg	6 unidades

BOMBA DE AR PARA BICICLETA

Bomba de ar de alta pressão, design compacto e resistente;

De fácil utilização, além de possuir apoio para pé e bico com trava, facilitando o enchimento de pneus de bicicletas, motos, bolas, brinquedos e infláveis.



17041



18095

REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18095	7893869180951	84142000	0,210kg	4 unidades
17041	7893869170419	84142000	0,187kg	4 unidades

BOMBA PARA ENCHER PNEUS TIPO PEDAL

Indicado para encher pneus de bicicletas, colchões infláveis, bolas, bóias
Comprimento da mangueira: 60,0cm
e entre outros

Com manômetro para uma calibração completa

Acompanha:

Mangueira Nitrílica
1 bico de metal
1 bico para infláveis
1 adaptador



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16037	23,5 x 7,5 x 9,0cm	7893869160373	84142000	0,730kg	4 unidades

BOMBA PLÁSTICA DE AR MANUAL

Compacta, leve e de fácil utilização;

Acompanha 3 adaptadores de válvula para encher piscinas, colchões e botes;

Fabricado em PVC de alta qualidade.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11907	7893869119074	84142000	0,280kg	4 unidades

RATOEIRA ADESIVA

Indicado para captura de ratos e pequenos roedores.

Possui adesivo forte, sem odor, sem veneno e atóxico.



REFERÊNCIA	TAM X ALT X LARG (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17010	25x24,5x34,5cm	7893869170105	35069900	0,45kg	20 unidades

FOGAREIRO À GÁS PORTÁTIL

Fogareiro à gás facilita o aquecimento e preparo de alimentos em acampamentos sem a necessidade de botijão nem fósforos, pois é um produto com cartucho de gás com acendimento automático;

Potência: 2.9 Kilowatts;
Consumação de ar: 150g - 10%.




REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
18003	7893869180036	39203000	0,388kg	6 unidade

SUPORE CHURRASQUEIRA DUPLO

Indicado como suporte para barra inox na churrasqueira

Corpo em aço inoxidável, evitando a oxidação e corrosão, aumentando a vida útil do produto

Resistente ao fogo




REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
9970	7893869999706	73239900	0,388kg	1 unidade

BARRA INOX PARA CHURRASQUEIRA 3/8"

Indicado para churrasqueira para suporte de espeto

Corpo em aço inoxidável, evitando a oxidação e corrosão, aumentando a vida útil do produto

Resistente ao fogo



REFERÊNCIA	COMPRIMENTO TOTAL (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
9971	0,80cm	7893869999713	72222000	0,440kg	2 unidades
9972	1.000cm	7893869999720	72222000	0,550kg	2 unidades
9973	1.200cm	7893869999737	72222000	0,610kg	2 unidades

AFIADOR PARA FACA (CHAIRA)

Indicado na manutenção e afiação de fios de facas, ideal para afiar facas de cozinha, açougues e entre outros

Possui um cabo plástico ergonômico para maior conforto nas mãos e melhor manuseio do operador



REFERÊNCIA	TAMANHO X LARGURA (POL X MM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
4363	8" - 200mm x 12mm	7893869743637	82031090	0,190kg	
4367	10" - 254mm x 14mm	7893869743675	82031090	0,280kg	

BALANÇA BANHEIRO ELETRÔNICA

Suporta pesos de até 180kg e conta com desligamento automático, visor LCD, e diversas funções extras como zeragem automática e indicador de bateria, trazendo ainda mais praticidade no momento de utilização.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17008	180kg	7893869170082	84231000	1,25kg	5 unidades

BALANÇA ELETRÔNICA SEM PRATO

Suporta até 7kg em fração de gramas de alta precisão, excelente para uso doméstico;

Desliga automaticamente.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17005	7kg	7893869170051	84231000	0,077kg	5 unidades

BOLSA PARA ÁGUA QUENTE

Indicado para relaxamento e conforto, alívio de tensões musculares, massagens e relaxamentos;

Aquecer camas, roupas assentos e outros;

Material: Borracha, polipropileno e nylon.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10981	7893869109815	40149010	0,46kg	6 unidades

BOMBA MANUAL PARA GALÃO DE ÁGUA

Extrai água diretamente do galão sem esforço, de forma simples e rápida.

Uso universal para bombonas ou garrafões de 20 litros.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
10678	7898010902581	84132000	0,53kg	20 unidades

BOMBA ELÉTRICA PARA GALÃO DE ÁGUA

Extrai água diretamente do galão sem esforço, de forma simples e rápida;

Bateria potente, rendendo 5 galões de 20 litros, com apenas uma recarga de 2 horas;

Uso universal para bombonas ou garrafões de 20 litros.



REFERÊNCIA	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
17039	7893869170396	84138100	0,45	20 unidades

MOEDOR DE CARNE NÚMERO 10

Indicado para moer carne manualmente, equipamento essencial na cozinha com sistema de corte através de cruzeta/disco



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16062	MOEDOR DE CARNE NÚMERO 10	7893869160625	82100010	3,207kg	1 unidade
16063	CHAPA INOX COM FURO 5,0MM	7893869160639	82083000	0,126kg	1 unidade
16064	CHAPA INOX COM FURO 8,0MM	7893869160646	82083000	0,146kg	1 unidade
16065	NAVALHA (FACA) INOX	7893869160653	82083000	0,036kg	1 unidade

CANTONEIRA MÃO FRANCESA

Indicado como suporte para prateleiras, conhecida como mão francesa

Material em ferro com pintura eletrostática na cor branca, proporcionando maior durabilidade do produto



REFERÊNCIA	MEDIDA (CM)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
11323	20,0 x 12,0cm	7893869113232	72162100	0,130kg	24 unidades
11324	25,0 x 16,0cm	7893869113249	72162100	0,165kg	24 unidades
11325	30,0 x 19,0cm	7893869113256	72162100	0,220kg	24 unidades
11326	40,0 x 25,0cm	7893869113263	72162100	0,385kg	24 unidades

CANTONEIRA BRANCA

Indicado como suporte para prateleiras

Material em ferro com pintura eletrostática na cor branca, proporcionando maior durabilidade do produto



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
2670	5" x 6"	7893869926702	83024100	0,030kg	24 unidades
263	6" x 8"	7893869902638	83024100	0,060kg	24 unidades
264	8" x 10"	7893869902645	83024100	0,074kg	24 unidades
265	10" x 12"	7893869902652	83024100	0,105kg	24 unidades
4999	12" x 14"	7893869949992	83024100	0,150kg	24 unidades

CANTONEIRA PARA CORTINA FERRO ZINCADO

Indicado como suporte para cortinas;

Material em ferro zincado.



REFERÊNCIA	MEDIDA (POL)	EAN	NCM	PESO	EMBALAGEM
16994	3x3cm	7893869169949	83024100	0,060kg	24 unidades
16995	4x4cm	7893869169956	83024100	0,074kg	24 unidades
16996	5x5cm	7893869169963	83024100	0,105kg	24 unidades
16997	6x6cm	7893869169970	83024100	0,150kg	24 unidades

TRENA

PROFISSIONAL

Ref: 16978 - 5mx19mm

Ref: 16979 - 7,5mx25mm



- Indicado para medição à distância com medição em milímetros;
- Material do corpo em ABS com borracha termoplástica.

FACÃO

3 LISTRAS

CABO DE PLÁSTICO

Ref: 15861 - 12"

Ref: 15862 - 14"

Ref: 15863 - 16"

Ref: 15864 - 18"



- INDICADO PARA CORTAR MATO, PALMITO, CÔCO, E USO GERAL.
- LÂMINAS EM AÇO DE ALTO CARBONO.
- CABO ERGONÔMICO EM POLIPROPILENO.
- USADO NA MATA E AGRICULTURA.

FACÃO

3 LISTRAS

CABO DE MADEIRA

Ref: 5061 - 10"

Ref: 5062 - 12"

Ref: 5063 - 14"

Ref: 5065 - 16"

Ref: 5064 - 18"

Ref: 5148 - 20"



- INDICADO PARA CORTAR MATO, PALMITO, CÔCO, E USO GERAL.
- LÂMINAS EM AÇO DE ALTO CARBONO.
- CABO ERGONÔMICO EM MADEIRA.
- USADO NA MATA E AGRICULTURA.

FACÃO

3 LISTRAS

PARA CANA

Ref: 7401 - 14"



- INDICADO PARA CORTAR CANA EM GERAL.
- LÂMINAS EM AÇO DE ALTO CARBONO.
- CABO ERGONÔMICO EM MADEIRA.

LIMA

TRIANGULAR

COM CABO 4"

Ref: 9154



- **Indicado para afiar serrotes de mão e outras ferramentas em geral.**
- **Tipo de picado simples, com canto vivo que proporciona melhor afiação.**

LIMA

**PARA MOTOSERRA
COM CABO 8x7/32"**

Ref: 4680



- **Indicado para afiar correntes de de motoserra**
- **Com formato redondo construído para proporcionar melhor afiação ao operador**

LIMA

PARA ENXADA 8"

Ref: 16604 - com cabo



- Lima em Aço Carbono

- Cabo em PVC

- Armanezar em local seco longe de intempéries

LINHA DE NYLON PARA ROÇADEIRA



Ref: 17355 - TWIST (TORCIDA) PRETO 2,5MMx503M | 2KG

Ref: 17356 - TWIST (TORCIDA) PRETO 3,0MMx380M | 2KG

Ref: 17344 - VERDE QUADRADA 2,7MMx276M | 2KG

Ref: 17345 - VERDE QUADRADA 3,0MMx223M | 2KG

Ref: 17346 - VERDE REDONDA 1,8MMx683M | 2KG

Ref: 17347 - VERDE REDONDA 2,0MMx553M | 2KG

Ref: 17348 - VERDE REDONDA 2,4MMx384M | 2KG

Ref: 17349 - VERDE REDONDA 3,0MMx246M | 2KG

Ref: 17350 - VERMELHA QUADRADA 3,0MMx223M | 2KG

Ref: 17351 - VERMELHA QUADRADA 3,3MMx184M | 2KG

Ref: 17352 - VERMELHA REDONDA 3,0MMx246M | 2KG

Ref: 17353 - VERMELHA REDONDA 2,0MMx553M | 2KG

Ref: 17354 - VERDE REDONDA 2,4MMx384M | 2KG

LINHA DE NYLON PARA ROÇADEIRA



Ref: 17340 - BLISTER VERMELHA 1,6MMx15M

Ref: 17341 - BLISTER VERMELHA 2,0MMx15M

Ref: 17342 - BLISTER VERMELHA 2,4MMx15M

Ref: 17343 - BLISTER VERMELHA 3,0MMx15M

PÁ DE ALUMÍNIO COM CABO TIPO CARVÃO

Ref: 16892 | 217-4P



MACHADO 3,5LBS

Ref: 4977 - com cabo

Ref: 16595 - sem cabo



GADANHO 20"

Ref: 14234 - Aço Diamante



NEOFIX

FIXADORES

CHUMBADOR PARA FIXAÇÃO




Ref.:	Descrição
11719	1/4"x2.1/4"
11720	1/4"x3.1/4"
11721	5/16"x3.1/4"
11722	5/16"x4.1/4"
11723	3/8"x3"
11724	3/8"x3.3/4"
11725	3/8"x5"
11726	1/2"x4"
11727	1/2"x5"
11728	1/2"x6"
11729	1/2"x7"
11730	1/8"x5"

ARRUELA LISA FERRO ZINCADO



Ref.:	Descrição
2213	3/16"
2214	1/4"
2216	5/16"
2217	3/8"
2727	1/2"
5079	3/4"
5078	5/8"
15101	1"

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA



Ref.:	Descrição
11710	1/4"X45MM
11711	1/4"X50MM
11712	1/4"X60MM
11713	1/4"X70MM
11715	1/4"X90MM
11717	5/16"X60MM
11718	5/16"X70MM

BARRA ROSCADA ZINCADA



Ref.:	Descrição
12049	1/4"x1m
12050	5/16"x1m
12051	3/8"x1m
12052	1/2"x1m
12053	5/8"x1m
12054	3/4"x1m

PARAFUSO AUTO PERFURANTE PARA TELHAS



Ref.:	Descrição
16639	12"X3/4"
17204	12"X1"
17205	12"X1.1/2"
17206	12"X2"
17207	12"X2.1/2"
17208	12"X3.1/2"
17209	12"X4"

PARAFUSO TELHEIRO COM VEDAÇÃO




Ref.:	Descrição
1375	5/16"X110MM

NEOFIX


FIXADORES

PARAFUSO PHILLIPS PARA MADEIRA



Ref.:	Descrição
17210	3,0x12mm
17211	3,0x16mm
17213	3,0x20mm
17214	3,0x25mm
17215	3,0x30mm
17216	3,5x12mm
17217	3,5x16mm
17218	3,5x20mm
17219	3,5x25mm
17220	3,5x30mm
17221	3,5x35mm
17222	3,5x40mm
17223	3,5x45mm
17224	4,0x16mm
17225	4,0x20mm
17226	4,0x25mm
17227	4,0x30mm
17228	4,0x35mm
17229	4,0x40mm
17230	4,0x45mm
17231	4,0x50mm
17232	4,5x16mm
17233	4,5x20mm
17234	4,5x25mm
17235	4,5x30mm
17236	4,5x35mm
17237	4,5x40mm
17238	4,5x45mm
17239	4,5x50mm
17240	4,5x60mm
17241	5,0x25mm
17242	5,0x40mm
17243	5,0x45mm
17244	5,0x50mm
17245	5,0x60mm
17246	5,0x70mm
18108	5,0x80mm
18109	5,0x90mm
18110	5,0x100mm
18111	6,0x50mm
18112	5,0x60mm
18113	6,0x70mm
18114	6,0x80mm
18115	6,0x90mm
18116	6,0x100mm
18117	6,0x120mm

GANCHO FERRO ZINCADO COM BUCHA



Ref.:	Descrição
17247	6MM
17248	8MM

PITÃO FERRO ZINCADO COM BUCHA



Ref.:	Descrição
17249	6MM
17250	8MM

ESCÁPULA FERRO ZINCADO COM BUCHA



Ref.:	Descrição
17251	6MM
17252	8MM

NEOFIX

FIXADORES

DOBRADIÇA PARA SERRALHEIRO



Ref.:	Descrição
18004	3/8"
18005	1/2"
18006	5/8"
18005	3/4"

PARAFUSO FRANCÊS COM ROSCA SEXTAVADA ZINCADO



Ref.:	Descrição
17768	3/16"x1.1/2"
17769	3/16"x2"
17771	1/4"x1"
17770	1/4"x1.1/2"
17772	1/4"x2"
17773	1/4"x2.1/2"
17775	1/4"x3"
17774	1/4"x3.1/2"
17776	1/4"x4"
17777	5/16"x2"
17778	5/16"x2.1/2"
17779	5/16"x3"
17780	5/16"x3.1/2"
17781	5/16"x4mm
17782	5/16"x4.1/2"
17783	5/16"x5"
17784	5/16"x6"
17785	5/16"x7"

PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO



Ref.:	Descrição
17819	3/16"x1"
17818	3/16"x1/2"
17820	1/4"x1"
17821	1/4x1.1/2"
17822	1/4"x2"
17823	1/4"x2.1/2"
17824	1/4"x3"
17825	5/16"x1"
17826	5/16"x1.1/2"
17827	5/16"x2"
17828	5/16"x2.1/2"
17829	5/16"x3"
17830	5/16"x3.1/2"
17831	5/16"x4"
17832	3/8"x1"
17833	3/8"x1.1/2"
17834	3/8"x2"
17835	3/8"x2.1/2"
17836	3/8"x3"
17837	3/8"x4"

PORCA SEXTAVADA ZINCADA



Ref.:	Descrição
17760	3/16"
17761	1/4"
17762	5/16"
17763	3/8"
17764	1/2"
17765	5/8"
17766	8/4"
17767	7/8"

NEOFIX


FIXADORES

PREGO COM CABEÇA



Ref.:	Descrição
18201	12x12 - 1kg
18202	13x15 - 1kg
17625	16x24 - 1kg
17676	17x27 - 1kg
17477	18x30 - 1kg
17478	19x39 - 1kg
17626	20x48 - 1kg


PARAFUSO PHILLIPS PONTA AGULHA PARA FORRO



Ref.:	Descrição
18130	4,2x13mm

Pacote com 100 unidades

PARAFUSO PHILLIPS PONTA AGULHA FLANGEADO PARA FORRO



Ref.:	Descrição
11731	3,0x16mm
11732	4,2x13mm

Caixa com 500 unidades

PREGO CABEÇA DUPLA



Ref.:	Descrição
18020	17x27 - 1kg

GRAMPO PARA CERCA 1X9



Ref.:	Descrição
18200	Polido - 1kg

Mundi[®]
a escolha certa



Mundi[®]

a escolha certa

www.mundiferramentas.com.br

 /mundiferramentas

 @mundiferramentasoficial

Os produtos e suas descrições realizadas neste catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, inclusive, sobre a comercialização e manutenção de erros de impressão e digitação. As imagens neste catálogo são meramente ilustrativas, porém, auto explicativas para melhor esclarecimento e eficácia no momento da venda e compra de produtos. Todos os direitos são reservados, proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo e de seu conteúdo. Elaboração Janeiro/2023 - Ref: 16613.

